



Politechnika Wrocławska

Wydział Matematyki

Kierunek studiów: Matematyka Stosowana

Specjalność: –

Praca dyplomowa – inżynierska

ANALIZA STATYSTYCZNA CZASÓW NA WYKONYWANIE RUCHÓW W SZACHACH

Piotr Rogula

słowa kluczowe:
ROBOCZE: analiza statystyczna, szachy,
korelacja (max 150 znaków).

krótkie streszczenie:

ROBOCZE: W pracy przeanalizowana zostanie zależność między czasami wykonania poszczególnych ruchów w szachach, a ich zgodnością z silnikiem szachowym. Zbadany zostanie rozkład tych czasów w zależności od poziomu graczy, na tej podstawie obliczone zostanie prawdopodobieństwo wykonania błędnego ruchu (max 530 znaków).

Opiekun pracy dyplomowej	Prof. dr hab. inż. Marcin Magdziarz
	Tytuł/stopień naukowy/imię i nazwisko	ocena	podpis

*Do celów archiwalnych pracę dyplomową zakwalifikowano do:**

a) kategorii A (akta wieczyste)

b) kategorii BE 50 (po 50 latach podlegające ekspertyzie)

** niepotrzebne skreślić*

pieczęćka wydziałowa

Wrocław, rok 2021



Wrocław University
of Science and Technology

Faculty of Pure and Applied Mathematics

Field of study: Applied Mathematics

Specialty: –

Engineering Thesis

STATISTICAL ANALYSIS OF TIMES FOR MAKING MOVES IN CHESS

Piotr Rogula

keywords:

tutaj podajemy najważniejsze słowa kluczowe w języku angielskim (łącznie nie powinny być dłuższe niż 150 znaków)

short summary:

Tutaj piszemy krótkie streszczenie pracy w języku angielskim (max 530 znaków).

Supervisor	Prof. dr hab. inż. Marcin Magdziarz
	Title/degree/name and surname	grade	signature

*For the purposes of archival thesis qualified to:**

a) category A (perpetual files)

b) category BE 50 (subject to expertise after 50 years)

** delete as appropriate*

stamp of the faculty

Wrocław, 2021

Spis treści

Wstęp	3
1 ZAGADNIENIE TEORETYCZNE I - DOTYCZĄCE SZACHÓW	5
1.1 OPISAĆ ZASADY GRY W SZACHY ??	5
1.2 OPISAĆ NOTACJĘ szachową????? - nie będę w sumie nic z nią robić, ale jest	6
1.3 OPISAĆ szachowy system Glicko-2 (oparty na rozkładzie normalnym) . . .	6
1.3.1 z uwzględnieniem ELO na platformie Lichess, z której bierzemy dane	6
1.4 Funkcja oceny	6
1.4.1 Stockfish	6
1.4.2 Ewaluacja	7
2 ZAGADNIENIE TEORETYCZNE II - użyte metody, teoria stojąca za rozwiązaniami problemów	9
2.1 zagadnienie 1...	9
3 sformułowanie problemów analitycznych, które chce zbadać	11
4 analiza / rozwiązanie problemów	13
4.1 Dane	13
4.1.1 Odfiltrowanie danych	14
4.2 Analiza pierwszego problemu	15
4.3 analiza drugiego problemu...	18
4.4 analiza trzeciego problemu... and so on...	20
5 wnioski, podsumowanie	21
6 tabela	23
7 rysunek	25
8 Definicje, lematy, twierdzenia, przykłady i wnioski	27
9 cytowanie	29
Dodatek	31

Wstęp

We wstępie zapowiadamy, o czym będzie praca. Próbujemy zachęcić czytelnika do dalszej lektury, np. krótko informując, dlaczego wybraliśmy właśnie ten temat i co nas w nim zainteresowało.

Wraz z rozwojem technologii komputerowej, rozpoczęła się nowa era szachów. Technologia korzystając z dużej mocy obliczeniowej, bezpowrotnie wyprzedziła człowieka w grach deterministycznych, a ostatnio też i tych niedeterministycznych (?). Profesjonalni szachiści zaczęli wykorzystywać nowe strategie korzystając z coraz lepszych silników szachowych. Silniki te oceniają wprowadzoną pozycję pod kątem przewagi jednej ze stron.

W dobie internetu gra w szachy stała się dużo wygodniejsza niż przed laty. Ludzie grają w różnych miejscach i praktycznie o każdej porze. W związku z tym dużo większą popularnością zaczęły cieszyć się szachy szybkie, czyli takie, w których każdy z zawodników ma relatywnie mało czasu na wykonanie wszystkich ruchów. Wiąże się to z dużo większym znaczeniem dysponowania czasem w trakcie gry. W każdym ruchu zawodnik musi ustalić równowagę pomiędzy dokładnością ruchu, a czasem, który jest w stanie na ten ruch poświęcić.

Przedmiotem badań tej pracy jest analiza zależności między dokładnością ruchu, a czasem, który został na niego poświęcony dla zawodników prezentujących różny poziom umiejętności i dla różnych formatów czasowych. **Zbadanie takiej zależności może pozwolić na określenie optymalnego czasu na wykonanie ruchu dla odpowiedniej fazy gry i formatu czasowego.**

DODAC TUTAJ TROCHE I OGÓLNY CEL

W PIERWSZEJ CZĘŚCI - ZAGADNIENIA TEORETYCZNE DOTYCZĄCE SZACHÓW

W pierwszej części pracy przedstawione i wyjaśnione zostaną podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z szachami, systemami rankingowymi i silnikami szachowymi.

W DRUGIEJ CZĘŚCI ZAGADNIENIA TEORETYCZNE ZE STATYSTYKI I METODOLOGII

Kolejna część pracy opowiada o zagadnieniach teoretycznych z dziedziny statystyki, zastosowanych w analizie przedstawionych problemów.

PÓŹNIEJ DOKŁADNE SFORMUOWANIE PROBLEMU

Główna część pracy zawiera przedstawienie...

DOKŁADNE ROZWIĄZANIE PROBLEMU

a później rozwiązanie...

PODSUMOWANIE Ostatnia część pracy podsumowanie, wnioski...

Rozdział 1

ZAGADNIENIE TEORETYCZNE I - DOTYCZĄCE SZACHÓW

Niniejszy rozdział poświęcony zostanie zagadnieniom teoretycznym dotyczącym szachów, używanych systemów rankingowych oraz działaniu silników szachowych.

1.1 OPISAĆ ZASADY GRY W SZACHY ??

Początki szachów nie są znane, jednak ich historia trwa już ok. 1500 lat i zaczyna się w Indiach. Na przestrzeni wieków zasady gry w szachy były wielokrotnie zmieniane. Powszechnie stosowane przepisy pochodzą z roku 1851.

krótko na czym polegają szachy i cite gdzie można znaleźć pełne przepisy, isbn:002028540X

Gra odbywa się na kwadratowej planszy o wymiarach 8 na 8 pól. Każdy gracz posiada 16 figur, ustawionych w pozycji startowej i stojących po przeciwnych stronach szachownicy. Zawodnicy wykonują na przemian ruchy dowolną ze swoich figur, zgodnie z jej zasadami poruszania się. W trakcie tury zawodnikowi upływa czas ustalony przed grą. W niektórych wariantach gracz otrzymuje też niewielką ilość czasu za wykonanie każdego ruchu.

Wygrana następuje, gdy król jednego z graczy jest atakowany i nie można w legalny sposób nim ruszyć, ani zasłonić jedną ze swoich figur przed atakiem. Pozycję taką nazywa się „matem”. Drugim sposobem na wygranę jest skończenie się czasu jednego z graczy, niezależnie od sytuacji na szachownicy. Gra może też zakończyć się remisem. Następuje on, gdy żaden z graczy nie ma na planszy figur, które mogą pozwolić na „zamatowanie” przeciwnika. Inną możliwością jest trzykrotne powtórzenie się na planszy tej samej pozycji. Do remisu doprowadza też sytuacja, w której jednemu z graczy zakończył się czas, a jego przeciwnik nie ma figur pozwalających na wygraną lub gdy jeden z graczy nie ma możliwości wykonania żadnego legalnego ruchu, a jego król nie jest atakowany.

W związku z możliwością przegranej poprzez upływanie czasu na zegarze, zawodnicy muszą indywidualnie określić podczas gry, ile czasu są w stanie poświęcić danemu ruchowi, tak by nie stracić na niego zbyt wiele czasu, ale też, żeby ruch był jak najlepszy.

1.2 OPISAĆ NOTACJĘ szachową????? - nie będę w sumie nic z nią robić, ale jest

1.3 OPISAĆ szachowy system Glicko-2 (oparty na rozkładzie normalnym)

opisać ogólnie trochę historii o systemach rankingowych? System rankingowy ELO został zaprezentowany w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku przez Węgierskiego fizyka i szachistę Arpada Elo (1903-1992) [CITE]. Początkowo był używany jedynie w szachach, jednak wraz ze wzrostem jego popularności zaczął być stosowany również w innych **rozgrywkach**. System ten jest pierwszym systemem mającym podłoże probabilistyczne i jest oparty na rozkładzie normalnym z ustaloną średnią. Przyznaje odpowiednią liczbę punktów zwycięzcy rozgrywki i odbiera przegranemu bazując na różnicy między ich aktualnym rankingiem.

System Glicko-2 używany przez stronę **Lichess.com**, na danych której oparta jest niniejsza praca, opracowany został przez Marka Glickmana jako ulepszenie systemu ELO. Podstawową zmianą jest uwzględnienie historycznych wyników każdego z zawodników w celu ustalenia wariancji aktualnego rankingu. Glickman w swojej pracy z roku 1998 [cite] przedstawia problem dwóch graczy o takim samym rankingu, z których jeden gra regularnie, a drugi wrócił do gry po długiej przerwie. System Glicko-2 przyznając punkt za grę bierze pod uwagę wiarygodność każdego z rankingów. Zawodnikowi grającemu regularnie zostanie przyznane bądź odebrane mniej punktów ze względu na duże potencjalne odchylenie rankingu przeciwnika od zadeklarowanej wartości. Innymi słowy, w miarę zwiększania się liczby partii gracza, przedział ufności dla jego realnego rankingu zawęża się i przypisany mu ranking zbiega do realnego poziomu i wiarygodność przypisanego rankingu jest uwzględniana w przyznawaniu i odbieraniu punktów zawodnikom po zakończeniu partii.

WRZUCIĆ MATEMATYKĘ STOJĄCĄ ZA GLICKO-2??? x

1.3.1 z uwzględnieniem ELO na platformie Lichess, z której bierzemy dane

Tutaj jakiś wykresik może jak wygląda rozkład rankingu zawodników na platformie Lichess ???

1.4 Funkcja oceny

Przed przystąpieniem do opisanie funkcji, należy wytłumaczyć działanie silnika szachowego, który dokonuje oceny pozycji.

1.4.1 Stockfish

Stockfish jest jednym z najlepszych i najpopularniejszym obecnie używanym silnikiem szachowym, zaprojektowanym przez Marco Costalba, Joona Kiiski, Gary Linscott, Tord Romstad, Stéphane Nicolet, Stefan Geschwentner, and Joost VandeVondele i stale ulepszany jako oprogramowanie typu open-source. Strona **Lichess.com**[1] wykorzystuje go do analizy i oceny aktualnej pozycji

Stockfish poprzez przeszukiwanie wg strategii mini-max z odcięciem, za pomocą algorytmu alfa-beta, analizuje legalne (czyli następujące po ruchu zgodnym z zasadami gry) pozycje, które mogą wyniknąć z aktualnej sytuacji na szachownicy. Dobierają na podstawie najlepszego możliwego zestawu ruchów (zakłada się, że każdy z graczy wykona najlepszy w ocenie silnika ruch) pozycje, które wystąpią dla określonej głębokości (głębokość 18 oznacza 18 ruchów białych i 18 czarnych wykonanych zaczynając z analizowanej pozycji) i na ich podstawie ocenia aktualną pozycję, określając przewagę jednego z graczy

1.4.2 Ewaluacja

Wspomniana wcześniej ewaluacja, wyliczana przez silnik szachowy jest wynikiem liniowej funkcji ważonej sumy cech, na którą składają się między innymi:

f_b, f_c oznaczających wartość figur odpowiednio białych i czarnych

k_b, k_c oznaczających bezpieczeństwo króla odpowiednio białych i czarnych

m_b, m_c oznaczających mobilność figur odpowiednio białych i czarnych

z_b, z_c oznaczających potencjalne zagrożenia wykonane odpowiednio białych i czarnych

Funkcję można dla zapewnienia intuicji zapisać w uproszeniu:

$$f(f_b, f_c, k_b, k_c, m_b, m_c, \dots) = c_1(f_b - f_c) + c_2(k_b - k_c) + c_3(m_b - m_c) + \dots \quad (1.1)$$

gdzie: c_i są stałymi określającymi wagę danej pary zmiennych.

Wraz ze wzrostem wartości funkcji zwiększa się przewaga białych, natomiast wraz z jej spadkiem, przewaga czarnych. Wartość wynosząca 0 oznacza stan równowagi. Dodatkowo, w przypadku nieuniknionego zwycięstwa jednej ze stron w n ruchach, wynikiem funkcji zamiast odpowiedniej wartości liczbowej jest tekst $\#-n$ w przypadku wygranej czarnych lub $\#n$ w przypadku wygranej białych, oznaczający nieuchronną wygraną jednego z graczy po wykonaniu n odpowiednich ruchów.

rodzaje błędów szachowych

OPISAĆ DEFINICJE INNACURACY, MISTAKE I BLUNDER

W notacji szachowej obok zapisanego ruchu mogą pojawić się symbole określające jakość danego ruchu. Dla analizowanych danych, ruch oceniany jest przez silnik szachowy za pomocą skomplikowanych algorytmów.

(opisać te algorytmy w urposzczeniu - tj. blunder gdy delta eval jest wieksze niż pewna wartość (np. 2), ale tylko gdy sytuacja nie jest przesądzona, np zmiana 0 -> 2.5 BLUNDER, zmiana 22 -> 25, nie BLUNDER)

?? - duży błąd

OPIS

? - pomyłka

OPIS

?! - WĄTPLIWE POSUNIĘCIE

!? - posunięcie zasługujące na uwagę

! - bardzo dobre posunięcie

!! - wyśmienite posunięcie

LEPIEJ OPISANE NA WIKI ANG

Rozdział 2

ZAGADNIENIE TEORETYCZNE II

- użyte metody, teoria stojąca za rozwiązaniami problemów

Niniejszy rozdział poświęcony zostanie zagadnieniom teoretycznym z dziedziny statystyki, zastosowanych w analizie przedstawionych problemów.

2.1 zagadnienie 1...

Rozdział 3

sformułowanie problemów
analitycznych, które chce zbadać

Rozdział 4

analiza / rozwiązywanie problemów

4.1 Dane

Dane potrzebne do analizy zostały pobrane z platformy Lichess [2]. Są one przechowywane w plikach o rozmiarze kilkudziesięciu Gb. Każdy z nich zawiera wszystkie gry rozegrane na platformie w maju 2019 roku. Ponadto, ok. 7% gier zostało wcześniej przeanalizowane przez silnik szachowy Stockfish i posiadają dane punktowe o nazwie *Eval*, określające unormowaną przewagę jednego z graczy oraz określenie części ruchów przez silnik jako błędne. Dodatkowo silnik określa jakość wykonanego ruchu wg własnych kryteriów. Przykładowy zapis jednej takiej gry został zaprezentowany na rysunku 4.1. Informacje potrzebne do analizy to:

- WhiteElo – ranking białych
- BlackElo – ranking czarnych
- TimeControl – czas na wykonanie ruchów każdego z graczy w formacie „sekundy + sekundy dodane za wykonanie ruchu”
- % eval – aktualna przewaga jednej ze stron
- zapis partii ze wskazaniem błędnych ruchów w ocenie silnika
- % clk – pozostały czas w formacie „godziny : minuty : sekundy”
- result – wynik partii

```
[Event "Rated Classical game"]
[Site "https://lichess.org/u/Palmio"]
[White "scorlby11"]
[Black "Raider377"]
[Result "1-0"]
[UTCDate "2017.03.31"]
[UTCTime "22:00:34"]
[WhiteElo "1469"]
[BlackElo "1449"]
[WhiteRatingDiff "+18"]
[BlackRatingDiff "-18"]
[ECO "C58"]
[Opening "Italian Game: Gluoc Pianissimo"]
[TimeControl "90+0"]
[Termination "Normal"]

1. e4 [Eval 0.18] [Clk 0:10:00] 1... e5 [Eval 0.28] [Clk 0:10:00] 2. Nf3 [Eval 0.19] [Clk 0:09:58] 2... Nc6 [Eval 0.26] [Clk 0:09:59] 3. Bc4 [Eval 0.2] [Clk 0:09:55] 3... Rc5 [Eval 0.27] [Clk 0:09:55] 4. d3 [Eval 0.14] [Clk 0:09:48] 4... d6 [Eval 0.23] [Clk 0:09:53] 5. O-O [Eval 0.11] [Clk 0:09:45] 5... Nd4 [Eval 0.44] [Clk 0:09:45] 6. Nbd4 [Eval 0.35] [Clk 0:09:38] 6... Bxd4 [Eval 0.39] [Clk 0:09:44] 7. c3 [Eval 0.31] [Clk 0:09:35] 7... Bb6 [Eval 0.42] [Clk 0:09:45] 8. d4 [Eval 0.15] [Clk 0:09:26] 8... Qf6 [Eval 0.78] [Clk 0:09:33] 9. Qe2 [Eval 0.32] [Clk 0:09:05] 9... Qe5 [Eval 0.44] [Clk 0:09:28] 10. Qe2 [Eval 0.57] [Clk 0:08:41] 10... Nf6 [Eval 0.33] [Clk 0:09:13] 11. Ng2 [Eval 0.27] [Clk 0:08:25] 11... Qg5 [Eval 0.92] [Clk 0:09:08] 12. Nf3 [Eval 0.35] [Clk 0:07:41] 12... Qg7 [Eval 1.98] [Clk 0:08:59] 13. Nc3 [Eval 1.25] [Clk 0:07:36] 13... Bb5 [Eval 1.27] [Clk 0:08:52] 14. Qg5 [Eval 1.76] [Clk 0:07:17] 14... Bb6 [Eval 0.29] [Clk 0:08:38] 15. Qe5 [Eval 0.73] [Clk 0:06:55] 15... Qe6 [Eval 0.5] [Clk 0:08:31] 16. Nee4 [Eval 0.51] [Clk 0:08:54] 16... Nee4 [Eval 0.57] [Clk 0:07:38] 17. Nf4 [Eval 0.56] [Clk 0:08:25] 17... Qf5 [Eval 0.38] [Clk 0:07:34] 18. Ne3 [Eval 1.3] [Clk 0:08:18] 18... O-O [Eval 1.39] [Clk 0:07:24] 19. Rfe1 [Eval 1.24] [Clk 0:08:28] 19... Bxg3 [Eval 1.85] [Clk 0:07:04] 20. Qxe3 [Eval 3.27] [Clk 0:08:26] 20... Qxf4 [Eval 3.97] [Clk 0:08:55] 21. Qee2 [Eval 3.84] [Clk 0:08:16] 21... Qee2 [Eval 1.84] [Clk 0:08:52] 22. Rxe4 [Eval 1.88] [Clk 0:08:44] 22... Rf7 [Eval 0.55] [Clk 0:08:46] 23. Rg7 [Eval 0.65] [Clk 0:08:46] 23... Rg8 [Eval 0.5] [Clk 0:08:42] 24. Rxe1 [Eval 0.44] [Clk 0:08:52] 24... B5 [Eval 0.44] [Clk 0:08:39] 25. Rxe4 [Eval 0.52] [Clk 0:04:49] 25... Rxe4 [Eval 0.88] [Clk 0:08:28] 26. Rxe4 [Eval 0.36] [Clk 0:04:48] 26... Kf7 [Eval 0.6] [Clk 0:08:28] 27. Rg8 [Eval 0.6] [Clk 0:04:44] 27... c5 [Eval 0.86] [Clk 0:06:20] 28. Rxe7 [Eval 0.86] [Clk 0:04:42] 28... Ke8 [Eval 1.68] [Clk 0:06:17] 29. Rxe7 [Eval 1.82] [Clk 0:04:40] 29... Bc2 [Eval 2.47] [Clk 0:08:11] 30. Rb7 [Eval 1.36] [Clk 0:04:36] 30... Bc3 [Eval 1.34] [Clk 0:08:11] 31. Bc3 [Eval 1.38] [Clk 0:04:35] 31... Rf4 [Eval 1.45] [Clk 0:08:00] 32. e3 [Eval 1.67] [Clk 0:04:23] 32... Rxf7 [Eval 1.37] [Clk 0:06:07] 33. Rb6 [Eval 0.74] [Clk 0:03:59] 33... Kd7 [Eval 0.69] [Clk 0:06:03] 34. f4 [Eval 0.37] [Clk 0:03:55] 34... Rxe2 [Eval 0.66] [Clk 0:06:01] 35. f5 [Eval 0.3] [Clk 0:03:58] 35... Rxf7 [Eval 1.95] [Clk 0:06:08] 36. Kf2 [Eval 1.42] [Clk 0:03:48] 36... Rxf7 [Eval 1.5] [Clk 0:05:59] 37. Kg1 [Eval 0.37] [Clk 0:03:38] 37... Rc2 [Eval 1.17] [Clk 0:05:52] 38. e5 [Eval 0.8] [Clk 0:03:24] 38... Rc3 [Eval 0.8] [Clk 0:02:40] 39. Kf2 [Eval 0.8] [Clk 0:03:21] 39... Kd7 [Eval 5.52] [Clk 0:05:46] 40. e6 [Eval 4.52] [Clk 0:03:07] 40... c4 [Eval 14.3] [Clk 0:05:18] 41. g5 [Eval 13.25] [Clk 0:03:05] 41... Rc2+ [Eval 11.64] [Clk 0:05:37] 42. Ke3 [Eval 10.46] [Clk 0:03:01] 42... d5 [Eval 37.35] [Clk 0:05:35] 43. g6 [Eval 18.27] [Clk 0:02:54] 43... Rc3+ [Eval 65.16] [Clk 0:05:54] 44. Kd4 [Eval 25.08] [Clk 0:02:52] 44... Rg3 [Eval 11] [Clk 0:05:30] 45. f7+ [Eval 114] [Clk 0:02:48] 45... Kf6 [Eval 66] [Clk 0:05:20] 46. Rxe4 [Eval 65] [Clk 0:02:38] 46... Kf7 [Eval 41] [Clk 0:05:16] 47. Rf6 [Eval 43] [Clk 0:02:35] 47... Kxe6 [Eval 43] [Clk 0:02:35] 48... Kxe6 [Eval 43] [Clk 0:02:35] 49. Rg3 [Eval 42] [Clk 0:02:30] 49... c3 [Eval 41] [Clk 0:05:12] 50. Qh8 [Eval 42] [Clk 0:02:29] 1-0
```

Rysunek 4.1: Przykładowy zapis jednej partii, zmienić na aktualny

4.1.1 Odfiltrowanie danych

Pierwszym krokiem potrzebnym do wykonania analizy jest odfiltrowanie danych. Po podzieleniu tekstu na kolejne gry, odfiltrowane zostały jedynie te, które zostały wcześniej ocenione przez silnik. Następnie dla każdej z nich przeanalizowany został każdy ruch, do którego zostały przypisane następujące atrybuty:

- score – ocena ruchu wg silnika Stockfish
- WhiteElo – ranking białych
- BlackElo – ranking czarnych
- TimeControl – czas na wykonanie ruchów każdego z graczy w formacie „sekundy + sekundy dodane za wykonanie ruchu”
- color – gracz, wykonujący dany ruch
- move – numer ruchu w danej partii
- result - wynik partii

Stworzona baza zawiera 9 737 663 posunięć ze 154 981 gier, co daje średnią 31.41 ruchu na grę (jeden ruch oznacza posunięcie białych i czarnych). Fragment bazy przedstawiony został na rysunku 4.2

```
2 db= pd.read_csv(r'../dane/moves.csv')
db
```

	score	delta_time	WhiteElo	BlackElo	WhiteRatingDiff	TimeControl	color	move	Result
0	0.0	1079.0	1071.0	-30.0	60+0	w	1.0	0-1	
dubious move	0.0	1079.0	1071.0	-30.0	60+0	b	1.0	0-1	
0	3.0	1079.0	1071.0	-30.0	60+0	w	2.0	0-1	
0	0.0	1079.0	1071.0	-30.0	60+0	b	2.0	0-1	
0	0.0	1079.0	1071.0	-30.0	60+0	w	3.0	0-1	
...	
0	4.0	1008.0	971.0	-12.0	120+1	b	31.0	0-1	
0	1.0	1008.0	971.0	-12.0	120+1	w	32.0	0-1	
0	0.0	1008.0	971.0	-12.0	120+1	b	32.0	0-1	
blunder	0.0	1008.0	971.0	-12.0	120+1	w	33.0	0-1	
0	1.0	1008.0	971.0	-12.0	120+1	b	33.0	0-1	

1970715 rows × 10 columns

Rysunek 4.2: zmienić żeby nie było whiteratingdif

4.2 Analiza pierwszego problemu

Pierwszym problemem, który zostanie poruszony jest zbadanie statystycznej zależności jakości wykonanego ruchu wg oceny silnika Stockfish od czasu potrzebnego na jego wykonanie. W celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników pierwsze 4 ruchy (zarówno białych jak i czarnych) nie będą brane pod uwagę. Są one elementem teorii otwarć szachowych **ref ISBN 0-19-280049-3**, w związku z czym wykonywane są zazwyczaj bardzo szybko i ze znikomą szansą popełnienia błędu, co może spowodować zaburzenie danych.

Tabela 4.1: baza ruchów z gier na portalu Lichess z maja 2019, 6 najpopularniejszych formatów


Format czasowy sekundy+sekundy przyznawane po wykonaniu ruchu	liczba ruchów w bazie
600+0	1 813 841
300+0	1 409 904
60+0	1 251 388
900+15	1 104 458
180+0	1 057 292
300+3	941 262

Analizowane będzie sześć najpopularniejszych formatów granych na platformie Lichess. Są one przedstawione w tabeli 4.1. Przy analizie z uwzględnieniem rankingu graczy, zastosowane będą podziały kwartylowe wg rankingu białych, rozkład rankingu wraz z zaznaczonymi kwartylami pokazany jest na rysunku 4.3. Jak widać zbiega on do rozkładu normalnego. Anomalia dla rankingu 1500 związana jest z tym, że jest to ranking przyznawany każdemu graczowi przy jego pierwszej rozgrywce na platformie.

Rysunek 4.3: tutaj grafika rozkładu ELO

TUTAJ rozkłady,

np dla formatu 60+0 (60 sekund, brak dodawanego czasu po wykonaniu ruchu)



Rysunek 4.4: xxx

oś x -> czas

oś y -> nieznormalizowana liczba ruchów typu 'blunder' (te najcięższe pomyłki)

rozkład gamma... (?)

TO DO:

sprawdzenie zmian dla rankingu graczy, różnicy rankingu graczy

porównanie z czasem na wykonanie każdego ruchu


TO DO:

czy różnica pomiędzy formatem z dodawanym czasem po ruchu, a bez dodawanego czasu jest widoczna?

4.3 analiza drugiego problemu...

tutaj statystyczne prawdopodobieństwo wykonania złego ruchu pod warunkiem poświęceniu mu konkretnego czasu,

np, w formacie czasowym 60+0 na ruch zostały poświęcone 4 sekundy, jaka jest szansa, że został popełniony błąd




Rysunek 4.5: aaa

CEL: ile powinno się poświęcić czasu na ruch by obniżyć prawdopodobieństwo wykonania błędu?

Tego jeszcze nie analizowałem

4.4 analiza trzeciego problemu... and so on...

w którym ruchu jest największa szansa na popełnienie błędu? dla wszystkich rang



Rysunek 4.6: aaa

Rozdział 5

wnioski, podsumowanie

Rozdział 6

tabelka

Tabela ??

Tabela 6.1: Podstawowa Tabela

Państwo	PKB (w milionach USD)	Stopa bezrobocia
Stany Zjednoczone	75 278 049	4,60%
Chiny	11 218 281	4,10%
Japonia	4 938 644	3,10%
Niemcy	3 466 639	6,00%
Wielka Brytania	2 629 188	4,60%

Źródło: opracowanie własne

Rozdział 7

rysunek

Rysunki do pracy dyplomowej należy wstawiać w sposób podobny do wstawiania tabel, z zasadniczą różnicą polegającą na tym, że podpis powinno umieszczać się centralnie pod rysunkiem, a nie powyżej niego. Numeracja i sposób cytowania pozostają bez zmian, przy czym tabele i rysunki nie mają numeracji wspólnej, np. po Tabeli 6.1 występuje Rysunek 7.1 (o ile jest to pierwszy rysunek rozdziału pierwszego), a nie Rysunek 1.3.



Rysunek 7.1: Podstawowy Rysunek

Rozdział 8

Definicje, lematy, twierdzenia, przykłady i wnioski

Definicje, lematy, twierdzenia, przykłady i wnioski piszemy w pracy tak:

Definicja 8.1 (Martyngał). Tu piszemy treść definicji martyngału.

Lemat 8.2. *Tu piszemy treść lematu.*

Rozdział 9

cytowanie

Do cytowania używamy komendy `cite`. W nawiasie klamrowym podajemy klucz, którego użyliśmy w pliku *bibliografia.bib*. Przykład: [3] lub [4, chap. 2].

Dodatek

Dodatek w pracach matematycznych również nie jest wymagany. Można w nim przedstawić np. jakiś dłuższy dowód, który z pewnych przyczyn pominęliśmy we właściwej części pracy lub (np. w przypadku prac statystycznych) umieścić dane, które analizowaliśmy.

Bibliografia

- [1] Lichess computer engine used from 2014. <https://lichess.org/blog/U4mtoEQAAEEAgZRL/strongest-chess-player-ever>. Accessed: 2010-09-30.
- [2] Lichess database. <https://database.lichess.org/>. Accessed: 2010-09-30.
- [3] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [4] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.