

```
In [2]: import seaborn as sns
df= sns.load_dataset('titanic')
```

```
In [3]: df
```

```
Out[3]:
```

	survived	pclass	sex	age	sibsp	parch	fare	embarked	class	who	adult_male
0	0	3	male	22.0	1	0	7.2500	S	Third	man	True
1	1	1	female	38.0	1	0	71.2833	C	First	woman	False
2	1	3	female	26.0	0	0	7.9250	S	Third	woman	False
3	1	1	female	35.0	1	0	53.1000	S	First	woman	False
4	0	3	male	35.0	0	0	8.0500	S	Third	man	True
...
886	0	2	male	27.0	0	0	13.0000	S	Second	man	True
887	1	1	female	19.0	0	0	30.0000	S	First	woman	False
888	0	3	female	NaN	1	2	23.4500	S	Third	woman	False
889	1	1	male	26.0	0	0	30.0000	C	First	man	True
890	0	3	male	32.0	0	0	7.7500	Q	Third	man	True

891 rows × 15 columns



```
In [4]: df=df[['survived','class','sex','age','fare']]
```

```
In [5]: df
```


```
Out[5]:
```

	survived	class	sex	age	fare
0	0	Third	male	22.0	7.2500
1	1	First	female	38.0	71.2833
2	1	Third	female	26.0	7.9250
3	1	First	female	35.0	53.1000
4	0	Third	male	35.0	8.0500
...
886	0	Second	male	27.0	13.0000
887	1	First	female	19.0	30.0000
888	0	Third	female	NaN	23.4500
889	1	First	male	26.0	30.0000
890	0	Third	male	32.0	7.7500

891 rows × 5 columns


```
In [6]: sns.jointplot(x='age',y='fare',data=df)
```

```
Out[6]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x1e32202c700>
```




```
In [7]: sns.jointplot(x='age',y='fare',data=df,hue='survived')
```

```
Out[7]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x1e322a5dfd0>
```




```
In [8]: sns.jointplot(x='age',y='fare',data=df,hue='class')
```

```
Out[8]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x1e322b88550>
```




```
In [9]: sns.pairplot(df,hue='sex')
```

```
Out[9]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x1e322c6b7c0>
```




```
In [10]: sns.countplot(x=df['sex'])
```

```
Out[10]: <AxesSubplot:xlabel='sex', ylabel='count'>
```




```
In [11]: sns.countplot(x=df['class'])
```

```
Out[11]: <AxesSubplot:xlabel='class', ylabel='count'>
```




```
In [12]: sns.barplot(x='sex',y='survived',data=df)
```

```
Out[12]: <AxesSubplot:xlabel='sex', ylabel='survived'>
```




```
In [13]: sns.barplot(x='sex',y='survived',hue='class',data=df)
```

```
Out[13]: <AxesSubplot:xlabel='sex', ylabel='survived'>
```




```
In [14]: sns.histplot(df['fare'])
```

Out[14]: <AxesSubplot:xlabel='fare', ylabel='Count'>



In [15]: `sns.kdeplot(df['fare'])`

Out[15]: <AxesSubplot:xlabel='fare', ylabel='Density'>



In []: