
DEVOIR SURVEILLÉ 2

Calculatrice autorisée Lundi 25 novembre

EXERCICE 1 (12 POINTS)


- 1. Donner la définition d'un diagramme circulaire.
- 2. Dans un refuge exotique hébergeant 40 animaux, on trouve des serpents, des lions et des kangourous. Le diagramme circulaire ci-contre donne leur répartition.



Compléter, sans justifier, le tableau croisé d'effectifs suivant :

	Lions	Serpents	Kangourous	Total
Femelles	9			15
Mâles		8		
Total				

3. Construire un diagramme circulaire pertinent associé la situation décrite par le diagramme en barres suivant. Détailler les calculs de proportion sur la copie.



CORRECTION

1. Un diagramme circulaire est un disque partagé en secteurs angulaires dont la mesure est proportionnelle aux effectifs des différentes valeurs d'un caractère d'une population.

2.

	Lions	Serpents	Kangourous	Total	
Femelles	9	2	4	15	
Mâles	7	8	10	25	
Total	16	10	14	40	

3. On calcule les proportions des différentes valeurs du caractère donné en abscisse dans le diagramme en bâtons.

•
$$p_{\text{sport}} = \frac{25}{80} = 0.3125$$


•
$$p_{\text{lecture}} = \frac{10}{80} = 0.125$$

•
$$p_{\text{sport}} = \frac{25}{80} = 0.3125$$

• $p_{\text{lecture}} = \frac{10}{80} = 0.125$
• $p_{\text{cinema}} = \frac{15}{80} = 0.1875$
• $p_{\text{marche}} = \frac{30}{80} = 0.375$

•
$$p_{\text{marche}} = \frac{30}{80} = 0.375$$

On construit le diagramme circulaire en arrondissant les pourcentages à l'unité:



EXERCICE 2 (8 POINTS)

1. Résoudre dans R l'inéquation suivante. On donnera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

$$-12x + 11 < 8x + 131$$

2. À l'aide d'un tableau de signe, résoudre dans R les inéquations suivantes. On donnera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles.

a.
$$(9x-3)(2-x) \ge 0$$

b.
$$(4-x)(8x-4)(2x+1) < 0$$

CORRECTION

1.

$$-12x+11 < 8x+131$$

$$\Leftrightarrow -12x-8x < 131-11$$

$$\Leftrightarrow -20x < 120$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{120}{-20}$$

$$\Leftrightarrow x > -6$$

$$\mathcal{S} =]-6;+\infty[$$

2.

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		2		+∞
9x - 3		-	0	+		+	
2-x		+		+	0	-	
(9x-3)(2-x)		-	0	+	0	-	

$$(9x-3)(2-x) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$$

$$\mathscr{S} = \left[\frac{1}{2}; 3\right]$$

$$\mathcal{S} = \left[\frac{1}{2}; 3\right]$$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		4		+∞
4-x		+		+		+	0	_	
8x-4		-		-	Ó	+		+	
2x + 1		_	0	+		+		+	
(4-x)(8x-4)(2x+1)		+	0	_	0	+	0	_	

$$(4-x)(8x-4)(2x+1) < 0 \Leftrightarrow x \in \left] -\frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \left[\cup]4; +\infty [$$

$$\mathcal{S} = \left] -\frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \left[\cup]4; +\infty [$$

$$\mathcal{S} = \left] -\frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \right[\cup]4; +\infty[$$