

- 2.10. Seja X_1, X_2, \dots, X_n uma amostra aleatória da distribuição da variável aleatória $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$.
Obtenha o **ENVVUM** para $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$.

Solução: Foi mostrado em sala de aula que a família Bernoulli pertence à família exponencial.
Assim

$$S = \sum_{i=1}^n X_i$$

é suficiente e completa para θ

Devemos procurar $h(S)$ de sorte que

$$E[h(S)] = \theta(1 - \theta) = \sigma^2 = V(X).$$

Já sabemos que

$$E(S^2) = \theta(1 - \theta),$$

Note que

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X}^2$$

pois na família Bernoulli temos:

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i = 0, 1.$$

$$(n-1)S^2 = n\bar{X} - n\bar{X}^2 = n\bar{X} [1 - \bar{X}].$$

$$S^2 = \frac{n\bar{X} [1 - \bar{X}]}{n-1} = \frac{S [n - S]}{n(n-1)}$$