Ronan Renoux rrenoux@enssat.fr Malo Louboutin mloubout@enssat.fr

Maxime Cordier mcordier@enssat.fr

Module:

Promotion:

Contenu Multimédia

Fisa Informatique 2

Projet « Labyrinthe aveugle »





1 Introduction

Dans le cadre du module Contenu Multimédia, nous avons réalisé un projet d'application de jeu. Il s'agit d'un labyrinthe aveugle. L'objectif du jeu est de parcourir le labyrinthe en partant d'un coin pour atteindre le coin inverse en diagonale. Cependant, le joueur doit évoluer dans le noir sans lumière pour se repérer. Il ne va utiliser que des sons. En fait, en fonction de son emplacement et des murs environnement, le joueur obtient un retour sonore dans un espace 3D. (Exemple : si le joueur se trouve à gauche d'un mur, il entend un son à sa gauche). Le joueur devient donc capable de se repérer dans le labyrinthe grâce à ses oreilles.

2 Mise en oeuvre

2.a Création du Labyrinthe

Le labyrinthe du jeu est généré selon l'algorithme Sidewinder. Concrètement, il s'agit d'un algorithme de génération de labyrinthes aléatoires. Il consiste à créer un labyrinthe en partant d'une grille de carrés. La première ligne de la grille est remplie de murs, puis on parcourt les lignes suivantes. Pour chaque ligne, on réalise des groupes de carrés pouvant aller de 1 carrés à N carrés (avec N le nombre de carrés par ligne). Puis, dans chaque groupe de carrés, nous supprimons un seul mur du haut au hasard parmi les carrés. Ainsi, on obtient un labyrinthe dans lequel il n'y a aucune zone inaccessible.

2.b Gestion des colisions

Afin de garantir le bon fonctionnement du jeu, nous avons implémenté une gestion des collisions. Ainsi, lorsque le joueur se déplace, il ne peut pas traverser les murs. De plus, nous avons ajouté « une marge » pour les murs de notre labyrinthe. On réalise finalement la collision avec cette marge et non pas directement avec le mur. Cela permet d'éviter le cas où la position du joueur se retrouve dans le mur. Nous distinguons deux scénarios pour la gestion des collisions : Premièrement, le joueur peut atteindre le grand mur entourant le labyrinthe. Suite à un calcul de nouvelle position, il se peut que le joueur se retrouve dans la zone entre la marge et le mur ou aussi hors de la zone de jeu. Dans ces cas, nous application un décalage en arrière pour revenir à la position précédente et ainsi rester dans la zone de jeu. Deuxièmement, le joueur peut atteindre un mur interne dans le labyrinthe. Autrement dit, le joueur rencontre un mur d'un autre carré de labyrinthe. Nous avons créé la fonction hasWall-BetweenCells pour savoir si un mur est réellement présent entre deux carrés internes au labyrinthe. Si oui, le mouvement n'est pas possible donc nous appliquons un décalage en arrière pour revenir à la position précédente et ainsi rester dans la zone de jeu.

2.c Gestion du son

3 Tests du code

3.a Mode Debug

Un mode debug a été implémenté pour faciliter le développement du jeu. Ce mode est accessible en appuyant sur la touche « Y » du clavier. Avec le mode debug, nous avons ajouté la lumière pour pouvoir mieux se repérer. Il faut savoir qu'initialement la vision en profondeur maximale de la caméra est de 1. Cette valeur très faible et égale à la vision en profondeur minimale. Cela permet d'obtenir un écran completement noir pour jouer. En mode debug, cette valeur est de 1000. Cela permet de voir la scène et donc de se repérer dans le labyrinthe.

Par défaut, nous pouvons utiliser les touches « Z », « Q », « S », « D » pour se déplacer dans le labyrinthe. Le mode debug nous permet également d'autoriser plus de possibilité de déplacement. Les mouvements de souris deviennent possibles pour orienter la caméra. Il est ainsi possible de se

Ronan Renoux Malo Louboutin Maxime Cordier

Projet « Labyrinthe aveugle »

déplacer sur un axe z (hauteur) pour observer le labyrinthe depuis l'extérieur. De plus, les collisions avec les murs sont également déactivées.

Ce mode debug nous a notamment permis de vérifier le bon fonctionnement de l'algorithme de génération du labyrinthe. Celui-ci pourrait également nous être utile pour mettre en place le mode spectateur du jeu. Ce mode n'a pas pu être implémenté dans le temps imparti.

4 Conclusion