

Analiza funkcjonalna

by a weles

21.03.2137



Contents

1	Przestrzenie normalne	4
---	-----------------------	---

1 Przestrzenie normalne

Norma na X to funkcja $x \mapsto \|x\| \in [0, \infty)$ taka, że

$$\hookrightarrow \|x\| = 0 \iff x = 0$$

$\hookrightarrow (\forall \lambda \in \mathbb{C})(\forall x \in X) \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ – *jednorodność*

$$\hookrightarrow (\forall x, y \in X) \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Przestrzeń metryczna jest **zupelna**, jeśli każdy ciąg Cauchy'ego jest zbieżny.

Przestrzeń Banacha – unormowana przestrzeń zupełna w metryce $d(x, y) = \|x - y\|$.

Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ jest **zbieżny**, jeśli szereg sum częściowych jest zbieżny.

Szereg jest **bezwzględnie zbieżny**, jeśli zbieżny jest $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$

Przestrzeń jest unormowana \iff każdy szereg bezwzględnie zbieżny jest zbieżny.

Normy $\|\cdot\|_1$ i $\|\cdot\|_2$ są **rownowazne**, jeśli istnieją $c_1, c_2 > 0$ takie, że

$$(\forall x) c_2 \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq c_1 \|x\|_2.$$

\hookrightarrow Jeśli zbieżność ciągów w dwóch normach jest równoważna, to są one równoważne.

\hookrightarrow Przestrzenie \mathbb{C}^n oraz \mathbb{R}^n są zupełne w dowolnej normie.

\hookrightarrow Przestrzeń unormowana skończona jest zawsze zupełna.

Twierdzenie o najlepszej aproksymacji – dla skończonej podprzestrzeni liniowej E przestrzeni unormowanej X zachodzi:

$$(\forall x \in X)(\exists x_0 \in E) \|x - x_0\| = \inf_{y \in E} \|x - y\|.$$

Podzbiór $A \subseteq X$ jest zbiorem **gestym**, jeżeli

$$(\forall x \in X)(\forall \varepsilon > 0)(\exists a \in A) d(x, a) < \varepsilon$$

Przestrzeń jest **osrodkowa**, gdy posiada przeliczalny zbiór gesty.

Każda przestrzeń unormowana można uzupełnić do przestrzeni Banacha.

Niech $Y \subseteq X$ będzie domknięty, wtedy

$$(\forall 0 < \theta < 1)(\exists x \in X) \inf\{\|x - y\| : y \in Y\} \geq \theta$$

Niech X – unormowana, skończona przestrzeń liniowa, wtedy

$$(\exists (x_n) \subseteq X)(\forall n \neq m) \|x_n\| = 1 \wedge \|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}$$

Baza nieskończonej przestrzeni Banacha jest nieprzeliczalna.