Formale Syntax

Roland Schäfer

Institut für Germanistische Sprachwissenschaft Friedrich-Schiller-Universität Jena

Stets aktuelle Fassungen: https://github.com/rsling/VL-Formale-Syntax
Basiert teilweise auf Folien von Stefan Müller: https://hpsg.hu-berlin.de/~stefan/Lehre/S2021/hpsg.html
Stefan trägt natürlich keinerlei Verantwortung für meine Fehler und Missverständnisse!



Ziele

Worum geht es heute?

- Vermittlung grundlegender Vorstellungen über deutsche Syntax
- Vorstellung für die Daten, Zusammenhänge und Komplexität
- Einführung in Grundannahmen in der HPSG
- Befähigung zum Schreiben formaler Grammatiken

Müller (2013b: Kapitel 1) bzw. Müller (2013a: Kapitel 1) Englische Version des Grammatiktheoriebuches: Müller (2020: Kapitel 1)

Roland Schäfer Formale Syntax 1 / 64

Wozu Syntax?

- Zeichen | Form-Bedeutungs-Paare (de Saussure 1916)
- Wörter, Wortgruppen, Sätze
- Sprache | keine (endliche) Aufzählung von Wortfolgen
 Endlichkeit von Sprache bei Annahme einer maximalen Satzlänge
 - (1) Dieser Satz geht weiter und weiter und weiter und weiter ...
 - (2) [Ein Satz ist ein Satz] ist ein Satz.
- Auf jeden Fall sehr viele Sätze, Unendlichkeitsproblem als Scheinfrage
- Kompetenz | (implizites) Wissen um grammatische Regularitäten
- Performanz | Nutzung des Wissens, Sprachproduktion
- Kreativität | Sätze bilden, die man nie zuvor gehört hat

Roland Schäfer Formale Syntax 2 / 64

Die Kinder im Randaledorf (Astrid Lindgren)

Schon Kindern kann man ein Spiel um Kompetenz und Performanz zumuten!

Und wir beeilten uns, den Jungen zu erzählen, wir hätten von Anfang an gewußt, daß es nur eine Erfindung von Lasse gewesen sei. Und da sagte Lasse, die Jungen hätten gewußt, daß wir gewußt hätten, es sei nur eine Erfindung von ihm. Das war natürlich gelogen, aber vorsichtshalber sagten wir, wir hätten gewußt, die Jungen hätten gewußt, daß wir gewußt hätten, es sei nur eine Erfindung von Lasse. Und da sagten die Jungen – ja – jetzt schaffe ich es nicht mehr aufzuzählen, aber es waren so viele "gewußt", daß man ganz verwirrt davon werden konnte, wenn man es hörte.

- Grammatikalität der Sätze | Einwandfrei feststellbar
- Akzeptabilität der Sätze | Vermindert durch Performanzeffekte

Roland Schäfer Formale Syntax 3 / 64

Wozu Syntax? Bedeutung aus Bestandteilen ermitteln

Bedeutung einer Äußerung aus den Bedeutungen ihrer Teile bestimmen

(3) Der Mann kennt den Kollegen.

Syntax | Art und Weise der Kombination, Strukturierung

- (4) a. Die Frau kennt die Kolleginnen.
 - b. Die Frau kennen die Kolleginnen.

Das Frege-Prinzip (Gottlob Frege, 1879)

Die Bedeutung eines Satzes ergibt sich aus der Bedeutung seiner Konstituenten und der Art ihrer Kombination.

Roland Schäfer Formale Syntax 4 / 64

Warum formal?

Precisely constructed models for linguistic structure can play an important role, both negative and positive, in the process of discovery itself. By pushing a precise but inadequate formulation to an unacceptable conclusion, we can often expose the exact source of this inadequacy and, consequently, gain a deeper understanding of the linguistic data. More positively, a formalized theory may automatically provide solutions for many problems other than those for which it was explicitly designed. Obscure and intuitionbound notions can neither lead to absurd conclusions nor provide new and correct ones, and hence they fail to be useful in two important respects. I think that some of those linguists who have questioned the value of precise and technical development of linguistic theory have failed to recognize the productive potential in the method of rigorously stating a proposed theory and applying it strictly to linguistic material with no attempt to avoid unacceptable conclusions by ad hoc adjustments or loose formulation. (Chomsky 1957: S. 5)

As is frequently pointed out but cannot be overemphasized, an important goal of formalization in linguistics is to enable subsequent researchers to see the defects of an analysis as clearly as its merits; only then can progress be made efficiently. (Dowty 1979: S. 322)

Roland Schäfer Formale Syntax 5 / 64

Sie studieren Deutsch auf Lehramt?

Das bringt mir doch nichts für den Unterricht in der 5. oder 10. Klasse!

Erste Antwortmöglichkeit:

Seien Sie froh! Sie können jetzt im pessimistischsten Fall zum letzten Mal vor der Rente etwas machen, das Ihr Gehirn weiterbringt und nicht an die Zwecke der Arbeit gebunden ist.

Das ist aber in unserem Fall nicht die ganze Wahrheit ...

Roland Schäfer Formale Syntax 6 / 64

Sie studieren Deutsch auf Lehramt?

Sie möchten den Bildungsspracherwerb von Kindern/Jugendlichen fördern. Die Anforderungen an Sie ergeben sich aus den Zielkompetenzen Ihrer Schüler.

Zielkompetenzen Deutsch 5.-11. Klasse (Thüringer RLP 2019; S. 7)

- Texte rezipieren
- Texte produzieren
- 3 Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren

Aufgabenspektrum

- Bildungssprache/Sprachbewusstheit unterrichten
- Sprachliche Leistungen fair bewerten
- Bewertungen und Lösungsstrategien erklären
- Deutsche Sprache vermitteln (falls nicht L1)
- Wie soll das ohne fundierte Grammatikkenntnisse funkionieren?
- Nach Morphologie, Syntax-Vorlesung und Syntax-Seminar geht es hier weiter!

Roland Schäfer Formale Syntax 7 / 64

Einteilung in Einheiten

Parataxe | Einbettung von ganzen Satzstrukturen


(5) dass Max glaubt, [dass Julius weiß, [dass Otto behauptet, [dass Karl vermutet, [dass Richard bestätigt, [dass Friederike lacht]]]]]

Parataxe als Spezialfall | Konstitueten in Konstituenten

- (6) [das Haus [des Autors [von Zettel Traum [den ich 1993 gelesen habe]]]]
- (7) [[den][ich][1993][[gelesen]habe]]

Roland Schäfer Formale Syntax 8 / 64

Naive Konstituenzanalyse



Roland Schäfer Formale Syntax 9 / 64

Konstituententests

Welche Konstituententests kennen Sie?

- Substituierbarkeit/Pronominalisierungstest/Fragetest
- Weglaßtest
- Verschiebetest (Umstelltest)/Vorfeldtest
- Koordinationstest

Roland Schäfer Formale Syntax 10 / 64

Konstituententests I

Substituierbarkeit Ausstauschbare Wortfolgen als potenzielle Konstituenten

- (8) Er kennt den Mann.
- (9) Er kennt eine Frau.

Pronominalisierungstest Dasselbe, aber spezifisch mit pronominalen Ein-Wort-Folgen

- (10) Der Mann schläft.
- (11) Er schläft.

Roland Schäfer Formale Syntax 11 / 64

Konstituententests II

Fragetest Erfragbarkeit von Konstituenten

- (12) Der Mann arbeitet.
- (13) Wer arbeitet?

Verschiebetest Umstellbarkeit von Konstituenten

- (14) weil keiner diese Frau kennt.
- (15) weil diese Frau keiner kennt.

Koordinationstest Konstituenten als koordinierbar

(16) [[Der Mann] und [die Frau]] arbeiten.

Roland Schäfer Formale Syntax 12 / 64


Köpfe

Kopf | Festlegung der syntaktisch relevanten kategorialen Merkmale der Phrase

- (17) Träumt er?
- (18) Erwartet er einen dreiprozentigen Anstieg?
- (19) in diesem Haus
- (20) ein Mann
 - Projektion | Kombination eines Kopfes mit anderem Material
 - Maximalprojektion | Vollständige Projektion
 - Satz | Maximalprojektion eines finiten Verbs

Roland Schäfer Formale Syntax 13 / 64

Naive Konstituenzanalyse mit Markierung der Köpfe



Roland Schäfer Formale Syntax 14 / 64

Generalisierung durch Phrasenbildung

Der interne Aufbau einer Phrase ist für den Kontext irrelevant:


- (21) er
- (22) der Mann
- (23) der Mann aus Stuttgart
- (24) der Mann aus Stuttgart, den wir kennen

Bestimmte Merkmale des Kopfs sind aber kontextrelevant:

- (25) Der Kollege liest einen Aufsatz.
- (26) * Die Kollegen liest einen Aufsatz.
- (27) * Des Kollegen liest einen Aufsatz.

Roland Schäfer Formale Syntax 15 / 64

Naive Konstituenzanalyse mit Projektion von Kopfmerkmalen



Roland Schäfer Formale Syntax 16 / 64

Valenz und logische Argumente

Nicht alle Phrasen, die vom Verb abhängen, stehen in derselben Art Relation zu ihm.

- Konstituenten | Verschiedenartige Beziehungen zu ihrem Kopf
- Semantische Beteiligte Aktanten als feste Teile der Verbbedeutung
- Semantik von sehen | Immer ein Sehender, ein Gesehenes
 - (28) Dani sieht den Chaoten.
- Logische Argumente von sehen | Dani und der Chaot
- Valenz | Abbildung logischer Argumente auf grammatische Argumente

Roland Schäfer Formale Syntax 17 / 64

Optionale Argumente

Semantische Argumente | Nicht immer syntaktisch erforderlich

- (29) Er wartet auf den Installateur.
- (30) Er wartet.

Bei Nominalisierung | Alle Argumente optional

- (31) Arno liest diese Bücher.
- (32) das Lesen dieser Bücher durch Arno
- (33) das Lesen dieser Bücher
- (34) das Lesen

Roland Schäfer Formale Syntax 18 / 64

Adjunkte

Adjunkte | Keine verbgebundene, sondern selbst mitgebrachte Rolle

(35) Dani sieht den Chaoten bellend auf der Brücke.

Deutliche Unterschiede zwischen Argumenten und Adjunkten

- Sehende und Gesehener | Fester Teil einer sehen-Situation
- Ort | Teil so ziemlich jedes Geschehens, nicht sehen-spezifisch
- Verhalten des Beteiligten | Erst recht nicht sehen-spezifisch

Roland Schäfer Formale Syntax 19 / 64

Andere Bezeichnungen

Üblicher Terminologie-Wildwuchs in der Linguistik

- Argument = Ergänzung
- Adjunkt = (freie) Angabe
- Argumente | Beim Verb aufgeteilt in Subjekte und Komplemente
- Aktant Subjekte und Objekte (nicht Prädikative und Adverbiale)
- Adverbial | Angabe beim Verb
 - Raum (Lage, Richtung/Ziel, Herkunft, Weg)
 - Zeit (Zeitpunkt, Anfang, Ende, Dauer)
 - Grund (inkl. Gegengrund, Bedingung)
 - Art und Weise

Roland Schäfer Formale Syntax 20 / 64

Grammatische Funktionen (eigentlich Relationen)

Grammatische Funktionen/Relationen sind oft nicht unabhängig definierbar!

- Typen von Argumenten/Adjunkten mit spezifischen Eigenschaften
- Subjekt | Siehe nächste Folien
- Objekt/Komplement | Nicht-Nominativ-Argumente
- Adverb/Adverbiale Bestimmung | Angabe des Verbs

Roland Schäfer Formale Syntax 21 / 64

Subjekt


Für deutsche Subjekte benannte definitorische Kriterien:


- 1 Kongruenz mit dem finiten Verb
- Nominativ in nichtkopulativen Sätzen
- **3** Weglassbarkeit in Infinitivkonstruktionen (Kontrolle)
- Weglassbarkeit in Imperativsätzen

Reis (1982) | Nur (2) relevant!

Roland Schäfer Formale Syntax 22 / 64

Phrasenstrukturen





Grammatik

 $NP \rightarrow Det N$

 $S \rightarrow NP NP NP V$

Grammatik

 $NP \rightarrow Det N$

 $V \rightarrow NPV$

Wie PSG-Regeln als Ersetzungsregeln funktionieren

Ersetzungsregeln und Bäume als Protokoll der Ersetzung

Ν

NP

NP

Det

NP

NP

NP

NP

NP

NP

```
Grammatik
                                  Lexikon (gleiches Format)
NP \rightarrow Det N
                                NP \rightarrow er
                                                                    N \rightarrow Buch
   → NP NP NP V
                                Det → das
                                                                    N → Mann
                                Det → dem
                                                                    V \rightarrow gibt
     das
            Buch
                    dem
                           Mann
                                   gibt
er
                                                                    S
NP
     das
            Buch
                   dem
                           Mann
                                   gibt
                                   gibt
NP
     Det
            Buch
                   dem
                           Mann
                                   gibt
NP
     Det
            N
                   dem
                           Mann
                                               NP
                                                         NP
                                                                          NP
                                   gibt
NP
            NP
                   dem
                           Mann
                                   gibt
NP
            NP
                           Mann
                    Det
```

Roland Schäfer Formale Syntax 24 / 64

er

gibt

gibt

S

Det

das

N

Buch

Det

dem


N

Mann

gibt

Phrasenstrukturschemata

Manche kennen die Phrasenschemata aus Schäfer (2018).



Es handelt sich um abgekürzte Phrasenstrukturregeln.

 $NP \rightarrow N$ Bücher

Bücher über Poe das Buch über Poe $NP \rightarrow N RS^n$

 $NP \rightarrow Art N$ das Buch

NP → N Rechtsattributⁿ NP → Art N Rechtsattributⁿ $NP \rightarrow Art N RS^n$

Bücher, die gefallen das Buch, das gefällt

 $NP \rightarrow NP_{Gen} N$ Arnos Buch

 $NP \rightarrow NP_{Gen} N Rechtsattribut^n$ Arnos Buch über Poe

 $NP \rightarrow NP_{Gen} N RS^n$ Arnos Buch, das gefällt

usw.

 $NP \rightarrow (Art \mid NP_{Gen}) (AP^n) N (Rechtsattribut^n) (RS^n)$ Rechtsattribut NP \rightarrow PP, NP_{Gen}, CP, IP, ...

> Roland Schäfer Formale Syntax 25 / 64

Von der Grammatik beschriebene Sätze

Die folgende Grammatik übergeneriert!

```
NP \rightarrow Det N
S \rightarrow NP NP NP V
```

- (36) er das Buch dem Mann gibt
- (37) * ich das Buch dem Mann gibt Subjekt-Verb-Kongruenz | ich – gibt
- (38) * er das Buch den Mann gibt Valenz/Rektion | gibt + Dativ
- (39) * er den Buch dem Mann gibt

 Determinator-Nomen-Kongruenz | den Buch

Roland Schäfer Formale Syntax 26 / 64

Subjekt-Verb-Kongruenz

Übereinstimmung in Person (1, 2, 3) und Numerus (sg, pl)

- (40) Ich schlafe. (1, sg)
- (41) Du schläfst. (2, sg)
- (42) Er schläft. (3, sg)
- (43) Wir schlafen. (1, pl)
- (44) Ihr schlaft. (2, pl)
- (45) Sie schlafen. (3,pl)

Wie drückt man das in Regeln aus?

Roland Schäfer Formale Syntax 27 / 64

Regelinflation

Verfeinerung der verwedenten Symbole | Statt S → NP NP NP V

$$S \rightarrow NP_1_sg NP NP V_1_sg$$

 $S \rightarrow NP_2_sg NP NP V_2_sg$
 $S \rightarrow NP_3_sg NP NP V_3_sg$
 $S \rightarrow NP_1_pl NP NP V_1_pl$
 $S \rightarrow NP_2_pl NP NP V_2_pl$
 $S \rightarrow NP_3_pl NP NP V_3_pl$

Sechs Regeln (3 \times 2) statt einer!

Roland Schäfer Formale Syntax 28 / 64

Kasuszuweisung durch das Verb

Hier für ein Valenzmuster (ditransitiv) die Kongruenzkodierung.

```
S \rightarrow NP_1\_sg\_nom\ NP\_dat\ NP\_acc\ V\_1\_sg\_ditransitiv S \rightarrow NP_2\_sg\_nom\ NP\_dat\ NP\_acc\ V\_2\_sg\_ditransitiv S \rightarrow NP_3\_sg\_nom\ NP\_dat\ NP\_acc\ V\_3\_sg\_ditransitiv S \rightarrow NP_1\_pl\_nom\ NP\_dat\ NP\_acc\ V\_1\_pl\_ditransitiv S \rightarrow NP_2\_pl\_nom\ NP\_dat\ NP\_acc\ V\_2\_pl\_ditransitiv S \rightarrow NP_3\_pl\_nom\ NP\_dat\ NP\_acc\ V_3\_pl\_ditransitiv
```

```
NP | 3 \times 2 \times 4 = 24 neue Kategorien
V | Für n Valenzmuster 3 \times 2 \times n Kategorien
```

Roland Schäfer Formale Syntax 29 / 64

Determinator-Nomen-Kongruenz

Übereinstimmung in drei Genera, zwei Numeri und vier Kasus!

- (46) der Mann, die Frau, das Buch (Genus)
- (47) das Buch, die Bücher (Numerus)
- (48) des Buches, dem Buch (Kasus)

Je 24 Symbole für Determinatoren und Substantive, 24 Regeln

Roland Schäfer Formale Syntax 30 / 64

Das Problem sind nicht die vielen Regeln!

Syntaktische Generalisierungen werden nicht erfaßt.

- Beispiel Generalisierung | Wo kann eine NP oder NP_nom stehen?
- Nicht: Wo kann eine NP_3_sg_nom stehen?

Lösung | Komplexe Kategorien mit Merkmalen, Werten und Identität von Werten

```
NP(3,sg,nom) → Det(fem,sg,nom) N(fem,sg,nom)
NP(3,sg,nom) → Det(mask,sg,nom) N(mask,sg,nom)
```

Roland Schäfer Formale Syntax 31 / 64

Merkmale und Regelschemata

Regelschemata mit variablen Werten und ggf. festen Werten

- Genus | Festgelegt durch Regel (NP mit Appellativum)
- Numerus und Kasus | Müssen übereinstimmen, sind an Projektion sichtbar
- Genus | Muss übereinstimmen, an Projektion sichtbar
- Wohlgeformte und nicht wohlgeformte NP nach dieser Regel:
 - ▶ des Baums NP(3, sg, gen) → Det(mask, sg, gen) N(mask, sg, gen)
 - ▶ des Bäumen NP(3, ?, ?) → Det(mask, sg, gen) N(mask, pl, dat)

Roland Schäfer Formale Syntax 32 / 64

Zusammenspiel von Regelschemata

Grammatik mit Kongruenz und rudimentärer Valenz

```
NP(3, Num, Kas) → Det(Gen, Num, Kas) N(Gen, Num, Kas)
S → NP(Per, Num, nom) V_itr(Per, Num)
S → NP(Per1, Num1, nom) NP(Per2, Num2, akk) V_tr(Per1, Num1)
S → NP(Per1, Num1, nom) NP(Per2, Num2, dat) NP(Per3, Num3, akk) V_dtr(Per1, Num1)
```

- Kongruenzmerkmale
- Valenz noch in der Regel und einem Verbsymbol kodiert

Roland Schäfer Formale Syntax 33 / 64

Hinweis zu Merkmalen und Werten

Merkmalsmengen in den obigen Regeln müssen geordnet sein!

- N(mask, sg, nom) | Werte in bestimmter Reihenfolge: Genus, Numerus, Kasus
- N(Gen, Num, Kas) | Variablen für Werte in dieser Reihenfolge
- N(Bim, Bam, Bum) | Genau so gute Variablennamen (gleiche Reihenfolge!)
- N(V1, V2, V3) | Indizierte Variablennamen (gleiche Reihenfolge!)
- N(_, _, _) | Irrelevante Werte für Genus, Numerus, Kasus in dieser Reihenfolge

Andere Möglichkeit | Trennung von Merkmal und Wert

- N{Gen=mask, Num=sg, Kas=nom} | Benennung von Merkmal, Wert
- N{Kas=nom, Gen=mask, Num=sg} | Reihenfolge egal

Roland Schäfer Formale Syntax 34 / 64



Ziele

Worum geht es heute?

- Repräsentation von Merkmalen und ihren Werten in Grammatiken
- Strukturierte/hierarchische Merkmalstrukturen
- Unifikation von Merkmalstrukturen
- Merkmalstrukturen vs. Merkmalbeschreibungen

Müller (2013b: Kapitel 2)

Roland Schäfer Formale Syntax 35 / 64

Merken Sie sich die Strukturen von heute nicht als "korrekte Modellierung" des Deutschen in HPSG!

Wir nehmen heute einige Vereinfachungen und Didaktisierungen vor, denn es geht darum, grundlegende Repräsentationen/Prinzipien einzuführen.

Völlig abwegig sind die Strukturen dieser Lektion aber auch nicht.

Generell haben Sie mehr davon, wenn Sie in jeder Woche zu verstehen versuchen, warum sich bestimmte Repräsentationen wieder ändern, als wenn Sie von Anfang an nur wissen wollen, wie das Endergebnis in den Prüfungen aussehen wird.

Roland Schäfer Formale Syntax 36 / 64

Vorteil von Merkmalstrukturen

Problem mit einfachen Phrasenstrukturgrammatiken

- Symbolinflation | Selbst für einfachete Valenz-/Kongruenzphänomene
- Viele Regeln und viele Kategorien

Merkmalstrukturen wie in HPSG

- Komplexe Symbole, dadurch weniger Symbole
- Extrem einfache Regeln (Kombinatorik)

Roland Schäfer Formale Syntax 37 / 64

Merkmalstrukturen und Merkmalbeschreibungen

Merkmalstrukturen modellieren linguistische Objekte.

- Merkmal-Wert-Struktur
- Attribut-Wert-Struktur
- Feature structure

Wir nutzen Merkmalsbeschreibungen, um über Merkmalstrukturen zu sprechen.

- Attribute-value matrix
- Feature matrix

Shieber (1986), Pollard & Sag (1987), Johnson (1988), Carpenter (1992), King (1994), Richter (2004, 2021)

Roland Schäfer Formale Syntax 38 / 64

AVM-Format

Einfache Merkmalbeschreibung

```
ATTRIBUT wert
```

Mehrere Attribut-Wert-Paare in einer Struktur

```
ATTRIBUT1 wert1
ATTRIBUT2 wert2
... ...
```

Komplexe Merkmale können Werte von Attributen sein!

```
ATTRIBUT1A wert1a

ATTRIBUT1B

ATTRIBUT2A wert2a

ATTRIBUT2B wert2b
```

Roland Schäfer Formale Syntax 39 / 64

Wörter in Merkmalen beschreiben | Phone und Graphen

PHONE oder GRAPHEN | Aussprache bzw. Schreibung

GRAPHEN Tisch

Aber reicht diese Datenstruktur?

- Tisch | Sieht aus wie ein Symbol ohne Struktur
- Phonetik/Phonologie | Ketten von Phonen/Phonemen Bei Schäfer (2018) und anderen: Segmente
- Phonologische Grammatik | Zugriff auf einzelne Segmente Auslautverhärtung | Zugriff auf letztes Segment einer Silbe

Roland Schäfer Formale Syntax 40 / 64

Listen

Lösung für GRAPH(EN) oder PHON(E) | Geordnete Listen

$$\left[\mathsf{GRAPH} \left\langle \mathsf{T}, \mathsf{i}, \mathsf{s}, \mathsf{c}, \mathsf{h} \right\rangle \right]$$

Auf einer Liste stehen eigentlich auch Merkmalbeschreibungen.

$$\begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$$

Strenggenommen falsche Kurzschreibweisen für PHON in typischer HPSG

$$\begin{bmatrix} \mathsf{PHON} & \mathsf{Tisch} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \mathsf{PHON} & \left\langle \mathsf{Tisch} \right\rangle \end{bmatrix}$$

Roland Schäfer Formale Syntax 41 / 64

Morpholosyntaktische Merkmale

Lösung für Probleme mit Genus usw. in PSGs von letzter Woche

```
GRAPHEN Tisch
GENUS maskulin
NUMERUS singular
KASUS nominativ
```

Andere Merkmalausstattungen = andere sprachliche Zeichen

```
GRAPHEN
         Tisch
                   GRAPHEN
                             Tisch
WORTART
         nomen
                   WORTART
                             nomen
         maskulin | GENUS
                             maskulin
GENUS
NUMERUS
         sinaular
                   NUMERUS sinaular
         akkusativ KASUS
KASUS
```

Abgekürzte Schreibweise mit *oder* bzw. ∨

```
GRAPHEN Tisch

WORTART nomen

GENUS maskulin

NUMERUS singular

KASUS nominativ∨akkusativ∨dativ
```

Roland Schäfer Formale Syntax 42 / 64

Dasselbe für eine Verbform

Verben | Teilweise dieselben, teilweise andere Merkmale verglichen mit Nomina

```
GRAPHEN sieht
WORTART verb
PERSON drei
NUMERUS singular
```

Syntaktisch relevant auch Finitheit bzw. Status

```
GRAPHEN sieht
WORTART verb
PERSON drei
NUMERUS singular
FINIT ja
```

```
GRAPHEN gesehen
WORTART verb
FINIT nein
STATUS drei
```

Roland Schäfer Formale Syntax 43 / 64

Getypte Strukturen

Nicht alle Wörter haben alle Merkmale. | Typen und Beschränkungen über Typen

| nomen | |
|---------|----------|
| GRAPHEN | Tischs |
| GENUS | maskulir |
| NUMERUS | singular |
| KASUS | genitiv |
| | |


finites-verb
GRAPHEN sieht
PERSON drei
NUMERUS singular
TEMPUS präsens
MODUS indikativ

infinites-verb GRAPHEN gesehen STATUS eins

Roland Schäfer Formale Syntax 44 / 64

Typenhierarchien

Typen sind sehr wichtig in HPSG und bilden Hierachien. Denkbares Beispiel:



- Typen sind die eigentlichen Wortarten in HPSG.
- Monotonizität | Untertypen erben alle Merkmale/Beschränkungen ihrer Obertypen.
- Mehrfachvererbung | Ein Typ kann mehrere Obertypen haben.
- Keine Sorge! Dazu kommen wir noch im Detail.

Roland Schäfer Formale Syntax 45 / 64

Valenz

Letzte Woche in PSGs | Valenz doppelt in Kategorien und Regeln kodiert

Regel für Satz mit intransitivem Verb

S → NP(Per, Num, nom) V_itr(Per, Num)

Regel für Satz mit transitivem Verb

 $S \rightarrow NP(Per1, Num1, nom) NP(Per2, Num2, akk) V_tr(Per1, Num1)$

Regel für Satz mit ditransitivem Verb

 $S \rightarrow NP(Per1, Num1, nom) NP(Per2, Num2, dat) NP(Per3, Num3, akk) V_dtr(Per1, Num1)$

Typische Definition von Valenz allerdings Die Liste der Ergänzungen eines Worts.

Roland Schäfer Formale Syntax 46 / 64

Valenz als Liste

Valenz | Liste von Merkmalsbeschreibungen

```
finites-verb
GRAPHEN sieht
PERSON drei
NUMERUS singular
TEMPUS präsens
MODUS indikativ
VALENZ \( \begin{pmatrix} nomen \] \( nomen \end{pmatrix} \)
```

Roland Schäfer Formale Syntax 47 / 64

Hinreichende Beschreibung

Valenzliste | Hinreichend eingrenzende Beschreibung der Ergänzungen des Verbs

```
finites-verb
          sieht
GRAPHEN
          drei
PERSON
NUMERUS singular
          präsens
TEMPUS
          indikativ
MODUS
```

Roland Schäfer Formale Syntax 48 / 64

Subjekt-Verb-Kongruenz und Strukturteilung

Übereinstimmung von Merkmalen | Hart verdrahtet durch Strukturteilung

```
finites-verb

GRAPHEN sieht

PERSON ① drei

NUMERUS ② singular

TEMPUS präsens

MODUS indikativ

VALENZ

VALENZ

TEMPUS präsens

MODUS indikativ

[nomen | PERSON ① | NUMERUS ② | KASUS nom]

[NUMERUS ② | KASUS nom]
```

Strukturteilung bedeutet Token-Identität von Werten, nicht Kopie! Man kann sich die Nummern als Zeiger auf dieselbe Datenstruktur vorstellen.

Roland Schäfer Formale Syntax 49 / 64

Beispiel für Valenz einer Präposition

Valenz von Präpositionen | NP in einem bestimmten Kasus

```
      präposition

      GRAPHEN wegen

      VALENZ
      ([nomen KASUS genitiv]])
```

- Was ist mit argumentmarkierenden Präpositionen/Präpositionalobjekten? leiden unter, abhängen von, glauben an usw.
- Was ist mit Wechselpräpositionen mit Akkusativ oder Dativ? unter, neben, über usw.

Roland Schäfer Formale Syntax 50 / 64

Beispieleintrag für einen Determinierer

Kongruenzmerkmale innerhalb der NP auch beim Determinierer erforderlich

```
determinierer
GRAPHEN des
GENUS maskulin
NUMERUS singular
KASUS genitiv
```

Roland Schäfer Formale Syntax 51 / 64

Determinierer in der NP

DP oder NP? | Für Deutsch ist eine NP-Analyse näherliegend.

| _ | - |
|---------|-----------------------------------------|
| nomen | |
| GRAPHEN | Tischs |
| PERSON | drei |
| GENUS | 1 maskulin |
| NUMERUS | 2 singular |
| KASUS | 3 genitiv |
| VALENZ | determinierer GENUS I NUMERUS 2 KASUS 3 |
| | [KASUS 3] |

Wie kann man Notwendigkeit von und Kongruenz mit Determinierern kodieren?

Roland Schäfer Formale Syntax 52 / 64

NP mit Kongruenz als Baum

In HPSG gibt es eigentlich keine Bäume. Zur Illustration aber hilfreich:

| | nomen GRAPHEN PERSON GENUS NUMERUS KASUS | des Tischs 1 2 3 | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| _ | | | |
| determinie GRAPHEN GENUS NUMERUS KASUS VALENZ | rer des 2 3 4 \(\langle \rangle \ra | nomen GRAPHEN PERSON GENUS NUMERUS KASUS | |

Roland Schäfer Formale Syntax 53 / 64

Offene Probleme


Wir haben jetzt so getan, als hätten wir schon eine Syntax!

- Eigentlich nur Lexikoneinträge
- Fehlende Regeln für Kombinationsmechanismus
- NP auf der letzten Folie | Nur eine grobe Idee, wo wir hin wollen
- Projektionsebenen (N vs. NP) nicht unterscheidbar
- Also auch keine Identifikation von Köpfen
- Identifikation der Merkmale, die vom Kopf zur Phrase projizieren
- Zusammenbau von des Tischs aus des und Tischs

Roland Schäfer Formale Syntax 54 / 64

Kopfmerkmale


Bündel der Merkmale, die vom Kopf zur Phrase projizieren



Roland Schäfer Formale Syntax 55 / 64

Projizierte Kopfmerkmale


Durch Merkmalbündel | Optimale Struktur finden/Generalisierungen abbilden



Roland Schäfer Formale Syntax 56 / 64

HEAD-Typen


Wortartenspezifisch sind die HEAD-Bündel, nicht die Wörter/Phrasen.



Roland Schäfer Formale Syntax 57 / 64

Zusammenlegen von Informationen

Beispiel | Lexikalische Spezifikation der Valenz einer Präposition



Die NP kommt mit viel mehr Information daher.



Die Informationen unter 1 sind aber kompatibel und unifizieren daher.

Roland Schäfer Formale Syntax 58 / 64

Unifikation

Bedingungen für Unifikation von zwei Merkmalstrukturen A und B

A und B enthalten keine widersprüchlichen Informationen.

```
[KASUS nominativ] und [KASUS akkusativ] unifizieren nicht.
```

- Aus nicht widersprüchlichen Informationen wird die Vereinigungsmenge gebildet.
- A kann mehr Informationen enthalten als B oder umgekehrt.

```
KASUS nominativ und [KASUS nominativ] unifizieren zu KASUS nominativ PERSON drei
```

• A und B können beide mehr Informationen enthalten als die jeweils andere.

```
      [KASUS nominativ]
      und [KASUS nominativ]
      unifizieren zu [KASUS nominativ]

      PERSON drei
      PERSON drei | NUMERUS singular
```

Roland Schäfer Formale Syntax 59 / 64

Vorbereitung

Nächste Woche geht es um Valenz und Valenzabbindung.

Sie sollten dringend vorher aus dem HPSG-Buch Abschnitt 3.1 und Kapitel 4 lesen!

Das sind gerade mal 15 Seiten.

Roland Schäfer Formale Syntax 60 / 64



Formale Syntax | Plan

- Phrasenstruktur und Phrasenstrukturgrammatiken
- Merkmalstrukturen und Merkmalbeschreibungen

https://hpsg.hu-berlin.de/~stefan/Pub/hpsg-lehrbuch.html

Roland Schäfer Formale Syntax 61 / 64

Literatur I

- Carpenter, Bob. 1992. The Logic of Typed Feature Structures. (Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science 32). Cambridge: Cambridge University Press.
- Chomsky, Noam. 1957. Syntactic Structures. (Janua Linguarum / Series Minor 4).
- Dowty, David R. 1979. Word Meaning and Montague Grammar: The Semantics of Verbs and Times in Generative Semantics and Montague's PTQ. (Synthese Language Library 7). D. Reidel Publishing Company.
- Johnson, Mark. 1988. Attribute-Value Logic and the Theory of Grammar. (CSLI Lecture Notes 16).
- King, Paul. 1994. An Expanded Logical Formalism for Head-Driven Phrase Structure Grammar. Arbeitspapiere des SFB 340 Nr 59. Tübingen: Universität.
- Müller, Stefan. 2013a. *Grammatiktheorie*. 2. Aufl. (Stauffenburg Einführungen 20). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Müller, Stefan. 2013b. Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung. 3. Aufl. (Stauffenburg Einführungen 17). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Müller, Stefan. 2020. Grammatical theory: From Transformational Grammar to constraint-based approaches. 4. Aufl. (Textbooks in Language Sciences 1). Berlin: Language Science Press.
- Pollard, Carl & Ivan A. Sag. 1987. Information-Based Syntax and Semantics. (CSLI Lecture Notes 13).
- Reis, Marga. 1982. Zum Subjektbegriff im Deutschen. In Werner Abraham (Hrsg.), Satzglieder im Deutschen Vorschläge zur syntaktischen, semantischen und pragmatischen Fundierung (Studien zur deutschen Grammatik 15), 171–211. Tübingen.

Roland Schäfer Formale Syntax 62 / 64

Literatur II

- Richter, Frank. 2004. A Mathematical Formalism for Linguistic Theories with an Application in Head-Driven Phrase Structure Grammar. Universität Tübingen Phil. Dissertation (2000).
- Richter, Frank. 2021. Formal Background. In Stefan Müller, Anne Abeillé, Robert D. Borsley & Jean-Pierre Koenig (Hrsg.), Head-Driven Phrase Structure Grammar: The Handbook, 89–124. Berlin.
- de Saussure, Ferdinand. 1916. Cours de linguistique générale. (Bibliothèque Scientifique Payot none). Publié par Charles Bally and Albert Sechehaye. Paris: Payot.
- Schäfer, Roland. 2018. Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. 3. Aufl. (Textbooks in Language Sciences 2). Berlin.
- Shieber, Stuart M. 1986. An Introduction to Unification-Based Approaches to Grammar. (CSLI Lecture Notes 4). republished as 2003. An Introduction to Unification-Based Approaches to Grammar. Brookline, MA: Microtome Publishing, 2003.

Roland Schäfer Formale Syntax 63 / 64

Autor

Kontakt

Prof. Dr. Roland Schäfer Institut für Germanistische Sprachwissenschaft Friedrich-Schiller-Universität Jena Fürstengraben 30 07743 Jena

https://rolandschaefer.net roland.schaefer@uni-jena.de

Roland Schäfer Formale Syntax 64 / 64

Lizenz

Creative Commons BY-SA-3.0-DE

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA.

Roland Schäfer Formale Syntax 65 / 64