## Pré-requis (installation)

Fiche pour un cours dispensé à l'université de Rennes 2

### Romain Tavenard

### 1 Étape 1: installation du serveur mongoDB

Pour installer ce serveur, nous allons utiliser une machine virtuelle, qui tournera grâce au logiciel virtualbox. Si vous ne disposez pas déjà de ce logiciel, vous pouvez l'installer en suivant les instructions à cette adresse : https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.

Ensuite, téléchargez l'image préparée pour ce cours <sup>1</sup>. Démarrez VirtualBox, puis sélectionnez "Fichier -> Importer un appareil virtuel". Cela devrait ajouter une machine virtuelle nommée "VM MongoDB" dans la liste de VirtualBox.

Dans VirtualBox, sélectionnez cette machine et cliquez sur "Démarrer" (flèche verte). Une fois la machine correctement démarrée, vous devriez voir un message d'accueil indiquant qu'il s'agit bien de la machine virtuelle qui vous servira de serveur MongoDB pour ce cours. Conservez la fenêtre de cette machine virtuelle (éventuellement en arrière-plan).

#### 1.1 Si votre ordinateur ne supporte pas la virtualisation

Il semble que sur certaines machines, la virtualisation ne puisse pas fonctionner. Dans ce cas, deux solutions s'offrent à vous (la première étant probablement la plus simple à mettre en oeuvre) :

- 1. pendant les TD, vous utiliserez une connexion à une instance MongoDB Atlas pour laquelle les informations de connexion vous sont fournies à l'étape 2 : les bases de données auxquelles vous vous connecterez seront alors hébergées en ligne et vous n'aurez pas de droit de modification sur ces bases.
- 2. une autre option consiste à installer (puis lancer) un serveur MongoDB sur votre machine en suivant les instructions fournies à l'adresse : https://docs.mongodb.com/manual/administration/install-community/

 $<sup>\</sup>overline{\ \ \, 1.\ \, https://filesender.renater.fr/?s=download&token=af3af415-c274-45ad-8a08-ac1d5ab4\,2e01}$ 

Dans ces deux cas, la solution proposée est à effectuer en lieu et place de l'étape 1, mais l'étape 2 qui suit reste nécessaire (cf. "Alternative 2").

# 2 Étape 2 : installation d'un client avec interface graphique

Il existe plusieurs clients MongoDB. Pour ce cours, je vous propose d'utiliser un client appelé Robo 3T. Vous pourrez le télécharger à cette adresse : https://robomongo.org/download (sélectionnez "Download Robo 3T only").

Une fois téléchargé et installé, si vous le lancez, il vous proposera de créer de nouvelles connexions à des bases de données.

# 2.1 Alternative 1 : votre serveur tourne sur la machine virtuelle créée à l'étape 1

Ajoutez une nouvelle connexion, puis renseignez les informations suivantes :

**Connection Settings** Authentication | SSH | TLS | Advanced Direct Connection 0 Type: Name: VM [M1 UR2] Address: localhost 1234 Specify host and port of MongoDB server. Host can be either IPv4, IPv6 or From SRV Import connection details from MongoDB SRV connection string ! Test Cancel Save

Address: localhost (puis, après les ":") 1234


Enfin, cliquez sur "Connect". Si tout se passe bien, vous devriez voir, dans votre fenêtre Robo 3T plusieurs bases auxquelles vous connecter : c'est que tout fonctionne.

### 2.2 Alternative 2 : vous utilisez MongoDB Atlas


(voir la section "Si votre ordinateur ne supporte pas la virtualisation" plus bas)

Ajoutez une nouvelle connexion, puis, sur la ligne "From SRV", entrez l'URL suivante :

mongodb+srv://clusterm1.0rm7t.mongodb.net/




Cliquez ensuite sur le bouton "From SRV", qui devrait compléter les informations de connexion au serveur comme suit (seul le nom du serveur a été indiqué à la main ici, cette information n'est de toute façon pas cruciale) :




Allez ensuite dans l'onglet "Authentication" et saisissez :

— username: etudiant

— password : ur2



Pour vérifier que tout fonctionne, cliquez sur le bouton "Test" en bas à gauche et vous devriez obtenir quelque chose comme :



Enfin, cliquez sur "Connect". Si tout se passe bien, vous devriez voir, dans votre fenêtre Robo 3T plusieurs bases auxquelles vous connecter : c'est que tout

fonctionne.

# 3 Pour utiliser MongoDB durant le semestre

Si cette installation s'est bien passée, pour utiliser MongoDB durant le semestre, vous n'aurez qu'à redémarrer la machine virtuelle dans VirtualBox (d'une part) et le client Robo 3T en lui demandant de se connecter à la même adresse que précédemment (d'autre part).