Solucions Problemes (2.32)

Problema 2.32 de la col.lecció

```
Donades les següents declaracions:
```

e) i = meitat[vec[i] + val[j]];

```
char indx[100];
                                  /* enters de 1 byte */
short meitat[100];
                               /* enters de 2 bytes */
int val[100], vec[100];
                             /* enters de 4 bytes */
main()
{
       char c;
       int i, j;
}
Tradueix les següents sentències en C suposant que les variables i, j, i c ocupen els
registres $t0, $t1, i $t2:
a) i = val[5] + vec[10];
  la
        $t3, val
        $t3, 20($t3)
  lw
   la
        $t4, vec
        $t4, 40($t4)
   addu $t0, $t3, $t4
b) i = vec[10 + val[5]];
         $t3, val
   la
         $t3, 20($t3)
  lw
   addiu $t3, $t3, 10
   sll
         $t3, $t3, 2
         $t4, vec
   addu $t4, $t4, $t3
         $t0, 0($t4)
c) c = indx[i + val[j]];
         $t3, val
   la
         $t4, $t2, 2
   sll
         $t3, $t3, $t4
   addu
         $t3, 0($t3)
   addu $t3, $t3, $t0
         $t4, indx
  la
   addu $t4, $t4, $t3
   1b
         $t2, 0($t4)
d) c = indx[meitat[i]];
         $t3, meitat
   la
   sll
         $t4, $t0, 1
   addu $t3, $t3, $t4
         $t3, 0($t3)
  lh
         $t4, indx
   la
   addu $t4, $t4, $t3
         $t2, 0($t4)
```

```
$t3, val
  la
       $t4, $t1, 2
  sll
  add $t3, 4t3, $t4
       $t3, 0($t3)
  lw
  la
        $t4, vec
  sll $t5, $t0, 2
  add $t4, $t4, $t5
  lw
       $t4, 0($t4)
  addu $t3, $t3, $t4
   sll $t3, $t3, 1
       $t4, meitat
  add $t3, $t3, $t4
       $t0, 0($t3)
f) i = val[meitat[i]] + vec[j];
        $t3, vec
  la
  sll $t4, $t1, 2
  add $t3, $t3, $t4
        $t3, 0($t3)
  lw
        $t4, meitat
  la
       $t5, $t0, 1
  sll
       $t4, $t4, $t5
  add
  lh
       $t4, 0($t4)
  addu $t3, $t3, $t4
   sll $t3, $t3, 2
  la
       $t4, val
  add $t3, $t3, $t4
       $t0, 0($t3)
g) i = vec[indx[i]] - val[j];
        $t3, indx
  add $t3, $t3, $t0
        $t3, 0($t3)
  lb
  sll $t3, $t3, 2
  la
       $t4, vec
  add $t3, $t3, $t4
  lw
       $t3, 0($t3)
        $t4, val
  la
  sll $t5, $t1, 2
  add $t4, $t4, $t5
  lw
        $t4, 0($t4)
   subu $t0, $t3, $t4
h) i = meitat[indx[val[j]]];
  la
        $t4, val
        $t5, $t1, 2
  sll
        $t4, $t4, $t5
  add
        $t4, 0($t4)
  lw
        $t3, indx
  la
  addu
        $t3, $t3, $t4
  lb
        $t3, 0($t3)
   sll
        $t3, $t3, 1
  la
        $t4, meitat
   addu $t3, $t3, $t4
        $t0, 0($t3)
  lh
```