

Orders

1inch Fusion API

POST <https://api.1inch.dev/fusion/orders/v2.0/{chain}/order/status>

Get orders by hashes

Network



Ethereum



Parameters

chain **number** * (path)

1

Request Body

Content type

application/json

Click in to adjust the request body:

```
{
  "orderHashes": [
    "0x10ea5bd12b2d04566e175de24c2df41a058bf16df4af3eb2fb9bff38a9da98e9",
    "0x20ea5bd12b2d04566e175de24c2df41a058bf16df4af3eb2fb9bff38a9da98e8",
    "0x30ea5bd12b2d04566e175de24c2df41a058bf16df4af3eb2fb9bff38a9da98e7",
    "0x40ea5bd12b2d04566e175de24c2df41a058bf16df4af3eb2fb9bff38a9da98e6"
  ]
}
```

Request Body Schema:

- OrdersByHashesInput **object**
 - orderHashes * **array**
 - items **string**

swagger.response

Code: default

Schema:

- ▼ GetOrderFillsByHashOutput object
 - orderHash * string
 - ▼ status * string (Enum)
 - pending
 - filled
 - false-predicate
 - not-enough-balance-or-allowance
 - expired
 - partially-filled
 - wrong-permit
 - cancelled
 - invalid-signature
 - invalid-maker-traits
 - awaiting-signatures
 - ▼ order * any
 - ▼ allOf[0] LimitOrderV4StructOutput object
 - salt * string
 - maker * string
 - receiver * string
 - makerAsset * string
 - takerAsset * string
 - makingAmount * string
 - takingAmount * string
 - makerTraits * string
 - extension * string
 - ▼ points * any
 - ▼ allOf[0] AuctionPointOutput object
 - delay * number
 - coefficient * number
 - approximateTakingAmount * string
 - ▼ fills * array
 - ▼ items FillsOutput object
 - txHash * object
 - filledMakerAmount * object
 - filledAuctionTakerAmount * object
 - takerFeeAmount * object
 - auctionStartDate * number
 - auctionDuration * number
 - initialRateBump * number
 - positiveSurplus * string
 - isNativeCurrency * boolean
 - ▼ version * string (Enum)
 - 2.0
 - 2.1
 - 2.2

Authorization - API KEY

API KEY

[Sign in](#) for automatic API key authentication.

NodeJS Python cURL Go

```
const axios = require("axios");

async function httpCall() {
  const url = "https://api.1inch.dev/fusion/orders/v2.0/1/order/status";

  const config = {
    headers: undefined,
    params: {},
    paramsSerializer: {
      indexes: null,
    },
  };
  const body = {
    orderHashes: [
      "0x10ea5bd12b2d04566e175de24c2df41a058bf16df4af3eb2fb9bff38a9da98e9",
      "0x20ea5bd12b2d04566e175de24c2df41a058bf16df4af3eb2fb9bff38a9da98e8",
      "0x30ea5bd12b2d04566e175de24c2df41a058bf16df4af3eb2fb9bff38a9da98e7",
      "0x40ea5bd12b2d04566e175de24c2df41a058bf16df4af3eb2fb9bff38a9da98e6",
    ],
  };
}
```

Response

Click the try-it button to test your API call and see the real-time response right here.

Previous

[OrderApiController_getOrderByOrderHash_v2.0](#)

Next

[OrderApiController_getOrdersByMaker_v2.0](#)