

Universidade do Minho

LEI — Licenciatura de Engenharia Informática

UC8204P1 — Programação Orientada a Objectos

FitnessUM

Grupo 14

Rui Camposinhos - a72625, Rui Oliveira - a67661, André Santos - a61778







Braga, 1 de junho de 2014

Conteúdo

| 1 | Introdução | 1 | | |
|---|---|----|--|--|
| | 1.1 Objectivos | 1 | | |
| | 1.2 Organização do Relatório | 1 | | |
| 2 | Arquitectura e Descrição da Aplicação | 2 | | |
| | 2.1 Packages | 2 | | |
| | 2.2 Descrição das Classes Principais | 2 | | |
| 3 | Estruturas de Dados Principais | 3 | | |
| | 3.1 Class User | 3 | | |
| | 3.2 Class Activity | 3 | | |
| | 3.3 Class Event | 3 | | |
| 4 | Cálculo do Consumo de Calorias por Actividade | 4 | | |
| | 4.1 Cálculo Baseado na Frequência Cardíaca | 4 | | |
| | 4.2 Cálculo Baseado no Tipo de Actividade | 6 | | |
| 5 | Cálculo da Forma dos Utilizadores | 7 | | |
| 6 | Simulação de Eventos | 8 | | |
| 7 | Conclusões | 9 | | |
| A | Documentação do Código | | | |
| В | Demo da aplicação | 12 | | |

Introdução

O presente projecto enquadra-se na unidade curricular de Programação Orientada a Objectos do curso de Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade do Minho. O projecto pretende implementar uma aplicação, designada $Fitness\,UM$, para registar e simular actividades desportivas de fitness. A aplicação pretende foi desenvolvida em java e pretende simular um ambiente de rede social.

1.1 Objectivos

(...)

De acordo com o enunciado [1], os principais objectivos definidos para a aplicação são os seguintes (requisitos):

- req1: (...);
- req2: (...);
- (...);

1.2 Organização do Relatório

Arquitectura e Descrição da Aplicação

2.1 Packages

(...) Model-view-controller (MVC) figura 2.1. (...) (...)

De forma a manter uma estrutura de pastas partilhada entre os autores e um controlo de versões eficaz, foi utilizada a ferramenta open source GIT (http://git-scm.com/), com repositório privado no bitbucket (https://bitbucket.org/ruiOliveiras94/fitnessum-poo).

falar também do Manager, Dataset, ...

2.2 Descrição das Classes Principais

(...) A figura (...) apresenta o grafo de dependências dos vários ficheiros de código, obtido através do BlueJ.




Figura 2.1: Diagrama com a relação típica dos componentes do MVC (ref.:http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller).

Estruturas de Dados Principais

(...)

3.1 Class User

(...)

3.2 Class Activity

(...)

3.3 Class Event

Cálculo do Consumo de Calorias por Actividade

O procedimento de cálculo utilizado para estimar a quantidade de calorias dispendidas por actividade seguiu uma filosofia semelhante à utilizada na rede social *Endomondo* (www.endomondo.com). Na figura 4.1 apresenta-se um diagrama explicativo do mesmo, onde se evidenciam duas vias: uma baseada na frequência cardíaca e outra no tipo de actividade.

Os dados básicos necessários para o cálculo das calorias dispendidas estão relacionados com o individuo e são:

- Género;
- Características físicas peso, altura;
- Idade;
- Frequência cardíaca em repouso (no caso da via de cálculo baseada na frequência cardíaca).

Os dados complementares são:

- Duração da actividade;
- O tipo de actividade (no caso da via de cálculo baseada no tipo de actividade);
- Frequência cardíaca média durante a actividade (no caso da via de cálculo baseada na frequência cardíaca).

4.1 Cálculo Baseado na Frequência Cardíaca

As formulações expostas na presente secção tiveram por base a aplicação web "Heart Rate Based Calorie Burn Calculator", da página http://www.shapesense.com/fitness-exercise/calculators/. Por uma questão de completitude apresentam-se todas as referências originais. No cálculo pela via da frequência cardíaca um dos parâmetros fundamentais é o $VO2_{max}$, que é a capacidade máxima do corpo de um indivíduo em transportar e fazer uso de oxigênio durante um exercício físico incremental. Este parâmetro pode ser estimado de acordo com [5], com base




Figura 4.1: Diagrama com o procedimento de cálculo adoptado para a estimativa do consumo de calorias por actividade (ref. [3]).

na frequência cardíaca máxima (MHR) e em repouso (RHR) — equação 4.2. A frequência cardíaca máxima pode ser estimada com base na idade de acordo com [6] — equação 4.1. As calorias brutas dispendidas (GCB) foram estimadas de acordo com [7] — equação 4.3. Por fim, para se determinar o número de calorias efectivas (NCB) calculou-se a taxa metabólica basal (BMR) e a taxa de actividade (RMRCB) A estimativa das calorias efectivas foi realizada de acordo com [4] — equações 4.4, 4.5 e 4.6.

$$MHR = 208 - 0.7 \times Idade \quad [1/\min] \tag{4.1}$$

$$VO2_{max} = 15.3 \times \frac{MHR}{RMR} \quad [ml/(kg.min)] \tag{4.2} \label{eq:4.2}$$

Homens:
$$GCB = \frac{-55.0969 + 0.6309 \times HR + 0.1988 \times W + 0.2017 \times A}{4.184} \times 60 \times T \text{ [kcal]}$$
Mulheres:
$$GCB = \frac{-20.4022 + 0.4472 \times HR + 0.1263 \times W + 0.074 \times A}{4.184} \times 60 \times T \text{ [kcal]}$$
onde:
$$HR = \text{frequência cardíaca [1/min]}$$

$$W = \text{Peso [kg]}$$

$$A = \text{Idade [anos]}$$

$$T = \text{Duração exercício [h]}$$

$$NCB = GCB - RMRCB \quad [kcal] \tag{4.4}$$

| METS | Activity |
|------|--|
| 1 | sitting quietly and watching television |
| 2 | walking, less than 2.0 mph, level ground, strolling, very slow |
| 3 | loading /unloading a car |
| 4 | bicycling, < 10 mph, leisure, to work or for pleasure |

Tabela 4.1: Valores típicos do índice MET (ref. http://www.my-calorie-counter.com/mets_calculation.asp)

$$RMRCB = \frac{BMR \times 1.1}{24} \times T \quad [kcal] \tag{4.5}$$

Homens:
$$BMR = (13.75 \times W) + (5 \times H) - (6.76 \times A) + 66 \text{ [kcal/24h]}$$
 Mulheres:
$$BMR = (9.56 \times W) + (1.85 \times H) - 4.68 \times A) + 655 \text{ [kcal/24h]}$$
 onde:
$$H = \text{altura [cm]}$$
 restantes referências na eq. 4.3

4.2 Cálculo Baseado no Tipo de Actividade

running, 6.7 mph

fire fighter, general

12

Na ausência de dados relativos à frequência cardíaca do individuo, o cálculo do número de calorias dispendidas (CB) é efectuado com base no índice MET ("The Metabolic Equivalent of Task"). Este índice é uma medida fisiológica do custo energético de um dado exercício físico. Com base nesta abordagem mais simplificada, as calorias dispendidas podem ser calculadas de acordo com a equação 4.7.

$$CB = MET \times W \times T \quad [kcal] \tag{4.7}$$

Os índices MET foram definidos de acordo com o "Compendium of physical activities" [2], da autoria do "Healthy Lifestyles Research Center", "School of Nutrition and Health Promotion" da Arizona State University https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/. Na tabela 4.1 apresentam-se alguns valores típicos dos índices MET. De forma a adaptar os valores dos índices MET a cada índividuo (peso, altura e idade), foram aplicadas correções de acordo com [4] — valor corrigido CMET (eq. 4.8), para mais detalhes ver https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/corrected-mets.

$$CMET = MET \times \frac{3.5 \text{ ml/kg/min}}{RMRCB[\text{ ml/kg/min}]}$$
(4.8)

Cálculo da Forma dos Utilizadores

A forma é um valor de 0 a 1. (Pode ser mudado alterando as variáveis MAX_FORMA e MIN_FORMA).

O cálculo da forma assume um número de dias nos quais todas as actividades feitas nesse intervalo têm influência para a forma (variável DIAS_RELEVANTES). Se DIAS_RELEVANTES=24, significa eu só as actividades nos últimos 24 dias têm influência para a forma. Isto serve para simular o facto de só as actividades mais recentes deverem ter influência na forma actual e quanto mais recentes as actividades, maior a influência na forma.

A cada dia é atribuído um "peso", o quanto esse dia vai valer para o cálculo final da forma. No entanto, não é feita uma distribuição equitativa dos pesos pelos dias. Dias mais distantes no tempo têm menos influência e portanto, menos peso. Essa "menos influência" é dada por uma taxa (variável TAXA) que representa o decréscimo na forma resultante de ficar 1 dia sem fazer nenhuma actividade. Se TAXA=0.05, significa que cada dia que se ande para trás, tem -5% de influência no cálculo da forma. A contribuição para a forma de cada dia é calculado multiplicando o peso desse dia pelo quociente entre o número de minutos que o utilizador fez de uma actividade e o nº de minutos recomendado para essa actividade (nº de minutos recomendado para 1 actividade = Intensidade). Somadas todas as contribuições de cada dia, tem-se a forma final

Simulação de Eventos

Conclusões

Bibliografia

- [1] Ribeiro AN. Projeto prático de programação orientada aos objectos, lei e lcc. 2014.
- [2] Ainsworth BE; Haskell WL; Herrmann SD; Meckes N; Bassett Jr DR; Tudor-Locke C; Greer JL; Vezina J; Whitt-Glover MC; Leon AS. 2011 compendium of physical activities: a second update of codes and met values. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 43(8):1575–1581, 2011.
- [3] Endomondo. Calories calculation method. http://gsfn.us/t/4183d. [Acedido em maio de 2014, publicado em maio de 2013].
- [4] Harris J.A.; Benedict F.G. A biometric study of human basal metabolism. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 4(12):370–373, 1918.
- [5] Uth N.; Sørensen H.; Overgaard K.; Pedersen PK. Estimation of vo2max from the ratio between hrmax and hrrest—the heart rate ratio method. *European Journal of Applied Physiology*, 91(1):111 5, 2004.
- [6] Tanaka H.; Monahan K. D.; Seals D. R. Age-predicted maximal heart rate revisited. *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1):153 156, 2001.
- [7] Keytel L.R.; Goedecke J.H.; Noakes T.D.; Hiiloskorpi H.; Laukkanen R.; van der Merwe L.; Lambert E.V. Prediction of energy expenditure from heart rate monitoring during submaximal exercise. *Journal of Sports Sciences*, 23(3):289 97, 2005.

Apêndice A

Documentação do Código

Apêndice B

Demo da aplicação