

IIC3253

Repaso RSA y cómo se ve en ssh

Para recibir mensajes, Bob genera una llave privada y una llave pública





$$c = \text{Enc}_{\text{key}}(m)$$



$$m = \text{Dec}_{\text{key}}(c)$$

c parece un string de bits aleatorio para
alguien que no conoce la llave secreta

Generación de llaves

Supongamos que queremos
encriptar mensajes de n bits

Comenzamos generando dos números
primos **aleatorios** de $\approx n/2$ bits cada uno

P, Q

P, Q


Ahora generamos dos números que sean
inversos en módulo $(P - 1) \cdot (Q - 1)$


Generarlos es fácil con el algoritmo de Euclides,
supongamos que ya los generamos y se llaman e y d

$$d \cdot e = \alpha \cdot (P - 1) \cdot (Q - 1) + 1$$

P, Q

$$d \cdot e = \alpha \cdot (P - 1) \cdot (Q - 1) + 1$$

 $= (e, P \cdot Q)$

 $= (d, P \cdot Q)$

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCrZCzGqn4dL7MLBxNhqESjc9isc2c22LwiVHJoQcq
poumyJpOjtbsJHrrMAd/NDa2WaJUAM6pDcwU/cPuaTI/j4eVdPh+GbY9tw41mfGJJdzKsgY
NqAINlGdCezR4XZlfFkCGpuwBj0HJuiABS6S7wI+mHjbjRMdJU0dZOo+K+J+aX2YFxt5R1Z
2IhyifLFyok6EOj/Vuw18vczOWtXy7MsI/beQsJc3V5iJ1wFhR6IkJwaK/WnC7dKXqjj7v
Rjf7Btw0mL0d2PThQcHWSJ0Rvm7M5zJnJ5Mnhtof7PBLu6MntJlxv/preThhjW9Yk1HQ1G2
hLQQY1K4ooCpOnp3R user@computer

Base 64

Val	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Char	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Val	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Char	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

Val	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Char	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+	/

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCrZCzGqn4dL7MLBxNhqESjc9isc2c22LwiVHJoQcq
poumyJpOjtbsJHrrMAd/NDa2WaJUAM6pDcwU/cPuaTI/j4eVdPh+GbY9tw41mfGJJdzKsgY
NqAINlGdCezR4XZlFfkCGpuwBj0HJuiABS6S7wI+mHjbjRMdJU0dZOo+K+J+aX2YFxT5R1Z
2IhyifLFyok6EOj/Vuw18vczOWtXy7MsI/beQsJc3V5iJ1wFhR6IkJwaK/WnC7dKXqjj7v
Rjf7Btw0mL0d2PThQcHWSJ0Rvm7M5zJnJ5Mnhtof7PBLu6MntJlxv/preThhjW9Yk1HQ1G2
hLQQY1K4ooCpOnp3R user@computer

¿En HEX?

000000077373682d7273610000000301000100000101009b6b6d541c4f956c34e9998605654395f
8e43c02780e09d8d13ac3c2d0a8847ccbc4684337350979f2ee902fb1bb42c12b2958a234f9bd393
168e871792628df5b32bb85a1c5b91304b20238570218ca1bea9490dfc3fc2dd00895bd29a831f1
109f5a756a268ee15fd1252137570feecf66f1893db6b92912a8ec928727d813a74c1e7ba8064ceb
e23bd289f4fe20d99bbfa372a38f8000c099b587872ebb057924e32cbf6330f8c8e19915765c369f7
5e7f4d6e5b45dfff00a3c7507c496ac3e2c8416a94d2814760d20fe2db5f97939b30a1da292bc133
236bb99474125fd9b2b7072e40074422e3d3b291409f359790944cfb50d363f511a9b3fe74f8237

000000077373682d7273610000000301000100000101009b6b6d541c4f956c34e9998605654395f8e43c02780e09d8d13ac3c2d0a8847ccbc4684337350979f2ee902fb1bb42c12b2958a234f9bd393168e871792628df5b32bb85a1c5b91304b20238570218ca1bea9490dfc3fc2dd00895bd29a831f1109f5a756a268ee15fd1252137570feecf66f1893db6b92912a8ec928727d813a74c1e7ba8064ceb e23bd289f4fe20d99bbfa372a38f8000c099b587872ebb057924e32cbf6330f8c8e19915765c369f75e7f4d6e5b45dfff00a3c7507c496ac3e2c8416a94d2814760d20fe2db5f97939b30a1da292bc133236bb99474125fd9b2b7072e40074422e3d3b291409f359790944cfb50d363f511a9b3fe74f8237

primeros 4 bytes = largo texto de esquema

=> Esquema tiene largo 7

00000007**7373682d727361**0000000301000100000101009b6b6d541c4f956c34e9998605654395f
8e43c02780e09d8d13ac3c2d0a8847ccbc4684337350979f2ee902fb1bb42c12b2958a234f9bd393
168e871792628df5b32bb85a1c5b91304b20238570218ca1bea9490dfc3fc2dd00895bd29a831f1
109f5a756a268ee15fd1252137570feecf66f1893db6b92912a8ec928727d813a74c1e7ba8064ceb
e23bd289f4fe20d99bbfa372a38f8000c099b587872ebb057924e32cbf6330f8c8e19915765c369f7
5e7f4d6e5b45dfff00a3c7507c496ac3e2c8416a94d2814760d20fe2db5f97939b30a1da292bc1332
36bb99474125fd9b2b7072e40074422e3d3b291409f359790944cfb50d363f511a9b3fe74f8237

Esquema = 7373682d727361

¿Transformado a ASCII?

000000077373682d727361**00000003**01000100000101009b6b6d541c4f956c34e9998605654395f
8e43c02780e09d8d13ac3c2d0a8847ccbc4684337350979f2ee902fb1bb42c12b2958a234f9bd393
168e871792628df5b32bb85a1c5b91304b20238570218ca1bea9490dfc3fc2dd00895bd29a831f11
09f5a756a268ee15fd1252137570feecf66f1893db6b92912a8ec928727d813a74c1e7ba8064cebe
23bd289f4fe20d99bbfa372a38f8000c099b587872ebb057924e32cbf6330f8c8e19915765c369f75
e7f4d6e5b45dfff00a3c7507c496ac3e2c8416a94d2814760d20fe2db5f97939b30a1da292bc13323
6bb99474125fd9b2b7072e40074422e3d3b291409f359790944cfb50d363f511a9b3fe74f8237

Próximos 4 bytes = largo de e

=> e tiene largo 3

000000077373682d72736100000003**010001**00000101009b6b6d541c4f956c34e9998605654395f
8e43c02780e09d8d13ac3c2d0a8847ccbc4684337350979f2ee902fb1bb42c12b2958a234f9bd393
168e871792628df5b32bb85a1c5b91304b20238570218ca1bea9490dfc3fc2dd00895bd29a831f1
109f5a756a268ee15fd1252137570feecf66f1893db6b92912a8ec928727d813a74c1e7ba8064ceb
e23bd289f4fe20d99bbfa372a38f8000c099b587872ebb057924e32cbf6330f8c8e19915765c369f7
5e7f4d6e5b45dfff00a3c7507c496ac3e2c8416a94d2814760d20fe2db5f97939b30a1da292bc1332
36bb99474125fd9b2b7072e40074422e3d3b291409f359790944cfb50d363f511a9b3fe74f8237

$$e = 010001$$

¿En decimal? $\Rightarrow 65537 (= 2^{16} + 1)$

¡Un número primo!

000000077373682d72736100000003010001**00000101**009b6b6d541c4f956c34e9998605654395f
8e43c02780e09d8d13ac3c2d0a8847ccbc4684337350979f2ee902fb1bb42c12b2958a234f9bd393
168e871792628df5b32bb85a1c5b91304b20238570218ca1bea9490dfc3fc2dd00895bd29a831f1
109f5a756a268ee15fd1252137570feecf66f1893db6b92912a8ec928727d813a74c1e7ba8064ceb
e23bd289f4fe20d99bbfa372a38f8000c099b587872ebb057924e32cbf6330f8c8e19915765c369f7
5e7f4d6e5b45dfff00a3c7507c496ac3e2c8416a94d2814760d20fe2db5f97939b30a1da292bc1332
36bb99474125fd9b2b7072e40074422e3d3b291409f359790944cfb50d363f511a9b3fe74f8237

Próximos 4 bytes = largo de $P \cdot Q$

$\Rightarrow P \cdot Q$ tiene largo 257

000000077373682d7273610000000301000100000101009b6b6d541c4f956c34e9998605654395f8
e43c02780e09d8d13ac3c2d0a8847ccbc4684337350979f2ee902fb1bb42c12b2958a234f9bd3931
68e871792628df5b32bb85a1c5b91304b20238570218ca1bea9490dfc3fc2dd00895bd29a831f11
09f5a756a268ee15fd1252137570feecf66f1893db6b92912a8ec928727d813a74c1e7ba8064cebe
23bd289f4fe20d99bbfa372a38f8000c099b587872ebb057924e32cbf6330f8c8e19915765c369f75
e7f4d6e5b45dfff00a3c7507c496ac3e2c8416a94d2814760d20fe2db5f97939b30a1da292bc1332
36bb99474125fd9b2b7072e40074422e3d3b291409f359790944cfb50d363f511a9b3fe74f8237

Los próximos 257 bytes son $P \cdot Q$

¿En decimal?

2126220083355223500730216108245885423610485788792445237859759695895778905373118066192465
7129924204795633623704541084656758284216912961854365908436324973541354549864952825241522
3847801080145262366338888808031835155957545257878136444121802908062965413656806440433049
5616293834701274625771686452761324991028307723811861758823413477913742797095134417564771
8023490665147768010200465185082772292988957512358341142527304698421606840588792376903985
8750925043942167961186606482095429295013484828930122317831977845147859710993284247967223
4071515046721335046151696740299772681806434432330318828842554051519031733239727291519464
342071



= (65537,

212622008335522350073021610824588542361048578879
244523785975969589577890537311806619246571299242
047956336237045410846567582842169129618543659084
363249735413545498649528252415223847801080145262
366338888808031835155957545257878136444121802908
062965413656806440433049561629383470127462577168
645276132499102830772381186175882341347791374279)
709513441756477180234906651477680102004651850827
722929889575123583411425273046984216068405887923
769039858750925043942167961186606482095429295013
484828930122317831977845147859710993284247967223
407151504672133504615169674029977268180643443233
0318828842554051519031733239727291519464342071

$$= (e, P \cdot Q)$$

¿Alguien sabe cuánto vale d , P o Q ?

Encryptando





$$\text{key} = (e, P \cdot Q)$$

$$m \in \{0, \dots, P \cdot Q - 1\}$$

$$c = m^e \bmod (P \cdot Q)$$

$$c = m^e \bmod (P \cdot Q)$$

$$= (d, P \cdot Q)$$

$$c^d \bmod (P \cdot Q) \stackrel{?}{=} m$$

$$c^d \bmod (P \cdot Q)$$

$$(m^e \bmod (P \cdot Q))^d \bmod (P \cdot Q)$$

$$= m^{e \cdot d} \bmod (P \cdot Q)$$

$$= m^{e \cdot d} \bmod (P \cdot Q)$$

Queremos ver que esto es equivalente a m en módulo $P \cdot Q$

$$= m^{\alpha \cdot (P-1) \cdot (Q-1) + 1} \bmod (P \cdot Q)$$

$$= m^{\alpha \cdot (P-1) \cdot (Q-1)} \cdot m \bmod (P \cdot Q)$$

Queremos ver que esto es equivalente a m en módulo $P \cdot Q$

$$= m^{\alpha \cdot (P-1) \cdot (Q-1)} \cdot m \pmod{P \cdot Q}$$

Para esto mostramos que

$$m^{\alpha \cdot (P-1) \cdot (Q-1)} \cdot m \equiv m \pmod{P}$$

$$m^{\alpha \cdot (P-1) \cdot (Q-1)} \cdot m \equiv m \pmod{Q}$$

$$m^{\alpha \cdot (P-1) \cdot (Q-1)} \cdot m \equiv m \pmod{P}$$

Si m es múltiplo de P ✓

¿Si no?



$$\left(m^{(P-1)}\right)^{\alpha \cdot (Q-1)} \cdot m$$

$$\equiv (1)^{\alpha \cdot (Q-1)} \cdot m \pmod{P} \equiv m \pmod{P}$$

¡Gracias Fermat!

$$m^{\alpha \cdot (P-1) \cdot (Q-1)} \cdot m \equiv m \pmod{Q}$$

Si m es múltiplo de Q 

¿Si no?

$$\left(m^{(Q-1)}\right)^{\alpha \cdot (P-1)} \cdot m$$

$$\equiv (1)^{\alpha \cdot (P-1)} \cdot m \pmod{Q} \equiv m \pmod{Q}$$

¡Gracias Fermat!

Tenemos entonces

$$m^{d \cdot e} \equiv m \pmod{P}$$

$$m^{d \cdot e} \equiv m \pmod{Q}$$

$$m^{d \cdot e} - m = \gamma \cdot P$$

$$m^{d \cdot e} - m = \delta \cdot Q$$

$$m^{d \cdot e} - m = \gamma \cdot P$$

$$m^{d \cdot e} - m = \delta \cdot Q$$

Como P y Q son números primos,

$$m^{d \cdot e} - m = \kappa \cdot P \cdot Q$$

$$m^{d \cdot e} \equiv m \pmod{P \cdot Q}$$

Decriptar funciona!

$$N = P \cdot Q$$

$$\phi(N) = (P - 1) \cdot (Q - 1)$$

Back to Marcelo...