Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Отчет по лабораторной работе $N_{2}1$

по курсу «Компьютерная графика»

«Представление криволинейной поверхности координатной сеткой с удалением невидимых линий методом плавающего горизонта»

Студент: Руцкий В.В.

Группа: 4057/2

Преподаватель: Ильин Ю. П.

1 Задание

Требуется разработать программу, которая использует метод плавающего горизонта ¹ для удаления невидимых линий при визуализации криволинейной поверхности в классе непрерывных линий.

1.1 Исходные данные

Даны значения функции в узлах равномерной прямоугольной сетки:

$$z_{ij} = F(x_i, y_j)$$

$$x_i = x_0 + i \cdot \Delta_x \quad 0 \leqslant i \leqslant N$$

$$y_j = y_0 + j \cdot \Delta_y \quad 0 \leqslant j \leqslant M$$

Задан видовой объём и размер поля вывода [4].

1.2 Требуемый результат

Необходимо получить проекцию заданной сеткой функции в соответствии с данными видовым объемом и полем вывода. Невидимые линии должны быть удалены методом плавающего горизонта.

Должна быть предусмотрена возможность рисования линий одного направления: либо только линии вдоль оси OX мировой системы координат, либо только линии вдоль оси OY.

2 Детали реализации

В соответствии с заданием был реализован алгоритм плавающего горизонта по описаниям из [1, 2, 3, 4].

Видовой объем фиксирован прямоугольным параллелепипедом.

Используется аксонометрическая проекция.

При отрисовке линий одного направления используется метод коррекции с помощью псевдорёбер.

3 Интерфейс пользователя

Интерфейс пользователя приведён на рис. 1. Он состоит из следующих элементов:

- 1. Выбор функции для отображения.
- 2. Выбор размерности сетки.
- 3. Выбор области определения функции. Область задаётся своим центром и величинами половин ширины и высоты. Сетка z_{ij} строится по области определения.
- 4. Выбор размера видового объёма. Задаётся аналогично области определения. Опция «Кеер aspect ratio» включает коррекцию выводимого изображения, связанную с разными шагами по осям поля вывода.
- 5. Параметры отрисовки:
 - «draw X/Y edges» выбор линий для рисования,
 - «draw axes» включение/выключение рисования осей координат (начало осей рисуется в центре видового объёма),
 - «use fake edges» включение/выключение использования псевдорёбер.
- 6. Задание преобразования поворота видового объёма. «yaw» угол рыскания (в диапазоне $[-180^{\circ}, 180^{\circ}]$), «pitch» угол тангажа (в диапазоне $[-90^{\circ}, 90^{\circ}]$).
- 7. Поле вывода. Чёрным цветом рисуется верхняя часть поверхности, розовым нижняя. Оси OX, OY и OZ рисуются красным, зелёным и синим соответственно.

¹Floating Horizon Algorithm, описан в [1, 2, 3, 4]




Рис. 1: Графический интерфейс пользователя

4 Результат работы программы

Результат работы программы представлен на рис. 2, 3, 4.




Рис. 2: Результат работы программы. Общий случай




Рис. 3: Результат работы программы. Линии параллельные оси OX




Рис. 4: Результат работы программы. Линии параллельные оси OY

5 Среда разработки

Программа разработана на языке C++ с использованием сторонних свободных кроссплатформенных библиотек.

Для сборки в среде $\mathrm{GNU}/\mathrm{Linux}$ можно использовать средства GCC^2 (использовалась версия

² GNU Compiler Collection, http://gcc.gnu.org/

4.4.1), для сборки в среде Windows — Microsoft Visual Studio³ (использовалась версия Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition c SP1).

Графический интерфейс программы был реализован с использованием библиотеки $FLTK^4$.

Работа с векторами, матрицами и афинными преобразованиями была реализована с использованием библиотеки $Eigen^5$.

Для низкоуровневой работы с типами фиксированного размера была использована библиотека $Boost^6$.

Список литературы

- [1] Д. Роджерс. Алгоритмические основы машинной графики. Мир, 1989.
- [2] Е.В. Шикин and А.В. Боресков. Компьютерная графика. Динамика, реалистические изображения. М.: Диалог-МИФИ, 1995.
- [3] V. Skala. An Interesting Modification to the Bresenham Algorithm for Hidden-Line Solution. Fundamental Algorithms for Computer Graphics, F717:593–601, 1985.
- [4] Ю.П. Ильин. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Компьютерная графика». Лабораторная №1. 2006.

³http://www.microsoft.com/visualstudio

⁴Fast Light Toolkit, http://www.fltk.org/

⁵http://eigen.tuxfamily.org

⁶http://www.boost.org/