

Step-1

$$\text{Let } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B^2 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C^2 &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Therefore $A^2 = B^2 = C^2 = 0$

Step-2

For the eigen values of these matrices, we consider $|A - \lambda I| = 0$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda_A = 0, 0}$$

Similarly, we get the eigen values of B are 0, 0.

Step-3

We consider $|C - \lambda I| = 0$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -(1+\lambda)(1-\lambda)+1=0$$

$$\Rightarrow -1-\lambda^2+1=0$$

$$\Rightarrow \lambda^2=0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda_c=0,0}$$

Step-4

Trace of A = sum of the diagonal entries = 0+ 0 =0

Trace of B = 0+0=0

Trace of C = -1+1=0

Also,

Determinant of A = Product of eigen value

$$=(0)(0)=0$$

Determinant of B = Product of eigen value

$$=(0)(0)=0$$

Determinant of C = Product of eigen value

$$=(0,0)$$

$$=0$$

Step-5

Thus, $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ satisfy all the required conditions.