

Step-1

Given system is $2x + y = 0$

$$x + 2y + z = 0$$

$$y + 2z + t = 0$$

$$z + 2t = 5$$

We have to find the pivots and the solution for these equations.

Step-2

Given system can be written as

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Subtract $\frac{1}{2}$ times the row 1 from the row 2

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Step-3

Subtract $\frac{2}{3}$ times the row 2 from the row 3.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Subtract $\frac{3}{4}$ times the row 2 from the row 3.

$$\sqcup \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4} & 5 \end{pmatrix}$$

Step-4

which is upper triangular form.

$$\begin{pmatrix} \boxed{2} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\frac{3}{2}} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{\frac{4}{3}} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{\frac{5}{4}} & 5 \end{pmatrix}$$

The pivots are circled in

$$\text{That is } \boxed{2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}}$$

Step-5

Back ward substitution:-

From upper triangular form, We have

$$2x + y = 0$$

$$\frac{3}{2}y + z = 0$$

$$\frac{4}{3}z + t = 0$$

$$\frac{5}{4}t = 5$$

Step-6

$$\frac{5}{4}t = 5$$

$$\Rightarrow \boxed{t = 4}$$

$$\frac{4}{3}z + t = 0$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3}z + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{z = -3}$$

$$\frac{3}{2}y + z = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2}y - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{y = 2}$$

$$2x + y = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{x = -1}$$

Step-7

Solutions are $\boxed{x = -1, y = 2, z = -3, t = 4}$

Step-8

Operations are

(i) Subtract $\frac{1}{2}$ times the row 1 from the row 2

(ii) Subtract $\frac{2}{3}$ times the row 2 from the row 3

(iii) Subtract $\frac{3}{4}$ times the row 2 from the row 3