

Step-1

Consider the matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

The objective is to find the column space and null space of the matrix A .

Column space of $A = \{b \mid b = Ax, \text{ for } x \in \mathbf{R}^2\}$

Let $x = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^2$

Now,

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u - v \\ 0 \end{bmatrix}$$

Therefore,

Column space of matrix A is;

$$\mathbf{C}(A) = \{(u - v, 0) \mid u, v \in \mathbf{R}\}$$

Thus, $\boxed{\mathbf{C}(A) \text{ is a line in } \mathbf{R}^2}$.

Step-2

The definition of null space is as follows:

$$\mathbf{N}(A) = \{x \mid Ax = 0\}.$$

Let $x = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^2$

Now,

$$\begin{aligned}
 A \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} u-v \\ 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 u-v &= 0
 \end{aligned}$$

This implies,

$$u = v$$

$$\mathbf{N}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \mid u = v \right\}$$

Therefore,

Hence, $\boxed{\mathbf{N}(A) \text{ is a line } u = v \text{ in } \mathbf{R}^2}$.

Thus, for every vector $\begin{bmatrix} u \\ u \end{bmatrix}$ gives a zero vector to construct a null space.

Step-3

Consider the matrix:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^3$$

Let

Then column space of B is;

$$\begin{aligned}
 B &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 3w \\ u + 2v + 3w \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Therefore, $\mathbf{C}(B) = \{(3w, u + 2v + 3w) \mid u, v, w \in \mathbf{R}\}$

Therefore, $\boxed{C(B) = \mathbf{R}^2}$.

Step-4

Now, $\mathbf{N}(B) = \{x \in \mathbf{R}^3 \mid Bx = 0\}$

Now,

$$Bx = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$3w = 0$$

$$u + 2v + 3w = 0$$

$$u = -2v$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2v \\ v \\ 0 \end{bmatrix}$$

Therefore,

$$\mathbf{N}(B) = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} v \mid v \in \mathbf{R} \right\}$$

Therefore,

$$\boxed{\mathbf{N}(B) \text{ is the line passing through } \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} .}$$

Therefore,

Step-5

Consider a matrix,

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^3$$

Let

Column space is;

$$\mathbf{C}(C) = \{b \in \mathbf{R}^2 \mid b = Cx, \text{ for } x \in \mathbf{R}^3\}$$

$$\begin{aligned} Cx &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Therefore, the column space is $\boxed{\mathbf{C}(C) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}}$.

Calculate the null space as follows:

$$\mathbf{N}(C) = \{x \mid Cx = 0\}$$

$$\begin{aligned} Cx &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Therefore, every vector (u, v, w) satisfy the above equation

Therefore, $\boxed{\mathbf{N}(C) = \mathbf{R}^3}$.