

# MINGGU KE- 11 METODE SORTING








## **METODE SORTING**

#### **Pengertian Sorting**

Proses pengaturan sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, data karakter maupun data string (Sitorus, 2015).




Hal yang mempengaruhi Kecepatan Algoritma Sorting: Jumlah Operasi Perbandingan & Jumlah Operasi pemindahan Data





## **SELECTION SORT**

Teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil untuk kemudian dibandingkan & ditukarkan dengan elemen pada data awal, dst s/d seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah disorting.





1. Pengecekan dimulai dari data ke-1 sampai dengan data ke-n.



3. Tukar bilangan pada index tersebut dengan bilangan pada posisi awal iterasi (I = 0 untuk bilangan pertama) dari data bilangan tersebut.

4. Ulangi langkah diatas untuk bilangan berikutnya (I= I+1) sampai n-1 kali.





| Contoh:          |   | 22   | 10      | 15      | 3     | 8 | 2  |
|------------------|---|------|---------|---------|-------|---|----|
| <u>Iterasi 1</u> |   |      |         |         |       |   |    |
|                  |   | 1    | 2       | 3       | 4     | 5 | 6  |
| Langkah 1        | : | 22   | 10      | 15      | 3     | 8 | 2  |
| Langkah 2        | : | 22   | 10      | 15      | 3     | 8 | 2  |
| Langkah 3        | : | 2    | 10      | 15      | 3     | 8 | 22 |
| Langkah 4        |   | Ulan | gi lang | kah 2 d | dan 3 |   |    |
| <u>Iterasi 2</u> |   |      |         |         |       |   |    |
| Langkah 1        | : | 2    | 10      | 15      | 3     | 8 | 22 |
| Langkah 2        | : | 2    | 10      | 15      | 3     | 8 | 22 |
| Langkah 3        | : | 2    | 3       | 15      | 10    | 8 | 22 |
| Langkah 4        |   | Ulan | ai lana | kah 2   | dan 3 |   |    |



#### Iterasi 3

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 

Ulangi langkah 2 dan 3 Langkah 4

## Iterasi 4

www.bsi.ac.id

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 

Langkah 4 Ulangi langkah 2 dan 3





#### Iterasi 5

| Langkah 1 | : | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 22 |
|-----------|---|---|---|---|----|----|----|
| Langkah 2 | : | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 22 |
| Langkah 3 | : | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 22 |

Langkah 4 : Ulangi langkah 2 dan 3

Iterasi 6

www.bsi.ac.id

Langkah 1 3 8 10 15 22 Langkah 2 3 8 22 10 15 22 Langkah 3 2 10 15

Langkah 4 Ulangi langkah 2 dan 3





## <u>ilustrasi</u>

| <b>22</b> | 10 | 15 | 3 | 8 | 2 |
|-----------|----|----|---|---|---|
|-----------|----|----|---|---|---|



```
Contoh Program:
def SelectionSort(val):
  for i in range(len(val)-1,0,-1):
     Max=0
     for I in range(1,i+1):
       if val[l]>val[Max]:
         Max = I
     temp = val[i]
     val[i] = val[Max]
     val[Max] = temp
Angka = [22,10,15,3,8,2]
SelectionSort(Angka)
print(Angka)
```

Hasil dari program:

[2, 3, 8, 10, 15, 22]






## **BUBBLE SORTING**

- Metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemenelemen berikutnya.
- Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar (untuk urut menaik) atau lebih kecil (untuk urut menurun) dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar, tapi jika tidak maka posisinya tetap (Harumy et al., 2016).





#### Prinsip Kerja Bubble Sort (dari Depan)



5. Ulangi langkah 1 s/d 4 sebanyak n-1 kali dengan jumlah data dikurang 1 setiap iterasi.






BUBBLE SORT (Dari Depan)

Awal 5 7 3 2 4


Iterasi 1

#### BUBBLE SORT (Dari Depan)





## BUBBLE SORT (Dari Depan)



Iterasi 1

Awal

| 5     | 7 | 3 | 2 | 4 |
|-------|---|---|---|---|
| Tukar |   | 7 | 7 |   |
| 5     | 3 | 2 |   |   |



## BUBBLE SORT (Dari Depan)

| Awal      | 5     | 7 | 3 | 2 | 4 |
|-----------|-------|---|---|---|---|
|           | Tukar |   |   | 7 |   |
| Iterasi 1 | 5     | 3 | 2 | 4 | 7 |

Iterasi 2

Awal 5 7 3 2 4


Iterasi 1 5 3 2 4 7

Iterasi 2 7

www.bsi.ac.id



#### BUBBLE SORT (Dari Depan)



www.bsi.ac.id



#### BUBBLE SORT (Dari Depan)

| Awal      | 5     | 7 | 3 | 2 | 4 |
|-----------|-------|---|---|---|---|
|           |       |   |   |   |   |
| Iterasi 1 | 5     | 3 | 2 | 4 | 7 |
|           | Tukar |   | 5 |   |   |
| Iterasi 2 | 3     | 2 | 4 | 5 | 7 |



#### BUBBLE SORT (Dari Depan)

| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |
|-----------|---|---|---|---|---|
|           |   |   |   |   |   |
| Iterasi 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| Iterasi 2 |   |   |   |   |   |
| iterasi z | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
|           |   |   |   |   |   |
| Iterasi 3 |   |   |   | 5 | 7 |



#### BUBBLE SORT (Dari Depan)

| Awal      | 5     | 7 | 3 | 2 | 4 |
|-----------|-------|---|---|---|---|
|           |       |   |   |   |   |
| Iterasi 1 | 5     | 3 | 2 | 4 | 7 |
|           |       |   |   |   |   |
| Iterasi 2 | 3     | 2 | 4 | 5 | 7 |
|           | Tukar | 3 |   |   |   |
| Iterasi 3 | 2     |   |   | 5 | 7 |

www.bsi.ac.id



#### BUBBLE SORT (Dari Depan)

| Awal      | 5          | 7   | 3 | 2        | 4        |
|-----------|------------|-----|---|----------|----------|
| Awai      |            |     |   | <u>-</u> |          |
| 14        | _          | •   |   |          | _        |
| Iterasi 1 | 5          | 3   | 2 | 4        | <u> </u> |
|           | <u> </u>   |     |   |          |          |
| Iterasi 2 | 3          | 2   | 4 | 5        | 7        |
|           | Tidak Tuka | r 3 |   |          |          |
| Iterasi 3 | 2          | 3   | 4 | 5        | 7        |



#### BUBBLE SORT (Dari Depan)

| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |
|-----------|---|---|---|---|---|
| Iterasi 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| Iterasi 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| Iterasi 3 | 2 | 3 | 4 |   | 7 |
|           |   | 3 | 4 | 5 |   |
| Iterasi 4 |   |   | 4 | 5 | 7 |

www.bsi.ac.id



#### BUBBLE SORT (Dari Depan)

| Awal      | 5          | 7 | 3 | 2 | 4 |
|-----------|------------|---|---|---|---|
|           |            |   |   |   |   |
| Iterasi 1 | 5          | 3 | 2 | 4 | 7 |
|           |            |   |   |   |   |
| Iterasi 2 | 3          | 2 | 4 | 5 | 7 |
|           |            |   |   |   |   |
| Iterasi 3 | 2          | 3 | 4 | 5 | 7 |
|           | Tidak Tuka | ſ |   |   |   |
| Iterasi 4 | 2          | 3 | 4 | 5 | 7 |

www.bsi.ac.id



#### HASIL BUBBLE SORT (Dari Depan)

| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2        | 4        |
|-----------|---|---|---|----------|----------|
| 14 : 4    |   |   |   |          | <u> </u> |
| Iterasi 1 | 5 | 3 | 2 | 4        | 7        |
| Iterasi 2 | 3 | 2 | 4 | 5        | 7        |
|           |   |   | т | <u> </u> |          |
| Iterasi 3 | 2 | 3 | 4 | 5        | 7        |
| ī         |   | T |   |          |          |
| Iterasi 4 | 2 | 3 | 4 | 5        | 7        |



- Prinsip Kerja dari Bubble Sort adalah :
- 1. Pengecekan mulai dari data ke-n sampai data ke-1
- 2. Bandingkan data ke-n dengan data sebelahnya (ke-(n-1))
- 3. Jika lebih kecil maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada didepannya
- 4. Jika lebih besar maka tidak terjadi pemindahan
- 5. Ulangi langkah 1 s/d 4 sebanyak n-1 kali dengan jumlah data dikurang 1 setiap iterasi





## BUBBLE SORT (Dari Belakang)




Iterasi 1

3 5 4 Awal Tidak Tukar

Iterasi 1




## **BUBBLE SORT (Dari Belakang)**



Iterasi 1

| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4     |
|-----------|---|---|---|---|-------|
|           |   | 2 | 2 |   | Tukar |
| Iterasi 1 |   |   | 7 | 3 | 4     |







| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4         |           |
|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|
| Iterasi 1 | _ | _ |   |   |           | I         |
| ileiasi i | 2 | 5 | 7 | 3 | 4         |           |
|           |   |   |   | 3 | Tidak Tuk | ar        |
| Iterasi 2 | 2 |   |   |   | 4         |           |
|           |   |   |   |   |           | Iterasi 2 |
|           |   |   |   |   | L         | ileiasi Z |
| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4         |           |
|           |   |   |   |   |           |           |
| Iterasi 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4         |           |
|           |   |   | 3 | 3 | Tukar     |           |
|           |   |   |   |   | 1 01101   | _         |



| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4     |
|-----------|---|---|---|---|-------|
| Iterasi 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | Δ     |
| '         |   | J | 3 |   | Tukar |
| Iterasi 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4     |



| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |
|-----------|---|---|---|---|---|
| Iterasi 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| Iterasi 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| Iterasi 3 | 2 | 3 |   |   |   |



| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4     |
|-----------|---|---|---|---|-------|
|           |   |   |   |   |       |
| Iterasi 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4     |
|           |   |   |   |   |       |
| Iterasi 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4     |
|           |   |   |   | 4 | Tukar |
| Iterasi 3 | 2 | 3 |   | _ | 7     |



| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4          |
|-----------|---|---|---|---|------------|
| Iterasi 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4          |
|           | _ |   |   |   |            |
| Iterasi 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4<br>Tukar |
| Iterasi 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7          |



| г         |   |   |   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4                                     |
|           |   |   |   |   |                                       |
| Iterasi 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4                                     |
| _         |   |   |   |   | -                                     |
| Iterasi 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4                                     |
| _         |   |   |   |   |                                       |
| Iterasi 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7                                     |
| -         |   |   | • |   |                                       |
| Iterasi 4 | 2 | 3 | 4 |   |                                       |



| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4         |
|-----------|---|---|---|---|-----------|
|           |   |   |   |   |           |
| Iterasi 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4         |
|           |   |   |   |   |           |
| Iterasi 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4         |
|           |   |   |   |   |           |
| Iterasi 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7         |
|           |   |   |   |   | Tidak Tuk |
| Iterasi 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7         |



| Awal      | 5   | 7 | 3 | 2 | 4     |
|-----------|-----|---|---|---|-------|
|           |     |   |   |   |       |
| Iterasi 1 | 2   | 5 | 7 | 3 | 4     |
| Iterasi 2 | 2   | 3 | 5 | 7 | 4     |
| Iterasi 3 | 2   | 3 | 4 | 5 | 7     |
|           |     |   |   |   |       |
| Iterasi 4 | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 1 7 1 |



```
Kode Program
def BubbleSort(X):
  for i in range(len(X)-1,0,-1):
     Max=0
     for I in range(1,i+1):
       if X[I]>X[Max]:
         Max = I
     temp = X[i]
     X[i] = X[Max]
     X[Max] = temp
Hasil = [22,10,15,3,8,2]
BubbleSort(Hasil)
print(Hasil)
```

#### Hasil program:

[2, 3, 8, 10, 15, 22]



## **INSERTION SORT**

- Pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan, kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang hingga tidak ada elemen data yang tersisa (Rahayuningsih, 2016).
- Mirip dengan cara mengurutkan kartu, perlembar yang diambil & disisipkan (insert) ke tempat yang seharusnya.





1. Index awal adalah data ke-2.


2. Pengecekan mulai dari data ke-1 sampai data ke-(index-1). **Prinsip** Keria 3. Bandingkan data pada posisi index Insertion dengan data pengecekan. Sort 4. Jika data pada posisi index lebih kecil maka data tersebut dapat disisipkan dengan posisisi saat sesuai kemudian geser pengecekan data sisanya.

5. Ulangi langkah diatas untuk index berikutnya (I=I+1) sampai n-1 kali





#### **INSERTION SORT**



Iterasi 1




#### **INSERTION SORT**

| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |  |  |
|-----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Iterasi 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |  |  |
| Index     |   |   |   |   |   |  |  |
| Iterasi 2 |   |   |   | 2 | 4 |  |  |

Iterasi 2

| Awal      | 5 | 7 | 3     | 2 | 4 |
|-----------|---|---|-------|---|---|
|           |   |   |       |   |   |
| Iterasi 1 | 5 | 7 | 3     | 2 | 4 |
|           |   |   | Index |   |   |
| Iterasi 2 | 3 | 5 | 7     | 2 | 4 |

Hasil Iterasi 2





#### **INSERTION SORT**

| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |  |
|-----------|---|---|---|---|---|--|
|           |   |   |   |   | , |  |
| Iterasi 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |  |
|           |   |   |   |   |   |  |
| Iterasi 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 |  |
| Index     |   |   |   |   |   |  |
| Iterasi 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |  |

Iterasi 3





#### **INSERTION SORT**

| Awal      | 5 | 7 | 3 | 2 | 4          |
|-----------|---|---|---|---|------------|
| Iterasi 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4          |
| Iterasi 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4          |
| Iterasi 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4          |
| Iterasi 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | Index<br>7 |

Iterasi 4

www.bsi.ac.id



| Awal      | 5 | 7        | 3 | 2 | 4 |
|-----------|---|----------|---|---|---|
| 7 117 511 |   |          |   |   |   |
| Iterasi 1 | _ | 7        | 0 | 0 | 4 |
| ilciasi i | 5 | 7        | 3 | 2 | 4 |
|           |   |          |   |   |   |
| Iterasi 2 | 3 | 5        | 7 | 2 | 4 |
| '         |   |          | • |   |   |
| Iterasi 3 | 2 | 3        | 5 | 7 | 4 |
| ileiasi 3 |   | <u> </u> | 5 |   | 4 |
| ,         |   |          |   |   |   |
| Iterasi 4 | 2 | 3        | 4 | 5 | 7 |
|           |   |          |   |   |   |

Hasil insertion sort





```
Kode Program
def InsertionSort(val):
  for index in range(1,len(val)):
     a = val[index]
     b = index
     while b>0 and val[b-1]>a:
       val[b]=val[b-1]
       b = b-1
     val[b]=a
Angka = [22,10,15,3,8,2]
InsertionSort(Angka)
print(Angka)
```

#### Hasil program:

[2, 3, 8, 10, 15, 22]





#### **KESIMPULAN METODE SORTING**

- Bubble sorting membutuhkan waktu komputasi paling lama.
- Insertion sort dan Selection sort memilki kompleksitas yang sama dengan Bubble sort, tetapi waktunya lebih cepat.

