Метод на Гаус-Жордан

Дадена е следната задача А.х = b, където

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 5.6 & -3.45 \\ 2 & 7.56 & -2.34 & 2 \\ 0 & -0.89 & 0 & 3.14 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -6 \\ 8.89 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- 1. Да се реши по метода на Гаус-Жордан.
- 2. В процеса на решаване да се пресметне детерминантата на матрицата А.
- 3. По метода на Гаус-Жордан да се намери обратната матрица на А.

Въвеждаме разширената матрица:

$$In[*]:= A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -6 \\ 3 & 5 & 5.6 & -3.45 & 8.89 \\ 2 & 7.56 & -2.34 & 2 & -4 \\ 0 & -0.89 & 0 & 3.14 & 5 \end{pmatrix}$$

$$Out[*]= \{\{1, 2, 0, 2, -6\}, \{3, 5, 5.6, -3.45, 8.89\}, \{2, 7.56, -2.34, 2, -4\}, \{0, -0.89, 0, 3.14, 5\}\}$$

1. Постъпково прилагане на метода на Гаус-Жордан

Броят на стъпките е равен на броя на стълбовете на основната матрица

```
In[@]:= Length[A]
Out[@]=
```

Първа стъпка - целта е в A да се получи първи стълб като на единичната матрица.

Първи етап - получаваме единица на мястото на главния елемент a_{11} = 1.

$$In[e]:= A[1] = \frac{A[1]}{A[1, 1]}$$
Out[e]=
{1, 2, 0, 2, -6}

Втори етап - получаваме на нули във всички останали елементи от стълба.

Променяме втория ред

$$ln[*]:= A[2] = A[2] - A[2, 1] * A[1]$$
 $out[*]=$
 $\{0, -1, 5.6, -9.45, 26.89\}$

Променяме третия ред

$$ln[*]:= A[3] = A[3] - A[3, 1] * A[1]$$
Out[*]=
 $\{0, 3.56, -2.34, -2, 8\}$

Променяме четвъртия ред

$$ln[*]:= A[4] = A[4] - A[4, 1] * A[1]$$
 $Out[*]:= \{0, -0.89, 0, 3.14, 5\}$

In[*]:= A // MatrixForm

Out[•]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & -1 & 5.6 & -9.45 & 26.89 \\ 0 & 3.56 & -2.34 & -2 & 8 \\ 0 & -0.89 & 0 & 3.14 & 5 \end{pmatrix}$$

Втора стъпка - целта е в A да се получи втори стълб като на единичната матрица.

Първи етап - получаваме единица на мястото на главния елемент $a_{22} = 1$.

$$In[*]:= A[2] = \frac{A[2]}{A[2, 2]}$$

$$Out[*]= \{0, 1, -5.6, 9.45, -26.89\}$$

Втори етап - получаваме на нули във всички останали елементи от стълба.

Променяме първия ред

$$ln[*]:= A[1] = A[1] - A[1, 2] * A[2]$$
Out[**]=
{1, 0, 11.2, -16.9, 47.78}

Променяме третия ред

Променяме четвъртия ред

$$ln[e]:= A[4] = A[4] - A[4, 2] * A[2]$$
Out[e]=
 $\{0., 0., -4.984, 11.5505, -18.9321\}$

In[@]:= A // MatrixForm

Out[]//MatrixForm=

Трета стъпка - целта е в А да се получи трети стълб като на единичната матрица.

Първи етап - получаваме единица на мястото на главния елемент $a_{33} = 1$.

Променяме третия ред

$$In[o]:= A[3] = \frac{A[3]}{A[3, 3]}$$

$$Out[o]= \{0., 0., 1., -2.02557, 5.895\}$$

Втори етап - получаваме на нули във всички останали елементи от стълба.

Променяме първия ред

Променяме втория ред

Променяме четвъртия ред

In[*]:= A // MatrixForm

Out[]//MatrixForm=

Четвърта стъпка - целта е в A да се получи четвърти стълб като на единичната матрица.

Първи етап - получаваме единица на мястото на главния елемент $a_{44} = 1$.

Променяме четвъртия ред

$$ln[*]:= A[4] = \frac{A[4]}{A[4, 4]}$$

$$Out[*]= \{0., 0., 0., 1., 7.18096\}$$

Втори етап - получаваме на нули във всички останали елементи от стълба.

Променяме първия ред

Променяме втория ред

Променяме третия ред

$$ln[*]:= A[3] = A[3] - A[3, 4] * A[4]$$
 $out[*]=$
 $\{0., 0., 1., 0., 20.4406\}$

In[*]:= A // MatrixForm

Out[*]//MatrixForm= (1. 0. 6

Извод: $x_1 = -59.79$, $x_2 = 19.71$, $x_3 = 20.44$, $x_4 = 7.18$

2. Съставяне на програмен код

Решаване на СЛАУ

$$In[*]:= A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -6 \\ 3 & 5 & 5.6 & -3.45 & 8.89 \\ 2 & 7.56 & -2.34 & 2 & -4 \\ 0 & -0.89 & 0 & 3.14 & 5 \end{pmatrix};$$

In[@]:= n = Length[A];

```
In[\circ]:= For \int col = 1, col \leq n, col++,
      (∗Първи етап-получаваме единица на мястото на главния елемент∗)
      A[[col]] = \frac{A[[col]]}{A[[col, col]]}
      (*Втори етап-получаваме на нули във всички останали елементи от стълба.*)
      For [row = 1, row \leq n, row ++,
       If[row # col, A[row]] = A[row] - A[row, col] * A[col]]]
      Print[A // MatrixForm]
               0 2 -6
      0 -1 5.6 -9.45 26.89
      0 3.56 -2.34 -2 8
      0 -0.89 0 3.14 5
      1 0 11.2 -16.9 47.78
       0 1 -5.6 9.45 -26.89
      0. 0. 17.596 -35.642 103.728
      0. 0. -4.984 11.5505 -18.9321
      1. 0. 0. 5.78643 -18.244
      0. 1. 0. -1.89321 6.12199
      0. 0. 1. -2.02557 5.895
      0. 0. 0. 1.45504 10.4486
      1. 0. 0. 0. -59.7961
      0. 1. 0. 0. 19.7171
      0. 0. 1. 0. 20.4406
      0. 0. 0. 1. 7.18096
```

3. Намиране на детерминантата

```
In[*]:= A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -6 \\ 3 & 5 & 5.6 & -3.45 & 8.89 \\ 2 & 7.56 & -2.34 & 2 & -4 \\ 0 & -0.89 & 0 & 3.14 & 5 \end{pmatrix};
In[0]:= deter = 1;
In[a]:= For col = 1, col \le n, col++,
        deter = deter * A[[col, col]];
        (*Първи етап-получаваме единица на мястото на главния елемент*)
        A[col] = -
        (*Втори етап-получаваме на нули във всички останали елементи
           от стълба.*)
        For [row = 1, row \leq n, row ++,
         If[row # col, A[row] = A[row] - A[row, col] * A[col]]
        Print[A // MatrixForm]
```

```
0 3.56 -2.34 -2 8
0 -0.89 0 3.14
1 0 11.2 -16.9 47.78
           9.45 -26.89
0 1 -5.6
0. 0. 17.596 -35.642 103.728
0. 0. -4.984 11.5505 -18.9321
1. 0. 0. 5.78643 -18.244
0. 1. 0. -1.89321 6.12199
0. 0. 1. -2.02557 5.895
0. 0. 0. 1.45504 10.4486
1. 0. 0. 0. -59.7961
0. 1. 0. 0. 19.7171
0. 0. 1. 0. 20.4406
0. 0. 0. 1. 7.18096
```

In[@]:= Print["Детерминантата на матрицата е ", deter]

Детерминантата на матрицата е -25.6029

4. Намиране на обратната матрица

```
\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 5.6 & -3.45 & 8.89 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7.56 & -2.34 & 2 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -0.89 & 0 & 3.14 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};
In[@]:= n = Length[A];
In[*]:= deter = 1;
In[*]:= For col = 1, col \le n, col++,
         deter = deter * A[[col, col]];
         (*Първи етап-получаваме единица на мястото на главния елемент*)
         A[[col]] = -
         (*Втори етап-получаваме на нули във всички останали елементи
            от стълба.*)
         For [row = 1, row \leq n, row ++,
          If[row # col, A[row]] = A[row] - A[row, col] * A[col]]
         Print[A // MatrixForm]
```

```
 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5.6 & -9.45 & 26.89 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ \end{pmatrix} 
 0 3.56 -2.34 -2 8 -2 0 1 0
0 -0.89 0 3.14 5 0 0 0 1
0 -0.89 0 3.14
(1 0 11.2 -16.9
                                  47.78
                                                  -5
```

- 2 0 0 0 1 -5.6 9.45 -26.89 3 -1 0 0 0. 0. 17.596 -35.642 103.728 -12.68 3.56 1. 0. 0. 0. -4.984 11.5505 -18.9321 2.67 -0.89 0. 1.
- (1. 0. 0. 5.78643 -18.244 3.07093 -0.26597 -0.636508 0.) 0. 1. 0. -1.89321 6.12199 -1.03546 0.132985 0.318254 0. 0. 0. 1. -2.02557 5.895 -0.720618 0.202319 0.0568311 0. 0. 0. 0. 1.45504 10.4486 -0.921562 0.118356 0.283246 1.
- (1. 0. 0. 0. -59.7961 6.73581 -0.736652 -1.76293 -3.97682) $\hbox{\tt 0. 1. 0. 0. 19.7171 } -2.23455 \hbox{\tt 0.286983 0.686798 1.30114}$ $\hbox{\tt 0. 0. 1. 0. 20.4406} \quad -2.00353 \quad \hbox{\tt 0.367084} \quad \hbox{\tt 0.451141} \quad \hbox{\tt 1.39211}$ 0. 0. 0. 1. 7.18096 -0.633359 0.0813424 0.194666 0.687267