

Bern University
of Applied Sciences

Software Engineering and Design

Design Thinking

Mental Health Care Patient Management System (MHC-PMS)

Team White:

Dellsperger Jan
Ellenberger Roger
Sheppard David
Sidler Matthias
Spring Mathias
Thöni Stefan

March 30, 2016

Version 1.0

Contents

1	Prozess-Ablauf	4
1.1	Iteration 1	4
1.2	Iteration 2	4
1.3	Iteration 3	5
2	Ergebnisse	7
2.1	Scoping	7
2.1.1	Projekt Scope	7
2.1.2	Nicht im Projekt Scope	8
2.1.3	Erfolgsfaktoren	8
2.2	Research	8
2.2.1	Infrastruktur	8
2.2.2	Benutzer-Rollen	9
2.2.3	Probleme in Health-IT	9
2.2.4	Konkurrenzprodukte	9
2.2.5	Rechtliche Grundlagen	10
2.3	Syntesis	10
2.3.1	Personas	11
2.3.2	Main Features (User Requirements)	11
2.4	Design	13
2.5	Prototype	15
2.6	Validate	17

Über dieses Dokument

Dieses Dokument beschreibt den Design Thinking Prozess von *Team White*. Das Dokument hält das Vorgehen der einzelnen Schritte über mehrere Iterationen hinweg fest. Die Ergebnisse sind im Kapitel *Ergebnisse* dokumentiert. Die Details der Interviews sind nicht in diesem Dokument zu finden.

1 Prozess-Ablauf

1.1 Iteration 1

Wir haben uns bei der ersten Iteration darauf konzentriert, überhaupt den Prozess Design Thinking kennenzulernen. Ganz nach dem Tipp des Dozenten haben wir einfach begonnen den Prozess zu leben. Beim Designen der ersten Storyboards bemerkten wir, dass noch zu wenig klar ist, was die Zielgruppe Manager ausser einem guten Reporting sonst noch alles braucht.

16.03.2016

Research Vor dem eigentlichen Scoping hat jedes Teammitglied unabhängig 15 Minuten recherchiert. So fanden wir heraus, welche Fragen offen sind, welche Zielpersonen die Software zukünftig brauchen könnten und evtl. auch bereits erste Probleme die zu lösen sind.

Scoping Auf Basis der ersten Erkenntnisse führten wir das erste Scoping durch.

Research In einer zweiten Analyse recherchierten alle Teammitglieder nach Domänen-Wissen zu psychiatrischer Betreuung, Konkurrenzprodukten und möglichen Nutzern.

Scoping Scoping erweitert. Die Haupt-Frage ist, ob unsere Benutzergruppe noch mehr Anforderungen hat als ein gutes Reporting. Hierzu wollen wir in weiteren Recherchephasen mehr herausfinden. Zudem suchten wir schon etwas spezifischer, welche Reports und Statistiken ein Benutzer der Software brauchen könnte.

Syntesis Erste Personas erstellt. Mehrere davon auf Anhieb verworfen.

Design Jedes Teammitglied hatte 15 Minuten Zeit, um Storybaords zu erstellen. Die Ergebnisse wurden diskutiert. Wir wissen immer noch zu wenig genau, was der User braucht.

1.2 Iteration 2

Auch in der zweiten Iteration wollten wir die Hauptfrage der Iteration 1 klären: Was ausser guten Reports brauchten die Nutzer noch? Die individuelle Recherche Zuhause hat nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert. Daher fuhren wir fort, einfach den

Prozess zu durchlaufen und Ideen zu suchen, indem wir uns mit dem Thema beschäftigten. Wir machten nochmals Storyboards und kurz darauf erste Prototypen. Wir sahen das erste Mal, was sich welches Teammitglied als Lösung vorstellte.

16.03.2016

Research Jedes Teammitglied betreibt individuelle Research als "Hausaufgabe" (je nach verfügbarer Zeit).

18.03.2016

Design Weitere Storyboards entwickelt.

Prototype Individuell 30 Minuten Prototypen entwickelt und anschliessend verglichen. Grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Prototypen, da jedes Teammitglied andere Vorstellungen des Endprodukts hat.

Research Aus der Diskussion der Prototypen ging hervor, was jedes Teammitglied für eine Lösung vor Augen hatte. Dies basierte meistens auf einer bereits eingesetzten Lösung aus dem Privat- oder Geschäftsumfeld.

Syntesis Erkenntnisse aus Prototypen in Anforderungsanalyse zusammengetragen.

1.3 Iteration 3

In dieser Iteration hatten wir ein weiteres Instrument für die Research-Phase zu Verfügung: Interviews. Wir konnten diese auch nutzen, um weitere Anforderungen der Benutzer abzuholen. Es hat sich dabei hauptsächlich bestätigt, dass gute Reports das wichtigste sind. Nebenbei wird oft gewünscht, direkt eine Akte eines Patienten zu analysieren oder einfach zu exportieren, um einer Krankenkasse zuzustellen. In dieser Iteration entstanden wirklich brauchbare Prototypen, welche wir auch mittels Testpersonen validieren konnten.

18.03.2016

Research Interviewfragen im Plenum vorbereitet.

22.03.2016

Research Interviews vorbereitet und Fragenkatalog überarbeitet. Weiteres vorgehen abgesprochen. Wichtig für das weitere Vorgehen ist es, Informationen zu erhalten aus denen wir konkrete Benutzeranforderungen erstellen können.

23.03.2016

Research Interview mit Mitarbeiten aus dem Managements eines Spitals und einer Klinik.

24.03.2016

Research Interview mit einer Abteilungsleiterin einer Pflegestätte. Anschliessendes Auswerten der Informationen.

25.03.2016

Syntesis Team die Ergebnisse aus den Interviews mitgeteilt. Mit diesen Erkenntnissen zwei Personas definiert und ein Mindmap mit User-Requirements erstellt. Resultat in diesem Bericht dokumentiert.

Design Jedes Teammitglied hat zwei oder mehr Storyboards erstellt. Diese im Plenum besprochen und die besten ausgewählt.

Prototype Zu den drei besten Storyboards Prototypen erstellt. Arbeit in Zweiergruppen (dellj1/shepd1, eller1/sprim5, sidlm3/thons1).

26.03.2016 - 30.03.2016

Validation Prototypen mit Testpersonen validiert. Zu den Tests jeweils ein Testprotokoll geführt.

Prototype Prototypen, wo nötig, ausgebessert und erweitert.

Validation Erneute Tests mit verbesserten Prototypen durchgeführt.

2 Ergebnisse

2.1 Scoping

2.1.1 Projekt Scope

Die Hauptzielgruppe für die Software ist vorgegeben: Manager. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit und der Teamgrösse wird eine iterative modulare Entwicklung angestrebt.

Fragestellungen die Untersucht werden sollen:

- Welche Personen gehören zu unserer Zielgruppe? (Charakter, sozialer Status, Alter, Geschlecht, Ausbildungsniveau, etc.)
- Inwiefern unterscheiden sich die Leute in unserer Zielgruppe? Haben einige Personen deutlich abweichende Anforderungen als andere?
- Was sind die Hauptfragen des Managements, welche die Software helfen soll zu beantworten?
- Welche Institutionen werden die Software verwenden? (Spitäler, Krankenkassen, Bundesämter...)
- Welche rechtlichen Grundlagen muss die Lösung erfüllen?

Fragen zum Alltag des Benutzers:

- Welche Einblicke / Ergebnisse (aus den gesammelten Daten) braucht der Benutzer?
- Welche Probleme hat der Benutzer?
- Welchen Hintergrund hat der Benutzer? (Karriere, Leistungsausweis, Informatikkenntnisse)
- Gibt es Benutzer die oft repetitive Tätigkeiten ausführen?
- In welche Position arbeitet der Benutzer?

2.1.2 Nicht im Projekt Scope

- Anforderungen die explizit nicht mit *Mental Health* zusammenhängt
- Bedürfnisse von Benutzern aus der Administration (Rechnungsstellung, Patientenverwaltung, etc.)
- Aus der Aufgabenstellung selber folgt, dass es keine Datenerfassung geben wird im Bereich Management.
- Es werden keine Funktionalitäten zum unterstützen von Ärzten evaluiert.

2.1.3 Erfolgsfaktoren

- Anforderungen und Probleme der Benutzer verstehen
- Fokus auf Project-Scope legen (keine Anforderungen umsetzen, die nicht für unsere Zielgruppe bestimmt sind)
- Einhalten der Vorgaben (u.a. Timeline)

2.2 Research

Recherche-Vorgehen:

- Internet-Recherche
- Interviews

Recherchethemen:

- Benutzer-Rollen
- Grundlegende Probleme in Health-IT (Stichwörter: ACM CHI, Health IT (HIT), Usability in HIT)
- Lösungen von Konkurrenten
- Rechtliche Grundlagen

2.2.1 Infrastruktur

Die Umgebung in welcher die Software zum Einsatz käme, sprich in Unternehmen des Gesundheitswesens, herrscht einerseits eine starke Normierung andererseits ist, über die gesamte Branche gesehen, die Infrastruktur sehr heterogen.

Die Normierung basiert auf verschiedenen Katalogen. Es existieren zum Beispiel der Diagnosekatalog, der Leistungskatalog und der Medikamentenkatalog. Zu diesen müssen zwingend Schnittstellen geschaffen werden.

Andere Daten sind überhaupt nicht normiert und generieren viel administrativen Aufwand. Beispielsweise müssen Patientendaten bei jeder Überweisung in eine andere Institution neu erfasst werden. Dies führt daher, dass jede Institution ihr PMS frei wählt und in den seltensten Fällen Schnittstellen zueinander existieren.

2.2.2 Benutzer-Rollen

Die Anforderungen der Benutzer sind sehr unterschiedlich, je nach Größe der Klinik. Daher ist die Benutzergruppe Manager, eher als Rolle zu verstehen, die von verschiedenen Benutzern ausgeübt werden. Die Applikation wird daher nicht immer gleich benutzt (bspw. sind für eine kleine Praxis andere Informationen von Bedeutung als für ein Spital).¹

Anforderungen der Benutzer

- Rollenkonzept für Benutzer
- Planungsfunktionalitäten
- Auswertungen / Reports zu Finanzen und Pflege
- Reports auf Ebene der Patienten (Export von Patientenakten)
- Prognosen und Vorhersagen (automatisiert)

2.2.3 Probleme in Health-IT

Patientensicherheit In Health IT ist eines der größten Probleme die Patientensicherheit. Viele Anbieter sind besorgt, dass ein Softwarefehler Leben kosten kann. Zudem ist es schwer eine Balance zwischen Benutzerfreundlicher Bedienung und Sicherheit zu finden.² Für unsere Zielgruppe ist dieser Punkt aber weniger von Bedeutung.

Heterogene IT Systeme Health IT ist ein sehr komplexes Themengebiet, da die zusammenarbeitenden Systeme sehr heterogen sind.³

2.2.4 Konkurrenzprodukte

Insights Eine Anforderung an die Software ist, durch gutes Reporting Einblicke zu erhalten, die vorher nicht so einfach oder gar nicht möglich waren. Das Oberthema dazu ist *Analytics* und *Business Intelligence*. Ein bekanntes Produkt in diesem Bereich ist Microsoft PowerBI⁴.

¹Informationen aus Interview vom 23.03.2016

²<http://interactions.acm.org/archive/view/july-august-2012/measuring-usability-in-healthcare-it>

³Informationen aus Interview vom 23.03.2016

⁴<https://powerbi.microsoft.com/en-us/>



Microsoft bietet hier ein Werkzeug, mit dem sich bereits gesammelte Daten effektiv analysieren und visualisieren lassen. Die generierten Berichte lassen sich über einen Webbrower oder ein Mobiles Endgerät einsehen. Der Dienst läuft in der Cloud ist daher nicht geeignet für das direkte Verarbeiten von Patientendaten.

Das Schweizer Unternehmen *Erne Consulting* bietet für ihre eHealth-Lösung *Polypoint* für diesen Zweck eine Reporting-Erweiterung an⁵.



2.2.5 Rechtliche Grundlagen

Informationen zu den rechtlichen Anforderungen erhielten wir im Interview vom 23. März. Aktuell ist dies keine Benutzeranforderung sondern ein Domain-Requirement.

2.3 Syntesis

Gerade in den Interviews wurde ersichtlich, dass die Zielgruppe Manager mehr eine Rolle ist, als eine konkrete Person. Je nach Grösse der Betreuungseinrichtung gibt es keinen

⁵<http://polypoint.ch/>

expliziten Manager. In kleineren Einrichtungen hat auch ein Arzt die Rolle Manager inne. Die Anforderungen gehen je nach Grösse des Zielkunden auseinander.

2.3.1 Personas

Aus den gewonnenen Erkenntnissen der Recherche-Phase haben wir uns auf zwei Personas festgelegt:

Ariane leitet die Abteilung Pflege in einer grossen Betreuungseinrichtung für Personen mit psychischen Störungen. Damit übernimmt sie die Personalplanung und ist verantwortlich, dass die Prozesse in der Einrichtung funktionieren. Aufgrund ihrer grossen Führungsspanne arbeitet sie sehr strukturiert und sucht stets Möglichkeiten Zeit zu sparen.

Sie will zudem stets informiert sein über aktuelle Notfälle oder sonderbare Ereignisse im Zusammenhang mit den Patienten. Sie will stets die Hintergründe kennen, warum etwas passiert und überlässt nichts dem Zufall. Ihre IT-Kenntnisse sind marginal.

Bruno ist leitender Arzt einer kleinen Betreuungseinrichtung für ambulante Behandlung von Personen mit psychischen Störungen. Er leitet die Praxis alleine. Unterstützend für die Behandlung, den Empfang und die Büroarbeit arbeiten zwei Assistentinnen unter seiner Führung. Er ist sehr interessiert an Finanzzahlen, um nicht aus Sicht der Krankenkassen einen zu hohen Umsatz zu generieren. Der Umgang untereinander ist sehr familiär und basiert auf erwähnenswert viel Vertrauen. Bruno hat durchschnittliche User-Kenntnisse.

2.3.2 Main Features (User Requirements)

Aus den Ergebnissen der letzten Phase (Interviews, Recherche) und Diskussionen im Team⁶ ergaben sich folgende User Requirements:

Dashboard Es soll ein Dashboard geben, in dem die wichtigsten Kennzahlen graphisch dargestellt sind. Dieses Dashboard soll vom Benutzer selber auf seine Bedürfnisse angepasst werden.

Zusätzlich dazu soll es die Möglichkeit geben, ab einer bestimmten Limite eine Alarmierung auszulösen.

Statistische Auswertung Bestimmte Statistiken sollen aus den vorhandenen Daten generiert und angezeigt werden können (Beispiele: Periodenvergleich, Überzeit der Mitarbeiter). Der Benutzer muss in der Lage sein, sich diese automatisiert in regelmässigen Abständen per Email zukommen zu lassen.

⁶Mindmap des Brainstormings abgelegt unter /doc/task03/img/mindmap-mainfeatures.jpg


Daten Export/Import Da verschiedene Organisationen (Krankenkassen, Bundesamt für Statistik, etc) an gewissen Daten interessiert sind, müssen diese in einem für sie interpretierbaren Format exportiert werden können.

Pesonal Verwaltung Eine Haupttätigkeiten der Manager ist das Verwalten und Monitoren der Angestellten. Um dies zu unterstützen, sollte überprüft werden können, was die Angestellten in einer Zeitspanne bearbeitet haben.

Um die Planung zu unterstützen, sollen die geplanten Tätigkeiten der Angestellten dargestellt werden können. (Z.B. in einem Gantt-Diagramm)

Pflege und Therapie Die Wirksamkeit von den verschiedenen Medikamenten und Therapien kann mit Hilfe der statistischen Auswertungen aufgezeigt werden können. Die Häufigkeit von verschiedenen Vorkommnissen (Eintritte, Austritte, Notfälle) soll dargestellt werden.


Finanzverwaltung Um die Verwaltung der Finanzen zu unterstützen soll eine Auswertung über die Einnahmen sowie Ausgaben erstellt werden können. Außerdem sollen diese über verschiedene Perioden verglichen werden können.



2.4 Design

Über die verschiedenen Iterationen im Design-Thinking Prozess haben wir diverse Storyboards⁷ erstellt. Dabei gab es von skurrilen bis sehr realitätsnahen Storyboards fast alles. In diesem Dokument sind lediglich die drei Storyboards eingebunden, welche auch für die weiterführenden Prototypen verwendet wurden. Welche Prototypen das sind, haben wir im Plenum abgestimmt.



Storyboard 1 und 2 beide mit Fokus aus Reporting





⁷Alle Storyboards sind abgelegt unter /doc/task03/storyboards_personas_prototypes, geordnet nach Iterationen

Storyboard 3 mit Fokus auf Analyse

Behandlungsmethode A



Behandlungsmethode B




eller A

2.5 Prototype

Auf Basis der oben abgebildeten Storyboards haben wir folgende Prototypen erstellt:

Prototyp zu Storyboard 1



Prototyp zu Storyboard 2



Prototyp zu Storyboard 3



2.6 Validate

Validierung über ein vorgefertigtes Protokoll. Die Protokolle sind im Verzeichnis der jeweiligen Iteration unter /doc/task03/storyboards_personas_prototypes/ abgelegt.