Übungen zu Softwareentwicklung III, Funktionale Programmierung Blatt 5, Woche 6

Leonie Dreschler-Fischer

WS 2012/2013

Ausgabe: Freitag, 23.11.2012,

Abgabe der Lösungen: bis Montag, 3.12.2012, 12:00 Uhr per email bei den Übungsgruppenleitern.

Ziel: Listen und Symbole: Die Aufgaben auf diesem Zettel dienen dazu, sich mit dem Entwurf von Datenstrukturen der funktionalen Programmierung und der Rekursion vertraut zu machen.

Bearbeitungsdauer: Die Bearbeitung sollte insgesamt nicht länger als 4 Stunden dauern.

Homepage:


http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/~dreschle/teaching/Uebungen_Se_III/Uebungen_Se_III.html

Bitte denken Sie daran, auf den von Ihnen eingereichten Lösungsvorschlägen Ihren Namen und die Matrikelnummer, den Namen der Übungsgruppenleiterin / des Übungsgruppenleiters und Wochentag und Uhrzeit der Übungsgruppen pe anzugeben, damit wir ihre Ausarbeitungen eindeutig zuordnen können.

1 Mendels Land

(Bearbeitungszeit 4 Std.)

In Mendels Land gibt es eine fantastische Vielfalt von Schmetterlingen. Man sieht welche mit roten schwarz gepunkteten Flügeln und gekrümmten Fühlern, andere sind schwarzgelb gestreift und haben gerade Fühler usw. Bei längerer Betrachtung können wir drei Typen von Merkmalen unterscheiden:



Musterung: uni, schwarz gepunktet oder schwarz gestreift.

Flügelfarbe: rot, gelb, grün oder blau.

Fühlerform: gerade oder gekrümmt.

Es stellt sich heraus, dass jeder Schmetterling pro Merkmalstyp

- ein dominantes Merkmal (das sieht man)
- und ein rezessives Merkmal (das sieht man nicht oder es ist gleich dem ersten) in sich trägt.

Es gelten folgende Dominanzregeln:

uni dominiert schwarz gepunktet und schwarz gestreift.

schwarz gepunktet dominiert schwarz gestreift.

rot dominiert grün, blau und gelb.

grün dominiert gelb und blau.

blau dominiert gelb.

gerade dominiert gekrümmt.

Ein Schmetterling erbt für jeden Merkmalstyp von beiden Eltern zufällig je eines von deren zwei Merkmalen. Die in dieser neuen Kombination dominanten Merkmale bestimmen dann das Aussehen des späteren Schmetterlings. Z.B.:

Schmetterling	Art	Gene
Mutter	dominant	uni - rot - gerade
	rezessiv	schwarz gestreift – blau – gekrümmt
Vater	dominant	uni – grün – gerade
	rezessiv	schwarz gepunktet – grün – gekrümmt
Kind	zufällig von der Mutter:	schwarz gestreift - blau - gekrümmt
	zufällig vom Vater	uni – grün – gekrümmt
	sichtbar	uni – grün –gekrümmt.

Schreiben Sie ein Racket-Programm, das bei Angabe der dominanten Merkmale zweier Eltern und der gewünschten Kinderzahl entsprechend viele Kinder "mendelt" und ihr Aussehen beschreibt. Die rezessiven Merkmale der Eltern werden vom Programm zufällig, aber unter Beachtung der Dominanzregeln hinzugefügt. Die beiden Eltern und die Kinderschar sind als Bild anzuzeigen. Für die Anzeige können Sie die Funktion "show-butterfly" aus dem Modul "butterfly-module.rkt" verwenden, siehe

```
http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/~dreschle/informatik/
Skripte/butterfly-module.rkt oder
```

http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/~dreschle/informatik/ Skripte/butterfly-module.rkt.zip.

Die Schmetterlinge im Beispielbild von Seite 2 wurden mit den folgenden Aufrufen angezeigt:

```
(show-butterfly 'red 'stripes 'curved)
(show-butterfly 'green 'plain 'straight)
(show-butterfly 'blue 'dots 'curved)
```

Analyse und Grobentwurf: Analysieren Sie die gestellte Aufgabe und 12 Pnkt. beschreiben Sie, welche Teilprobleme zu lösen sind.


- Entwickeln Sie einen Vorschlag für eine Gliederung des Programms in Funktionen und spezifizieren und dokumentieren Sie die Schnittstellen.
- Entwerfen Sie die Datenstrukturen zur Repräsentation des Genoms eines Schmetterlings.
- Begründen Sie Ihren Entwurf.

Implementation und Erprobung: Implementieren Sie das Programm 18 Pnkt. und erproben Sie es an einigen Testdaten. Begründen Sie die Auswahl der Testdaten.

2 Ein Vaterschaftstest

6 Zusatzpnkt.

Die Schmetterlinge Antonia (blau gepunktet mit gekrümmten Fühlern) und Anton (gelb gepunktet mit gekrümmten Fühlern) wundern sich über das Aussehen ihres Sohnes (uni – rot – gerade Fühler). Definieren Sie eine Funktion, die anhand des Aussehens der Eltern und eines Kindes prüft, ob das Kind von den mutmaßlichen Eltern abstammen kann.



Erreichbare Punkte: 30

Erreichbare Zusatzunkte: 6