Estudio preliminar de accesibilidad en sitios web de noticias del NEA Argentino

Juan José Acevedo¹, Darío H. Hidalgo¹, Sonia I. Mariño^{1,2} y Maria V. Godoy¹

¹Departamento de Informática. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. 9 de Julio 1449. CP: 3400. Corrientes. Argentina.

²Departamento de Ciencias de la Información. Facultad de Humanidades. Av. Las Heras 727. CP: 3500. Resistencia. Argentina.

Universidad Nacional del Nordeste.

juancy252@hotmail.com; dariohernanhidalgo@gmail.com; simarinio@yahoo.com; mvgodoy@exa.unne.edu.ar

Resumen. La aplicación de estándares para la construcción de sitios Web representa una forma de iniciar un proyecto innovador de desarrollo de software con posibilidades de crecimiento y perdurabilidad en el tiempo.

La iniciativa centrada en mejorar la accesibilidad WEB establecida por la WAI (Web Accessibility Initiative), tiene como objetivo definir las pautas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad (visuales, auditivas, motrices y cognitivas o relacionadas con el lenguaje) o aquellos colectivos (personas de edad avanzada, medios rurales, niños de escasos recursos, etc.) afectados por el desconocimiento o falta de acceso a las TIC.

Se estudiaron y analizaron diez de los doce procedimientos especificados por Segovia sobre las normas WAI, en sitios web de noticias de las provincias del NEA: Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.

La metodología aplicada consistió en: i) seleccionar sitios de noticias ii) aplicar los procedimientos seleccionados a cada uno de los sitios web, iii) sistematizar y procesar los datos, iv) analizar los resultados y elaborar conclusiones y/o recomendaciones.

La sistematización de los datos relevados permitirá elaborar una propuesta de modificación o superación de los aspectos tratados. A modo de conclusión preliminar se considera que en los sitios de la región NEA escasamente se aplican los conceptos de accesibilidad. Podría suponerse como consecuencia del desconocimiento de estos conceptos y pautas diseñadas por la W3C.

Palabras claves: accesibilidad WEB, WAI, región NEA

1. Introducción

La aplicación de estándares para la construcción de sitios Web representa una forma de iniciar un proyecto innovador de desarrollo de software con posibilidades de crecimiento y perdurabilidad en el tiempo.

La propuesta centrada en mejorar la accesibilidad WEB es dictada por el W3C o Consorcio W3C [1], a través de la Iniciativa para la Accesibilidad a la Web (WAI o Web Accessibility Initiative) [6]. Su objetivo es definir las pautas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a los contenidos WEB mejorando las

herramientas para evaluar y reparar la accesibilidad y por consiguiente el diseño de dichos entornos.

La accesibilidad Web engloba muchos tipos de discapacidades, incluyendo problemas visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla. Por otro lado no se debe olvidar otras discapacidades no oficiales como la derivada de la tecnología (falta de acceso o equipamiento adecuado) o el desconocimiento de la tecnología (colectivo de personas de edad avanzada, medios rurales, niños, etc). Como lo expresa [6], actualmente, la mayoría de los sitios Web y los sistemas de software desarrollados en entorno Web presentan barreras de accesibilidad.

Con el objeto de contribuir a la inclusión de ese sector social, como usuarios de Internet y como difusores de conocimiento en concordancia con las organizaciones que regulan la WWW, es importante concientizar a los desarrolladores de software y a las empresas acerca de la necesidad de avanzar en este aspecto; con sitios accesibles a más personas y que funcionen en cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Las normas WAI se aplican en pro de cambiar el desarrollo para asegurar "que la interfaz de usuario sea operable", definir la forma como navegadores, reproductores multimedia y otros "agentes de usuario" deberían apoyar la accesibilidad para las personas con discapacidades y trabajar con tecnologías de asistencia.

Según Segovia [7] para determinar la accesibilidad de un sitio web se debe "probarlo" o revisarlo. Propone un conjunto de procedimientos, enumerados a continuación: i) Revisar la página – o sitio - con, al menos, un validador automático de accesibilidad. ii) Revisar manualmente los posibles problemas de accesibilidad que no puedan ser testeados por los validadores automáticos. iii) Navegar la página – o sitio - con distintos navegadores, desde diversos sistemas operativos (incluyendo navegadores visuales, parlantes, textuales, WebTV, teléfonos celulares, PDA's, etc.) y desde distintos hardware. iv) Revisar el uso del color en la página – o sitio -. v) Navegar la página – o sitio - con las imágenes deshabilitadas, es decir determinar si Proporciona texto alternativo para elementos no textuales (imágenes, elementos incrustados, animaciones, videos). vi) Navegar la página - o sitio - con el sonido desconectado. vii) Navegar la página - o sitio - con Javascript deshabilitado. viii) Navegar la página – o sitio - con applets de Java deshabilitado. ix) Navegar la página - o sitio - sólo con el teclado, sin el mouse. x) Revisar el código de la página - o sitio – verificando su válidez. xi) Navegar la página – o sitio – con computadoras antiguas. xii) Testear las páginas – o sitio – navegando usuarios que presenten alguna discapacidad.

El trabajo presentado forma parte de una investigación más amplia centrada en el estudio de sitios Web de la región NEA de Argentina, con el fin de evaluarlos y promover el desarrollo de sitios de calidad y orientados a todos los usuarios. En este trabajo se aplicaron diez de los procedimientos especificados por Segovia, evaluando sitios web de noticias pertenecientes a las provincias del NEA: Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.

2. METODOLOGIA

En esta sección, se menciona la metodología aplicada en el desarrollo del presente trabajo:

- Relevamiento de proyectos similares desarrollados para otras zonas como lo mencionan Segovia [7] o González Flórez [3].
- Profundización del marco teórico referido al tema. Se recurrió como fuente de datos a documentos y herramientas proporcionados por la W3C [1] y otros autores que abordaron el tema.
- Revisión y selección de sitios web de noticias de la región. Para cada una de las provincias del NEA Argentino, se seleccionó un sitio web de noticias.
- Selección de validadores automáticos disponibles en la web. Se utilizaron las siguientes herramientas: HERA [4], EXAMINATOR [2] y MARKUP VALIDATION SERVICE [5]. Las fases de esta etapa consistieron en:
 - Estudio de las funcionalidades de cada validador y determinación de los tipos de errores, los que fueron identificados y agrupados en tres prioridades: i) HERA. Utilidad para revisar la accesibilidad de las páginas web de acuerdo con las recomendaciones de las *Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0* (WCAG 1.0). ii) EXAMINATOR. Es un validador en línea, de muy simple uso, que ofrece la característica de emitir un "puntaje de accesibilidad". iii) MARKUP VALIDATION SERVICE. El una práctica herramienta de validación del lenguaje de marcas HTML proporcionada por el W3C.
 - o Utilización de las herramientas disponibles en la web. Se aplicó cada herramienta validadora a cada sitio seleccionado.
 - Sistematización y análisis de los datos. Los resultados proporcionados por los validadores automáticos fueron sistematizados, con la finalidad de analizar el estado del arte actual de la aplicación de la usabilidad, y proponer y elaborar posteriores estudios a partir de los resultados obtenidos.
- Se atendieron los aspectos mencionados en el segundo, tercero y del quinto al noveno procedimientos de los planteados por Segovia [7]. Estudiados y evaluados éstos, se confeccionó una tabla registrando la mayoría de los ítem mencionados. Asimismo, se distinguieron hardware y navegadores utilizados en la evaluación de los sitios. Se utilizaron equipos con las siguientes características: i) Notebook Lenovo (Procesador Pentium dual-core 2.20 GHz, 2 GB Ram), ii) Notebook Hewlett-Packard HPdv6000 (Procesador Pentium dual-core 1.60 GHz, 1 GB Ram), iii) SmartPhone LG KM900.
- El procedimiento mencionado en décimo lugar se obvió, los datos se obtuvieron con la utilización de los validadores automáticos.
- Para evaluar el procedimiento décimo primero, se atendieron a los aspectos citados por Segovia [7] referente a la navegación de los sitios.
- No se trataron en este trabajo el cuarto y décimo segundo procedimiento, los que serán abordados en un posterior desarrollo.

3. RESULTADOS

Se consideraron los aspectos más relevantes mediante la aplicación de los procedimientos de accesibilidad definidos por Segovia [7].

En referencia al *primer procedimiento*, se menciona que algunos muestran un número considerable de errores de sintaxis, arrastrados en cascada desde las primeras secciones del código.

De las tres herramientas utilizadas, MARKUP VALIDATION SERVICE proporcionado por la W3C específica, un mayor número de errores de código. Los otros dos validadores disponen de un análisis adicional referente a las prioridades que se cumplen y aquellas que no, y los obstáculos que impiden la accesibilidad en los sitios. Asimismo, la herramienta Hera genera un informe de los aspectos a revisar manualmente. Por su parte EXAMINATOR presenta los resultados de su validación a través de una clasificación especificada como "barreras, obstáculos y ruidos de la accesibilidad", éstas prioridades fueron expuestas en las tablas de resultados 1.1 y 1.2.

Entre las similitudes encontradas se mencionan: i) las tres herramientas se centran en los criterios definidos por las normas WAI, básicamente generan similares resultados, en algunos casos con mayor precisión y en otros son generalizados. ii) son de fácil utilización y no requieren de una instalación en la computadora personal, el análisis de los sitios es un proceso en-línea.

La tabla 1 resume las prioridades no cumplidas detectadas utilizando los validadores. En ella se exponen los criterios principales y más relevantes de cada caso. Las referencias indican: P-1: PRIORIDAD 1 de W3C; P -2: PRIORIDAD 2 W3C; P-3: PRIORIDAD 3 W3C.

Tabla 1. Evaluación de normas de accesibilidad de sitios de la región mediante uso de validadores automáticos. Prioridades no cumplidas.

	MARKUP	HERA	EXAMINATOR	
	VALIDATION			
	SERVICE			
SITIO DE	<no declaración<="" hay="" th=""><th>PRIORIDAD 1</th><th><u>Barreras a la</u></th></no>	PRIORIDAD 1	<u>Barreras a la</u>	
CORRIENTES	DOCTYPE.	<no proporciona<="" th=""><th><u>accesibilidad</u></th></no>	<u>accesibilidad</u>	
	<se observan<="" th=""><th>imágenes con textos</th><th><no proporciona<="" se="" th=""></no></th></se>	imágenes con textos	<no proporciona<="" se="" th=""></no>	
	problemas de margen	alternativos, ni los	ningún contenido	
	de la página.	elementos	alternativo para los	
	<existen elementos<="" th=""><th>incrustados</th><th>elementos incrustados,</th></existen>	incrustados	elementos incrustados,	
	flash no permitidos.	<no de<="" th="" uso=""><th>elementos Flash, ni</th></no>	elementos Flash, ni	
	<el código="" html<="" th=""><th>contenidos</th><th>texto alternativo en las</th></el>	contenidos	texto alternativo en las	
	contiene errores	equivalentes para	imágenes P -1	
	<el css<="" código="" th=""><th>contenido dinámico.</th><th><los enlaces="" se<="" sólo="" th=""></los></th></el>	contenido dinámico.	<los enlaces="" se<="" sólo="" th=""></los>	
	contiene errores, se	<no existen="" mapas<="" th=""><th>activan a través de</th></no>	activan a través de	
	arrastran en cascada.	de imágenes.	scripts. P -1	
	<todas imágenes<="" las="" th=""><th>PRIORIDAD 2</th><th><se manejadores<="" th="" usan=""></se></th></todas>	PRIORIDAD 2	<se manejadores<="" th="" usan=""></se>	
	no contienen	<no existe="" th="" tipo<="" un=""><th>de eventos exclusivos</th></no>	de eventos exclusivos	
	descripciones.	de declaración DTD.	del ratón P-2	
	<los link="" se<="" th=""><th><el css<="" código="" th=""><th colspan="2">Obstáculos a la</th></el></th></los>	<el css<="" código="" th=""><th colspan="2">Obstáculos a la</th></el>	Obstáculos a la	
	encuentran fuera del	tiene errores.	accesibilidad	
	contexto en el código	<utiliza eventos<="" th=""><th><el css<="" código="" de="" las="" th=""></el></th></utiliza>	<el css<="" código="" de="" las="" th=""></el>	

	MARKUP	HERA	EXAMINATOR
	VALIDATION	TIEIU I	Likim wil on
	SERVICE		
	y no están ordenados.	dependientes del	tiene errores. P -2
	<existen th="" varios<=""><th>dispositivo y no</th><th></th></existen>	dispositivo y no	
	elementos body.	existen eventos	declaración del tipo de
		redundantes para los	documento (DTD). P -2
		scrips .	Ruidos a la
		<existen elementos="" th="" y<=""><th>accesibilidad</th></existen>	accesibilidad
		atributos obsoletos	<los enlaces="" están<="" no="" th=""></los>
		de las tecnologías	organizados en listas y
		del W3C	no se proporciona un
		<no etiquetas<="" hay="" th=""><th>medio para saltar los</th></no>	medio para saltar los
		asociadas para los	grupos de enlaces .P -3
		controles.	<no el<="" especifica="" se="" th=""></no>
		PRIORIDAD 3	idioma principal. P -3
		<no el="" idioma<="" indica="" th=""><th><hay ninguna<="" tablas="" th="" y=""></hay></th></no>	<hay ninguna<="" tablas="" th="" y=""></hay>
		principal del	
		documento.	encabezados. P -3
		proporciona atajos	<hay controles="" th="" vacíos<=""></hay>
		de teclado. Controles	y no tienen un texto
		vacíos, no incluyen	por omisión. P -3
		caracteres por	
		omisión.	
SITIO DE	<el css<="" código="" th=""><th>PRIORIDAD 1</th><th>Dannanas a la</th></el>	PRIORIDAD 1	Dannanas a la
CHACO	contiene errores que	<imágenes o<="" th="" y=""><th><u>Barreras a la</u> accesibilidad</th></imágenes>	<u>Barreras a la</u> accesibilidad
CHACO	se arrastran en	botones gráficos sin	<las el<="" imágenes="" sin="" th=""></las>
	cascada .	textos alternativos.	atributo de texto que
	<todas imágenes<="" las="" th=""><th><los enlaces="" se<="" sólo="" th=""><th>describa la función que</th></los></th></todas>	<los enlaces="" se<="" sólo="" th=""><th>describa la función que</th></los>	describa la función que
	no contienen	activan mediante	cumple. P-1
	descripciones.	scripts.	<hay elementos="" embed<="" th=""></hay>
	<existen elementos<="" th=""><th><no existen="" mapas<="" th=""><th>y no se proporciona</th></no></th></existen>	<no existen="" mapas<="" th=""><th>y no se proporciona</th></no>	y no se proporciona
	Flash no permitidos.	de imágenes.	ningún contenido
	No existen elementos	No existen textos	alternativo. P -1
	alternativos al mismo.	equivalentes de una	<los enlaces="" se<="" sólo="" th=""></los>
	<el código="" html<="" th=""><th>presentación</th><th>activan a través de</th></el>	presentación	activan a través de
	contiene muchos	multimedia	scripts. P -1
	errores y elementos	<no se="" th="" utilizan<=""><th><se manejadores<="" th="" usan=""></se></th></no>	<se manejadores<="" th="" usan=""></se>
	obsoletos del	contenidos	de eventos exclusivos
	lenguaje.	equivalentes para el	del ratón P-2
	<utiliza para<="" tablas="" th=""><th>contenido dinámico.</th><th>Obstáculos a la</th></utiliza>	contenido dinámico.	Obstáculos a la
	controlar la	PRIORIDAD 2	<u>accesibilidad</u>
	presentación.	<utiliza atributos<="" th=""><th><atributos en<="" obsoletos="" th=""></atributos></th></utiliza>	<atributos en<="" obsoletos="" th=""></atributos>
	<los están<="" link="" no="" th=""><th>HTML para</th><th>HTML. P -2</th></los>	HTML para	HTML. P -2
	ordenados.	controlar la	<se medidas<="" th="" usan=""></se>
	<hay elementos="" sin<="" th=""><th>presentación.</th><th>absolutas en las hojas</th></hay>	presentación.	absolutas en las hojas
	definir.	<no se="" th="" usan<=""><th>de estilo. P -2</th></no>	de estilo. P -2
	<algunas de="" las<="" th=""><th>encabezados.</th><th><se estilos="" pero<="" th="" usan=""></se></th></algunas>	encabezados.	<se estilos="" pero<="" th="" usan=""></se>
	tecnologías que se utilizan no pertenecen	Utiliza atributos obsoletos en HTML	también tablas para controlar la
	a la W3C.	Utiliza eventos	presentación de la

	MARKUP	HERA	EXAMINATOR
	VALIDATION		
	SERVICE		
	<el adecuado<="" es="" th="" titulo=""><th>dependientes del</th><th>página. P -2</th></el>	dependientes del	página. P -2
	para la página.	dispositivo. No	<uso de<="" th=""></uso>
	Problemas en la	existen eventos	redireccionamiento
	implementación del	redundantes para los	automático para
	código HTML.	scripts.	acceder a esta página. P
		<no etiquetas<="" hay="" th=""><th>-2</th></no>	-2
		asociadas para los	<uso atributos="" de="" para<="" th=""></uso>
		controles. PRIORIDAD 3	controlar presentación
			de la página. Sin encabezado P -2 .
		< Se indica el idioma	Existen enlaces con
		principal del documento.	el mismo texto que
		<no proporcionan<="" se="" th=""><th>identifican a distintos</th></no>	identifican a distintos
		atajos de teclado	objetivos. P -2
		<hay controles<="" th=""><th>Ruidos a la</th></hay>	Ruidos a la
		vacíos que no	accesibilidad
		incluyen caracteres	<los enlaces="" están<="" no="" th=""></los>
		por omisión	organizados en listas. P
		<los enlaces<="" th=""><th>-3</th></los>	-3
		adyacentes no	<no proporciona="" se="" th="" un<=""></no>
		contienen caracteres	medio para saltar los
		imprimibles no	grupos de enlaces. P -3
		enlazados entre	<no atajos<="" se="" th="" utilizan=""></no>
		ellos.	de teclado.
			<no el<="" especifica="" se="" th=""></no>
			idioma principal. P -3
			<hay ninguna<="" tablas="" th="" y=""></hay>
			tiene celdas de
			encabezados. P -1
			<hay controles="" p="" vacíos<=""></hay>
			y no tienen un texto por omisión. P -3
SITIO DE	<el css<="" código="" th=""><th>PRIORIDAD 1</th><th>Barreras a la</th></el>	PRIORIDAD 1	Barreras a la
MISIONES	contiene errores que	<no proporciona<="" th=""><th>accesibilidad</th></no>	accesibilidad
MISIOIVES	arrastra en cascada.	imágenes y/o	
	<todas imágenes<="" las="" th=""><th>botones gráficos con</th><th>ningún contenido</th></todas>	botones gráficos con	ningún contenido
	no contienen	textos alternativos.	alternativo para los
	descripciones.	<los enlaces="" se<="" sólo="" th=""><th>elementos incrustados</th></los>	elementos incrustados
	<existen elementos<="" th=""><th>activan mediante</th><th>elementos Flash, ni,</th></existen>	activan mediante	elementos Flash, ni,
	Flash no permitidos	scripts.	texto alternativo en las
	y no existen		
	elementos alternativos	de imágenes	. <los enlaces="" se<="" sólo="" th=""></los>
	al mismo.	controladas por el	activan a través de
	<el código="" html<="" th=""><th>cliente.</th><th>scripts. P-1</th></el>	cliente.	scripts. P-1
	con muchos errores y	<no se="" th="" utilizan<=""><th>Obstáculos a la</th></no>	Obstáculos a la
	elementos obsoletos	contenidos	accesibilidad
	del lenguaje.	equivalentes para el	<el css="" código="" th="" tiene<=""></el>
	<los están<="" link="" no="" th=""><th>contenido dinámico.</th><th>errores. P -2</th></los>	contenido dinámico.	errores. P -2
	ordenados.	PRIORIDAD 2	<hay con="" el<="" enlaces="" th=""></hay>

	MARKUP	HERA	EXAMINATOR
	VALIDATION		
	SERVICE		
	<hay elementos="" sin<="" th=""><th><utiliza atributos<="" th=""><th>atributo "target".</th></utiliza></th></hay>	<utiliza atributos<="" th=""><th>atributo "target".</th></utiliza>	atributo "target".
	definir.	HTML para	Ruidos a la
	Algunas de las	controlar la	<u>accesibilidad</u>
	tecnologías que utiliza	presentación.	<mas 50%="" de="" del="" los<="" th=""></mas>
	no pertenecen a la	<el código="" de="" las<="" th=""><th></th></el>	
	W3C.	hojas de estilo	C
		contiene errores.	-3
		<no se="" th="" usan<=""><th>1 1</th></no>	1 1
		encabezados.	medio para saltar los
		<utiliza elementos<="" th=""><th>grupos de enlaces. P -3</th></utiliza>	grupos de enlaces. P -3
		que no corresponden	<no el<="" especifica="" se="" th=""></no>
		a las tecnologías del	idioma principal. P -3
		W3C.	<hay controles="" th="" vacíos<=""></hay>
		Utilizan atributos obsoletos en HTML	y no tienen un texto
		Utiliza eventos	por omisión. P -3
		dependientes del	
		dispositivo. No	
		existen eventos	
		redundantes para los	
		scripts.	
		<no etiquetas<="" hay="" th=""><th></th></no>	
		asociadas a los	
		controles.	
		PRIORIDAD 3	
		<no el<="" indica="" se="" th=""><th></th></no>	
		idioma principal del	
		documento.	
		<no proporcionan<="" se="" th=""><th></th></no>	
		atajos de teclado.	
		y controles vacíos	
		con caracteres por	
		omisión	
		<enlaces adyacentes<="" th=""><th></th></enlaces>	
		sin caracteres	
		imprimibles no	
		enlazados entre ellos.	
SITIO DE	<existen elementos<="" th=""><th>PRIORIDAD 1</th><th>Rarroras a la</th></existen>	PRIORIDAD 1	Rarroras a la
FORMOSA	Flash no permitidos	_	<u>Barreras a la</u> <u>accesibilidad</u>
FORMOSA	y no existen	imágenes y/o	
	elementos alternativos	botones gráficos con	imágenes y/o elementos
	del mismo.	textos alternativos.	incrustados con textos
	<el código="" html<="" th=""><th><los enlaces="" se<="" sólo="" th=""><th>alternativos.</th></los></th></el>	<los enlaces="" se<="" sólo="" th=""><th>alternativos.</th></los>	alternativos.
	contiene errores y	activan mediante	<no de<="" existen="" mapas="" th=""></no>
	posee elementos	scripts.	imágenes.
	obsoletos del	<no existen="" mapas<="" th=""><th><no se="" th="" utilizan<=""></no></th></no>	<no se="" th="" utilizan<=""></no>
	lenguaje.	de imágenes	contenidos equivalentes
İ	<el css<="" código="" th=""><th></th><th>conteniacs equivalentes</th></el>		conteniacs equivalentes

MARKUP	HERA	EXAMINATOR
VALIDATION SERVICE		
	<no 2="" <el="" <no="" <utiliza="" a="" atributos="" contenido="" contenidos="" contiene="" controlar="" corresponden="" código="" de="" del<="" dinámico.="" el="" elementos="" encabezados.="" equivalentes="" errores.="" estilo="" hojas="" html="" la="" las="" no="" para="" presentación="" prioridad="" que="" se="" td="" tecnologías="" usan="" utilizan=""><td>dinámico. Obstáculos a la accesibilidad < Hay enlaces con el atributo "target". P -2 <se -2="" <hay="" <label="" <se="" atributos="" controlar="" controles="" de="" en="" estilos="" etiqueta="" formulario="" html.="" la="" ninguna="" obsoletos="" p="" para="" presentación="" página.="" tablas="" usan="" y="">) P -2 <enlaces (usando="" -2="" -3="" <link="" <los="" <no="" a="" accesibilidad="" con="" de="" distintos="" documentos="" el="" en="" enlaces="" enlaces.="" están="" grupos="" identifican="" información="" la="" listas.="" los="" medio="" mismo="" no="" objetivos.="" organizados="" p="" para="" proporciona="" que="" relacionados="" ruidos="" saltar="" se="" sobre="" texto="" un="">, por ejemplo). P -3 <no -3="" -3<="" <hay="" <no="" celdas="" controles="" de="" el="" encabezados.="" especifica="" idioma="" ninguna="" no="" omisión.="" p="" por="" principal.="" se="" tablas="" td="" texto="" tiene="" tienen="" un="" vacíos="" y=""></no></enlaces></se></td></no>	dinámico. Obstáculos a la accesibilidad < Hay enlaces con el atributo "target". P -2 <se -2="" <hay="" <label="" <se="" atributos="" controlar="" controles="" de="" en="" estilos="" etiqueta="" formulario="" html.="" la="" ninguna="" obsoletos="" p="" para="" presentación="" página.="" tablas="" usan="" y="">) P -2 <enlaces (usando="" -2="" -3="" <link="" <los="" <no="" a="" accesibilidad="" con="" de="" distintos="" documentos="" el="" en="" enlaces="" enlaces.="" están="" grupos="" identifican="" información="" la="" listas.="" los="" medio="" mismo="" no="" objetivos.="" organizados="" p="" para="" proporciona="" que="" relacionados="" ruidos="" saltar="" se="" sobre="" texto="" un="">, por ejemplo). P -3 <no -3="" -3<="" <hay="" <no="" celdas="" controles="" de="" el="" encabezados.="" especifica="" idioma="" ninguna="" no="" omisión.="" p="" por="" principal.="" se="" tablas="" td="" texto="" tiene="" tienen="" un="" vacíos="" y=""></no></enlaces></se>
	enlazados entre ellos.	

La sistematización de los datos en los sitios analizados determinó como aspectos relevantes: i) prevalecencia de errores de "prioridad 1", dado que ninguno de los sitios referenciados brinda una página alternativa (propuesta más simple de las pautas WAI). ii) uso de elementos Flash, elementos incrustados e imágenes sin alternativas

para el acceso a otros recursos de información, iii) errores de código HTML, generalmente debido al uso de elementos y atributos obsoletos del lenguaje y el empleo de tecnologías ajenas a W3C. iv) escaso empleo de hojas de estilos para controlar el diseño homogéneo de los sitios. Con respecto a la navegación, empleando distintos equipamientos de hardware y software, éstos no se encuentran preparados para ser accedidos por diferentes navegadores o sistemas operativos. Se determinó que al emplear navegadores diferentes de Mozilla Firefox o Internet Explorer, la presentación en general y las opciones habilitadas en cada sitio no están totalmente disponibles, pareciendo que éstos actúan con cierta "inteligencia" ante la falta de aplicación de algunos criterios.

Las tablas 2 a 6 resumen los resultados obtenidos con la implementación de los procedimientos 2, 3 y 5 a 9 definidos por Segovia [7] para el sitio seleccionado de la Provincia de Corrientes. La tabla 5 ilustra los resultados al utilizar otro equipo, mientras que la tabla 6 los obtenidos empleando un celular. Se emplearon diferentes navegadores. En las tablas, los procedimientos evaluados pueden asumir los valores: SI, No, N/A (No Aplicable).

Tabla 2. Evaluación de sitio de la Provincia de Corrientes. Navegador Mozilla Firefox 3.5.9.

Nombre del sitio	Página	Página de Corrientes	
Equipo	Noteb	Notebook Lenovo	
Sistema Operativo	Windo	Windows 7 Starter	
Navegador	Mozilla Firefox 3.5.9		x 3.5.9
Fecha de evaluación	Abril	Abril 2010	
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X	
Es posible la navegación con java desactivado.	X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X	X	
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X	
La página se carga sin cambios en su formato original.	X		

Las tablas 7 a 11 resumen los resultados obtenidos con la implementación de los procedimientos 2,3 y 5 a 9 definidos por Segovia [7] para el sitio seleccionado de la Provincia del Chaco. La tabla 10 ilustra los resultados al utilizar otro equipo mientras que la tabla 11 los resultados obtenidos desde un celular. Se utilizaron diferentes navegadores. En las tablas, los procedimientos evaluados pueden asumir los valores: SI, No, N/A (No Aplicable).

Tabla 3. Evaluación de sitio de la Provincia de Corrientes. Navegador Internet Explorer 8

Nombre del sitio	Página	Página de Corrientes	
Equipo	Noteb	ook Len	ovo
Sistema Operativo	Windo	Windows 7 Starter	
Navegador	Internet Explorer 8		orer 8
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.	X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.		X	
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.	X		
La página se carga sin cambios en su formato original.	X		

Tabla 4. Evaluación de sitio de la Provincia de Corrientes. Navegador: Opera v. 10.50

Nombre del sitio	Página	Página de Corriente	
Equipo	Noteb	ook Lend	ovo
Sistema Operativo	Windo	Windows 7 Starter	
Navegador	Opera V10.50		
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X	
Es posible la navegación con java desactivado.	X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.		X	
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X	
La página se carga sin cambios en su formato original.		X	

Tabla 5. Evaluación de sitio de la Provincia de Corrientes. Navegador: Internet 7.0 . en un equipo diferente.

Nombre del sitio	Página	Página de Corrientes	
Equipo	Noteb	ook Hev	vlett-
	Packa	Packard HPdv6000	
Sistema Operativo	Windo	ows Vista	a
Navegador	Internet Explorer 7		orer 7
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.	X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X		
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.	X		
La página se carga sin cambios en su formato original.	X		

Tabla 6. Evaluación de sitio de la Provincia de Corrientes utilizando un equipo celular.

Nombre del sitio	Página de Corrientes		rrientes
Equipo		SmartPhone LG KM900	
Sistema Operativo	Propie	tario	
Navegador	Información no disponible)
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.	X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.			X
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X	
La página se carga sin cambios en su formato original.		X	

Tabla 7. Evaluación de sitio de la Provincia de Chaco. Navegador Mozilla Firefox 3.5.9.

Nombre del sitio	Página	Página de Chaco	
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Lenovo		vo
Sistema Operativo	Windo	ws Starte	er
Navegador	Mozilla Firefox 3.5.9		3.5.9
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X	
Es posible la navegación con java desactivado.		X	
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X		
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.	X		
La página se carga sin cambios en su formato original.	X		

Tabla 8. Evaluación de sitio de la Provincia de Chaco. Navegador Internet Explorer 8

Nombre del sitio	Página de Chaco		ico
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Lenovo		ovo
Sistema Operativo	Windo	ws Starte	er
Navegador	Internet Explorer 8		er 8
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X	
Es posible la navegación con java desactivado.		X	
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.		X	
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X	
La página se carga sin cambios en su formato original.	X		

Las tablas 12 a 16 resumen los resultados obtenidos con la implementación de los criterios 2, 3 y 5 a 9 definidos por Segovia [7] para el sitio seleccionado de la Provincia de Misiones. La tabla 15 ilustra los resultados al utilizar otro equipo personal mientras que la tabla 16 los resultados obtenidos desde un celular. Se

utilizaron diferentes navegadores. En las tablas, los procedimientos evaluados pueden asumir los valores: SI, No, N/A (No Aplicable).

Tabla 9. Evaluación de sitio de la Provincia de Chaco. Navegador: Opera version 10.50

Nombre del sitio	Página de Chaco			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Lenovo			
Sistema Operativo	Windo	Windows Starter		
Navegador	Opera	10.50		
Fecha de evaluación	Abril 2010			
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X			
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X			
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales	X			
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X			
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.		X		

Tabla 10. Evaluación de sitio de la Provincia de Chaco. Navegador: Internet 7.0 en un equipo diferente.

Nombre del sitio	Página de Chaco			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido,	Notebook Hewlett-			
monitor, etc., o teléfono celular)	Packar	Packard HPdv6000		
Sistema Operativo	Windo	ws Vista	,	
Navegador	Interne	et 7.0		
Fecha de evaluación	Abril 2010			
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X			
Es posible la navegación con Javascript desactivado.	X			
Es posible la navegación con java desactivado.	X			
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales	X			
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X			
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.	X			

Tabla 11. Evaluación de sitios de la Provincia de Chaco utilizando un equipo celular.

Nombre del sitio	Página de Chaco		
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	SmartPhone LG KM900		
Sistema Operativo	Propie	etario	
Navegador	Información no Disponible)
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.	X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X		
Proporciona un texto alternativo para los elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.			X
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X	
La página se carga sin cambios en su formato original.		X	

Tabla 12. Evaluación de sitio de la Provincia de Misiones. Navegador Mozilla Firefox 3.5.9.

Nombre del sitio	Página de Misiones		
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Lenovo		
Sistema Operativo	Windo	ws 7 Sta	rter
Navegador	Mozil	la Firefox	3.5.9
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.		X	
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X	
Es posible la navegación con java desactivado.		X	
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X		
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X	
La página se carga sin cambios en su formato original.	X		

Tabla 13. Evaluación de sitio de la Provincia de Misiones. Navegador Internet Explorer 8

Nombre del sitio	Página	Página de Misiones		
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebo	Notebook Lenovo		
Sistema Operativo	Windo	Windows 7 Starter		
Navegador	Interne	et Explorer 8		
Fecha de evaluación	Abril 2	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	N/A		
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.		X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X			
Proporciona texto alternativo para los elementos no textuales		X (solo imágenes)		
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X			
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.		X		

Tabla 14. Evaluación de sitio de la Provincia de Misiones. Navegador: Opera versión 10.50

Nombre del sitio	Página de Misiones			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Lenovo			
Sistema Operativo	Windo	Windows 7 Starter		
Navegador	Opera	Opera versión 10.50		
Fecha de evaluación	Abril 2	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.		X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X			
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales	X			
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X			
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.		X		

Las tablas 17 a 21 resumen los resultados obtenidos con la implementación de los criterios 2, 3 y 5 a 9 definidos por Segovia [7] para el sitio seleccionado de la Provincia de Formosa. La tabla 20 ilustra los resultados al utilizar otro equipo

mientras que la tabla 21 muestra los resultados obtenidos desde un celular. Se emplearon diferentes navegadores. En las tablas, los procedimientos evaluados pueden asumir los valores: SI, No, N/A (No Aplicable).

Tabla 15. Evaluación de sitio de la Provincia de Misiones. Navegador: Internet 7.0

Nombre del sitio	Página de Misiones			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)		Notebook Hewlett- Packard HPdv6000		
Sistema Operativo	Linux	Madriva		
Navegador	Firefo	Firefox		
Fecha de evaluación	Abril 2010			
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X			
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X			
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X		
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X			
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.		X		

Tabla 16. Evaluación de sitio de la Provincia de Misiones utilizando un equipo celular.

Nombre del sitio	Página de Misiones			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)		SmartPhone LG KM900		
Sistema Operativo	Propie	tario		
Navegador	Información no disponible			
Fecha de evaluación	Abril 2010			
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X			
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X			
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X		
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X			
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.		X		

Tabla 17. Evaluación de sitio de la Provincia de Formosa. Navegador Mozilla Firefox 3.5.9.

Nombre del sitio	Página de Formosa			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Lenovo			
Sistema Operativo	Windo	Windows 7 Starter		
Navegador	Firefo	x 3.5.9		
Fecha de evaluación	Abril 2010			
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X			
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.		X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales	X			
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X			
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.		X		

 Tabla 18. Evaluación de sitio de la Provincia de Formosa. Navegador Internet Explorer 8

Nombre del sitio	Página de Formosa			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Lenovo			
Sistema Operativo	Windo	Windows 7 Starter		
Navegador	Inter	net Expl	lorer 8	
Fecha de evaluación	Abril 2010			
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X			
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.		X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X		
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.		X		
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.	X			

Tabla 19. Evaluación de sitio de la Provincia de Formosa. Navegador: Opera versión 10.50

Nombre del sitio	Página de Formosa			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Lenovo			
Sistema Operativo	Windo	Windows 7 Starter		
Navegador	Opera 10.50			
Fecha de evaluación	Abril 2010			
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X			
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X			
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X		
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.	X			
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.		X		

Tabla 20. Evaluación de sitio de la Provincia de Formosa. Navegador: Internet 7.

Nombre del sitio	Página de Formosa			
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido, monitor, etc., o teléfono celular)	Notebook Hewlett- Packard HPdv6000			
Sistema Operativo	Windo	Windows Vista		
Navegador	Inter	net Expl	lorer 7	
Fecha de evaluación	Abril 2010			
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A	
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X			
Es posible la navegación con Javascript desactivado.		X		
Es posible la navegación con java desactivado.		X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X		
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.		X		
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X		
La página se carga sin cambios en su formato original.	X			

Finalmente, se probaron los sitios elegidos, accediendo desde equipos con diferentes conexiones, con la finalidad de medir el "tiempo de carga". En la Tabla 22, se ilustran los datos obtenidos. En dos de los sitios al duplicar la conexión el tiempo se redujo a la mitad el acceso a los mismos. La presencia de las pautas de

accesibilidad, dependen de la construcción de las páginas por lo cual se recomienda la aplicación de buenas prácticas. El análisis del estudio descriptivo plasmado en las Tablas 2 a 21, corrobora el análisis obtenido con los validadores automáticos y expresado en párrafos anteriores. A modo de síntesis general del estudio descriptivo detallado en las tablas 2 a 21, en la tabla 23 se expresan en valores porcentuales los criterios aplicados en las pautas establecidas por Segovia en los casos de estudio desarrollados en el trabajo.

Tabla 21. Evaluación de sitio de la Provincia de Formosa utilizando un equipo celular.

Nombre del sitio	Página de Formosa		
Descripción equipo (procesador, memoria ram, disco rígido,	SmartPhone LG		
monitor, etc., o teléfono celular)	KM900		
Sistema Operativo	Propietario		
Navegador	Información no		
	dispon	ible	
Fecha de evaluación	Abril 2010		
Procedimientos evaluados	SI	NO	N/A
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	X		
Es posible la navegación con Javascript desactivado.	X		
Es posible la navegación con java desactivado.	X		
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales		X	
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse.			X
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.		X	
La página se carga sin cambios en su formato original.	X		

Tabla 22. Evaluación de sitios de la región utilizando diferentes conexiones

Conexión	Conexión 56k	Conexión 128k
Sitio		
Provincia de Corrientes	5 segundos	2 segundos
Provincia de Chaco	8 segundos	4 segundos
Provincia de Misiones	8 segundos	4 segundos
Provincia de Formosa	9 segundos	4 segundos

CONCLUSIONES

El trabajo se enfocó en el análisis de sitios web de noticias de las provincias del NEA Argentino, se tomó como muestra una página representativa de cada provincia.

A modo de conclusión preliminar desde el punto de vista de los parámetros o función de accesibilidad se considera que en los sitios de noticias de la región NEA,

es muy escasa la aplicación de estos conceptos. Podría suponerse como consecuencia del desconocimiento de estos conceptos y pautas diseñadas por la W3C, considerando que los errores relevados, en la mayoría de los casos, podrían omitirse si se consideran las normas WAI en el desarrollo de un sitio web.

Tabla 23. Pautas cumplidas (en porcentajes) en los sitios evaluados

Procedimientos evaluados	Porcentaje
Es posible la navegación con las imágenes desactivadas.	85%
Es posible la navegación con Javascript desactivado.	35%
Es posible la navegación con java desactivado.	20%
Proporciona texto alternativo para elementos no textuales	0%
Es posible la navegación con el teclado solamente sin el Mouse. (de 16 casos, evaluados utilizando una PC)	50%
Proporciona un vínculo alternativo a una página que usa tecnologías W3C.	5%
La página se carga sin cambios en su formato original.	55%

A través del estudio realizado, se determinó que ninguno de los sitios evaluados ha sido desarrollado para soportar u ofrecer los mismos servicios independientemente del software o del hardware desde el cual se accede. En general no se aplican los conceptos de accesibilidad los mínimos procedimientos o criterios correctamente implementados parecen ser más una coincidencia que conocimiento sobre este tema. También, se observó que resulta complicado acceder a un sitio desde otro dispositivo que no sea una computadora de escritorio o notebook, por ejemplo un Smartphone, ya que estos no poseen dispositivos de entrada de datos fáciles de utilizar.

Referencias

- Consorcio World Wide Web (W3C). [Documento en línea]. En: http://www.w3c.es/. Fecha de consulta: Octubre 2009.
- EXAMINATOR. En: http://www.accesible.com.ar/examinator. Fecha de consulta: Marzo 2010
- 3. González Flórez, J. A. Pautas de accesibilidad en la web para bibliotecas, Alfagrama Ediciones. (2006).
- 4. HERA En; http://www.sidar.org/hera. Fecha de consulta: Marzo 2010.
- MARKUP VALIDATION SERVICE. En: http://validator.w3.org. Fecha de consulta: Marzo 2010
- Oficina Española Consorcio World Wide Web. Introducción a la Accesibilidad Web. [Documento en línea]. En: http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility. Accedido en octubre de 2009.
- Segovia, C. Accesibilidad e Internet... para que todas las personas, con distintas capacidades o recursos, puedan acceder a Internet. [Documento en línea]. En: http://www.archena.es/files/accesibilidad_e_internet.pdf. Accedido en noviembre de 2009. (2008).