




Versionsverwaltung mit Git



Seminararbeit im Studiengang Bachelor Informatik

LG Programmiersysteme FernUniversität Hagen, Universitätsstraße 11 (IZ), 58097 Hagen

Einleitung



Agenda

- Definition
- Versionsverwaltung
 - Kollaboration
 - Grundlagen
- Git
 - Unterschiede
 - Objektmodell
 - Praxis
- · Weiteres zu Git
 - Einschränkungen
 - Statistik Der Linux Kernel
- Fazit



→ 1. git commit



3. leave building

¹ https://github.com/louim/in-case-of-fire, letzter Zugriff 19.02.2018

Definition



Reviews

Was bedeutet

Nachvollziehbar

Version Sverwaltung? "Version Control: The Freedom to Delete"1

Eindeutig

Warum?

Kollaboration

¹ Jez Humble und David Farley. Continuous delivery: reliable software releases through build, test, and deployment automation. Pearson Education, 2010.

Versionsverwaltung



zeitliche und geografische Unabhänigkeit

Warum

Konflikte

Kolaboration?
"Keep Absolutely Everything in Version Control"

Teams

Integration

Asyncron

¹ Jez Humble und David Farley. Continuous delivery: reliable software releases through build, test, and deployment automation. Pearson Education, 2010.

Kollaboration



Föderung der Zusammenarbeit durch

- schnelle Integration von neuen Mitarbeitern,
- Wissensaustausch,
- · Nachvollziehbarkeit,
- Aktualität,
- Konsistenz,
- Konfliktsteuerung,
- Integration von Prozessen,





DebConf e.V., https://debconf15.debconf.org/news.xhtml, letzter Zugriff 19.02.1018

Versionsverwaltung



Allgemeine

Repository

Grundlagen Grundbegriffe **HEAD**

Tag

Checkout

Merge


Branch

Grundlagen



Grundbegriffe

- Repository
- Commit
- Branch
- Tag
- HEAD
- Merge




¹ Angelehnt an: Haenel Valentin and Plenz Julius. Git - Verteilte Versionsverwaltung für Code und Dokumente. Open Source Press, München, 2011, S. 83.

Grundlagen



Arten von Versionsverwaltungssystemen

- Lokal
- Zentral
- Verteilt
- Streaming




¹ Angelehnt an: Haenel Valentin and Plenz Julius. Git - Verteilte Versionsverwaltung für Code und Dokumente. Open Source Press, München, 2011, S. 138.

Grundlagen



Verteilte Versionskontrollsysteme

- Keine Serverkomponente nötig
- Verschiedene Quellen
- Kein Netzwerk nötig
- Weniger Datenverluste
- Sortierung vor Veröffentlichung



¹ Angelehnt an: Haenel Valentin and Plenz Julius. Git - Verteilte Versionsverwaltung für Code und Dokumente. Open Source Press, München, 2011, S. 138.

Git



Versionskontrolle mit

Index Stage

HEAD

Git!

"I'm an egoistical bastard, and I name all my projects after myself. First 'Linux', now 'Git'"¹

Objektmodell

Tags Branches The stupid content tracker

Trees

SHA-1

¹ Linus Torvalds. Git Faq. https://git.wiki.kernel.org, Linux Kernel Organization, letzter Zugriff 03.11.2017

Unterschiede



Struktur

- Trunk vs Master
- Branches und Tags
- Objekt vs Inhalt
- Revision vs SHA-1



¹ Kelly Bailey, Wikkimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_different_shoes_on.jpg#

Unterschiede



A Tale of Three Trees¹

- Arbeitsbereich
- Index
- Repository



¹ Chacon Scott. A tale of three trees. https://speakerdeck.com/schacon/a-tale-of-three-trees. Letzter Zugriff 28.11.2017 19:36, 2011.


² Angelehnt an: Haenel Valentin and Plenz Julius. Git - Verteilte Versionsverwaltung für Code und Dokumente. Open Source Press, München, 2011, S. 34.


Objektmodell



Ein Baum besteht aus

- Dateien
- und Bäumen





It's all about the trees, baby¹

¹ Chacon Scott. A tale of three trees. https://speakerdeck.com/schacon/a-tale-of-three-trees. Letzter Zugriff 28.11.2017 19:36, 2011.


Objektmodell



Objekttypen

- Tree
- Blob
- Commit
- Tag
- Branch?

\$ git ls-tree HEAD
100644 blob 9cecc1d4669ee8af2ca727a5d8cde10cd8b2d7cc LICENSE
040000 tree a72b974ebc96599b9ab0fc82fe8b3457da148744 helpers




¹ Angelehnt an: Haenel Valentin and Plenz Julius. Git - Verteilte Versionsverwaltung für Code und Dokumente. Open Source Press, München, 2011, S. 53.

Objektmodell



Referenzen

- remotes
- heads
- tags



\$ cat .git/refs/heads/master
614195f7f35391a18486f1da885776bc9cbb7f0b

\$ git ls-tree HEAD
100644 blob 9cecc1d4669ee8af2ca727a5d8cde10cd8b2d7cc LICENSE
040000 tree a72b974ebc96599b9ab0fc82fe8b3457da148744 helpers



Erstellen eines Repositorys

\$ git init <name>

```
$ git init git-example.git
Leeres Git-Repository in /home/seminar/git-example.git/.git/ initialisiert
```

\$ git config <option> <parameter>

```
$ git config --global user.name "Markus Moeglich"
$ git config --global user.email markus@moeglich.de
$ git config --global color.ui auto

$ git config --global --list
user.name=Markus Moeglich
user.email=markus@moeglich.de
color.ui=auto
```

Seite 16 von 25



Dateien hinzufügen

• \$ git status

\$ git status
Auf Branch master

Noch keine Commits

nichts zu committen (erstellen/kopieren Sie Dateien und benutzen Sie "git add" zum Versionieren)

• \$ git add <datei>

\$ git add LICENSE

_



Dateien hinzufügen

• \$ git status

```
$ git status
Auf Branch master

Noch keine Commits

zum Commit vorgemerkte Änderungen:
   (benutzen Sie "git rm --cached <Datei>..." zum Entfernen aus der Staging-Area)

neue Datei: LICENSE

Unversionierte Dateien:
   (benutzen Sie "git add <Datei>...", um die Änderungen zum Commit vorzumerken)

helpers/
```

Seite 18 von 25



Dateien hinzufügen

• \$ git commit [options]

```
$ git commit
[master 86c3661] Add gpl license file
1 file changed, 1674 insertions(+)
```

\$ git log [options]

```
$ git log --oneline
878b171 Add executable bit to helper script.
ce31bd5 Add helper script to generate author statistics.
86c3661 Add gpl license file
```

Т



Entfernte Repositories

\$ git clone <uri>

```
$ git clone https://github.com/sagiru/git-example.git
Klone nach 'git-example' ...
remote: Counting objects: 10, done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 10 (delta 0), reused 10 (delta 0), pack-reused 0
Entpacke Objekte: 100% (10/10), Fertig.
```

\$ git push

```
$ git push
Zähle Objekte: 3, Fertig.
Delta compression using up to 4 threads.
Komprimiere Objekte: 100% (2/2), Fertig.
Schreibe Objekte: 100% (3/3), 355 bytes | 355.00 KiB/s, Fertig.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:sagiru/git-example.git
    ce31bd5..878b171 master -> master
```

Seite 20 von 25



Weitere Befehle

- \$ git branch <name> [id]
- \$ git tag <name> [typ] [id]
- \$ git show [options]
- \$ git log [options]
- \$ git fetch [options]
- \$ git merge [options]
- \$ man git / \$ git <command> --help

Weiteres zu Git



Berechtigungen

Zahlen, Fakten und Einschränkungen zu

Alles oder Nichts

Git
Goddamn idiotic truckload of sh*t: when it breaks¹

<u>Binärdateien</u>

Lernkurve

Werkzeuge

Kopflos?

¹ Linus Torvalds. Git Faq. https://git.wiki.kernel.org, Linux Kernel Organization, letzter Zugriff 03.11.2017


Weiteres zu Git



Einschränkungen

- Binärdateien
- Alles oder nichts
- Grafische Werkzeuge





 $^{1}\mbox{https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git, Stand 13.11.2017}$


Versionsverwaltung mit Git

Weiteres zu Git



Statistik - Der Linux Kernel

- ~18M Zeilen Code
- ~61T Dateien
- ~664T Commits
- ~17T Autoren



commit 1da177e4c3f41524e886b7f1b8a0c1fc7321cac2
Author: Linus Torvalds <torvalds@ppc970.osdl.org>

Date: Sat Apr 16 15:20:36 2005 -0700

Linux-2.6.12-rc2

Initial git repository build. I'm not bothering with the full history, even though we have it. We can create a separate "historical" git archive of that later if we want to, and in the meantime it's about 3.2GB when imported into git - space that would just make the early git days unnecessarily complicated, when we don't have a lot of good infrastructure for it.

Let it rip!

¹https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git, Stand 13.11.2017

Seite 24 von 25

Fazit



Git

Version Control: The Freedom to Delete¹