









$f :$

b

d

	0	1	1	0
0	1	5	4	
	1	0	0	1
2	3	7	6	
	1	0	0	1
10	11	15	14	
	0	1	1	0
8	9	13	12	

a

c

$f :$

b

d

	a	b	f	e
0	1	5	4	
	c	d	h	g
2	3	7	6	
	k	l	p	o
10	11	15	14	
	i	j	n	m
8	9	13	12	

a

c

$f :$

a

c

e

e

	0	1	5	4	4	5	1	0
0	1	5	4	20	21	17	16	
	2	3	7	6	6	7	3	2
2	3	7	6	22	23	19	18	
	a	b	f	e	e	f	b	a
10	11	15	14	30	31	27	26	
	8	9	d	c	c	d	9	8
8	9	13	12	28	29	25	24	

b

d

Figure 1 illustrates the structure of the matrix f_i^t . The matrix is an 8x8 grid of elements. The elements are arranged in a specific pattern, with each element labeled by its value and a subscript indicating its position in the matrix. The matrix is partitioned into four 4x4 blocks, labeled a , b , c , and d , which are defined by the dimension lines above and to the left of the matrix.

0	1	5	4	20	21	17	16
2	3	7	6	22	23	19	18
10	11	15	14	30	31	27	26
8	9	13	12	28	29	25	24
40	41	45	44	60	61	57	56
42	43	47	46	62	63	59	58
34	35	39	38	54	55	51	50
32	33	37	36	52	53	49	48

