

تاريخ : 01/01/26

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

## LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS

در صورت شباهت نامتعارف در تمرینات به هیچ کس نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

ارسال پاسخ تمرینات از طریق کوئرا فقط انجام میگیرد <u>link</u>

نحوه نام گزاری فایل ارسالی :

LA\_3+NAME+NUMBER.pdf

فایل را به صورت pdf ارسال بفرمایید

در صورت وجود هر گونه سوالی میتوانید از طریق ایمیل های موجود یا گروه تلگرامی کلاس استفاده کنید

1 ) به صورت شهودی و از تعریف ضرب ماتریس ها و رنک ماتریس ها نشان دهید که

است.  $rank(AB) \leq min((rank(A), rank(B))$ 

2) نشان دهید  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$  برای هر دو ماتریس مربعی قابل ضرب A,B درست است. (راهنمایی از سوال یک استفاده کنید)

 $\det(A^TA)>0$  است و توضیح دهید که برای ماتریس  $A_{n\times n}$  مقدار  $A_{n\times n}$  مقدار  $\det(A^TA)\geq 0$  است و توضیح دهید که برای ماتریس های مستطیلی  $A_{m\times m}$  است اگر و فقط اگر tank(A)=n باشد(همین قضیه را در حالت کلی برای ماتریس های مستطیلی نیز می توان نشان داد).

## تمرین سری سوم جبر خطی کاربردی



تاريخ : 01/01/26

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

4) دترمینان ماتریس های زیر را با روش بسط کوفاکتور محاسبه کنید

A. 
$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$
B. 
$$\begin{vmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 2 & -4 & 7 \end{vmatrix}$$
C. 
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \alpha \\ 0 & \beta & 0 \\ \gamma & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

5 ) دترمینان ماتریس زیر را بیابید

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

6) دترمینان ماتریس زیر را با روش بسط کوفاکتور بیابید و با روش ساروس مقایسه کنید.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

7 ) اگر  $\det(B)=4$  و  $\det(A)=-3$  باشد مقادیر زیر را محاسبه کنید .

- $A. \det(AB)$
- B.  $det(A^3)$
- $C. \det(A^{-1})$
- D.  $det(A^TBA)$



## تمرین سری سوم جبر خطی کاربردی

تاريخ : 01/26/

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

8 ) حجم متوازی السطوح تولید شده توسط بردار های زیر را محاسبه کنید.

$$x_1 = (1 \ 0 \ -3), x_2 = (1 \ 2 \ 4), x_3 = (5 \ 1 \ 0)$$

