

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Tecnologie web per lo sviluppo di
applicazioni mobile ibride

Tesi di laurea

Relatore

Prof. Paolo Baldan

Laureando

Nicola Salvatore

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

— Oscar Wilde

Dedicato a ...

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di circa trecento ore, dal laureando Salvatore Nicola presso l'azienda Alternative Studio di Costa Francesco.

L'obiettivo dello stage è stato il rifacimento della applicazione per smartphone a disposizione di UCIS (Unità Cinofile Italiane da Soccorso), che si occupa di registrare la geolocalizzazione delle unità cinofile durante esercitazioni, addestramenti, e anche operazioni di emergenza.

“Life is really simple, but we insist on making it complicated”

— Confucius

Ringraziamenti

Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. NomeDelProfessore, relatore della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.

Desidero ringraziare con affetto i miei genitori per il sostegno, il grande aiuto e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.

Ho desiderio di ringraziare poi i miei amici per tutti i bellissimi anni passati insieme e le mille avventure vissute.

Padova, Settembre 2020

Nicola Salvatore

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Convenzioni tipografiche	1
1.2	Scopo del documento	1
1.2.1	Organizzazione del testo	1
1.3	L'azienda	1
1.4	L'idea	2
1.5	Tecnologie utilizzate	2
1.5.1	Ionic	2
1.5.2	Angular	3
1.5.3	Android e Java	3
1.6	Metodo di Lavoro	3
1.6.1	Processi di sviluppo	3
1.6.2	Strumenti di supporto allo sviluppo	4
2	Descrizione dello Stage	7
2.1	Scelta dello Stage	7
2.1.1	Motivazioni della scelta	7
2.1.2	Obiettivi personali	8
2.2	La proposta di stage	8
2.2.1	Il contesto	8
2.2.2	Obiettivi dello stage	8
2.2.3	Pianificazione	9
2.2.4	Vincoli	10
3	Svolgimento del progetto	13
3.1	Analisi e pianificazione	13
3.1.1	Analisi	13
3.1.2	Pianificazione	14
4	Analisi dei requisiti	17
4.1	Casi d'uso	17
4.2	Tracciamento dei requisiti	17
	Acronyms	23
	Glossary	25
	Bibliografia	27

Elenco delle figure

1.1	Logo di Alternative Studio .	2
1.2	Schermata di nuova issue del software Gitlab.	4
2.1	diagramma di Gantt della ripartizione giornaliera.	10
3.1	Logo di Cordova	14
3.2	Logo di Ionic	15
3.3	Caption1	16

Elenco delle tabelle

3.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali	13
3.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali	14
4.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali	19
4.2	Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi	19
4.3	Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo	19

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Convenzioni tipografiche

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- * gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- * per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *parola*^[g];
- * i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

1.2 Scopo del documento

Qui devo scrivere i contenuti di ciò che dirò.

1.2.1 Organizzazione del testo

Il primo capitolo descrive il contesto aziendale e alcune delle tecnologie utilizzate durante l'esperienza dello stage.

Il secondo capitolo approfondisce i contenuti del progetto di stage e i motivi della scelta.

Il terzo capitolo approfondisce i contenuti della proposta di stage.

Il quarto capitolo approfondisce ...

1.3 L'azienda

Alternative Studio è una web agency che fornisce soluzioni professionali su misura, costruite secondo le esigenze del cliente. Si occupa principalmente di sviluppo web e marketing. È un'azienda piccola che raccoglie poche risorse umane, ma molte energie che continuano a spingere per crescere. Opera da appena sei anni nel settore del web




Figura 1.1: Logo di [Alternative Studio](#).

development, ma ha abbracciato anche altre iniziative, collaborando in progetti più grandi con altre realtà. Negli ultimi anni l'azienda si è cimentata nello sviluppo di un gestionale per l'organizzazione [Unità Cinofile da Soccorso \(UCIS\)](#). Quest ultimo possiede un'[Application Program Interface \(API\)](#) volta alla ricezione e all'elaborazione di attività registrate durante addestramento, soccorso o esercitazioni.

1.4 L'idea

L'attuale applicazione per smartphone che si occupa di registrare le attività succitate è stata sviluppata molti anni fa ed essendo molto instabile è nata l'esigenza di un refactoring di quest'ultima. Volendo utilizzare tecnologie moderne per lo sviluppo mobile e crossplatform è nata l'esigenza di un'indagine preventiva sulle tecnologie da utilizzare.

Alternative Studio ha pensato, quindi, di aprire una posizione perfetta per un laureando, che cerchi un progetto formante, che lo metta continuamente alla prova.

1.5 Tecnologie utilizzate

Lo stage si è focalizzato sull'utilizzo di tecnologie mobile per lo sviluppo di applicazioni per smartphone. Queste sono spesso nuove e in continua evoluzione, è per questo che Alternative Studio ha avviato uno studio approfondito per scegliere quelle adatte allo sviluppo della propria applicazione.

1.5.1 Ionic

[Ionic](#) è un [framework](#) open source che fornisce strumenti agli sviluppatori, come librerie grafiche e plugins nativi per dialogare con [Android](#) e [iOS](#). Esso permette lo sviluppo mobile utilizzando tecnologie standard web come Angular, React e Vue, evitando lo sviluppo in linguaggio nativo dei singoli sistemi operativi. Questo è reso possibili da wrapper esistenti su ogni piattaforma volti a eseguire l'applicazione.

1.5.2 Angular

Come framework web per lo sviluppo [frontend](#) si è utilizzato Angular, evoluzione del noto AngularJS, sviluppato in prevalenza da Google, ma con distribuzione [open source](#). Le applicazioni Angular sono eseguite direttamente lato client dal web browser e quindi non vengono reinviolate indietro al web server. Inoltre sono nativamente responsive, cioè i toolkit utilizzate si adattano al dispositivo sul quale sono eseguite.

Nonostante l'esperienza di Alternative Studio sull'analogo Vue, si è deciso di adottare Angular dato che Ionic-Vue era ancora in fase di beta e quindi potenzialmente instabile e soggetto a cambiamenti.

TypeScript

TypeScript è un linguaggio implementato da Microsoft nel 2012, derivato da JavaScript, al quale aggiunge il concetto di tipizzazione e di orientamento agli oggetti. Nonostante JS sia un linguaggio [Tipizzato](#), esso non fa nessun tipo di controllo statico sui tipi effettuando sempre una conversione dinamica. Questo produce spesso degli errori difficili da trovare e correggere, per questo TypeScript introduce la compilazione che non fa altro che tradurre il codice in JavaScript, eseguendo prima un controllo dei tipi. Grazie a queste caratteristiche TypeScript non è stato utilizzato solo per il [frontend](#), ma anche per parte della logica dell'applicazione. Per questo e per il fatto che è il linguaggio adottato nativamente da Angular sarà quello più utilizzato durante lo sviluppo.

1.5.3 Android e Java

[Android](#) è il sistema operativo mobile più diffuso nel pianeta e di proprietà di [Google](#). È stato scelto come riferimento durante lo sviluppo, nonostante [Ionic](#) offra la possibilità di sviluppare in crossplatform con lo stesso codice. Al contrario alcune funzionalità che si interfacciano con il sistema operativo, come ad esempio la componente GPS, devono essere sviluppate in linguaggio nativo, che nel caso di [Android](#) è [Java](#).

1.6 Metodo di Lavoro

Dato le contenute risorse umane a disposizione Alternative Studio adotta un ciclo di sviluppo software [Incrementale](#) con qualche introduzione di processi da quello [Agile](#), in particolare dal metodo [Scrum](#). Durante lo stage lo studente è stato incaricato, anche di introdurre qualche concetto di questi cicli di vita all'interno del contesto aziendale, come quello di [Sprint](#) e di [Daily Scrum](#).

1.6.1 Processi di sviluppo

La mia figura è subentrata durante la fase di Analisi dei requisiti. Per questo i primi compiti affidatomi sono stati quelli di studio delle tecnologie adatte da utilizzare durante il progetto. Durante questa fase si sono svolte alcune riunioni con il tutor, tramite videochiamata, e redatto alcuni documenti di report su quest'ultime. Inoltre il lavoro individuale (come compilare un "Hello World" con Ionic) si è svolto tramite tasks. Le riunioni con il tutor sono proseguite anche durante la fase di progettazione architetturale, durante la quale abbiamo chiarito la visione generale dell'applicazione.

1.6.2 Strumenti di supporto allo sviluppo

Ci sono alcuni software da citare utilizzati nella gestione del progetto.

Gestione progetto e Versione

Gitlab è un software open source per la gestione di repository [Git](#) e supporto alla Continuous Integration.




Figura 1.2: Schermata di nuova issue del software Gitlab.

Per la prima parte è stato importante il suo strumento di [Issue Tracking System](#) con il quale si sono gestite le tasks e le loro scadenze. Infatti, in questo caso le issues sono state utilizzate come metodo per tracciare i compiti da svolgere, piuttosto che per segnalare problemi all'interno del software, come bug e affini.

Ogni task possiede un titolo significativo, una descrizione approfondita aggiornabile in caso di cambiamenti durante l'esecuzione e una scadenza. Inoltre è possibile assegnarla a più membri del team, aggiungere informazioni o dialogare con il tutor attraverso la sezione commenti e specificare la milestone alla quale è collegata.

Comunicazione

Causa il telelavoro, durante il progetto sono stati fondamentali gli strumenti di comunicazione:

- * Slack: per le comunicazioni ufficiali e come strumento di notifica per i cambiamenti nella repo.
- * Telegram: come servizio di messaggistica istantanea, diretta con il tutor.
- * Skype: per le videochiamate, essenziale per lo svolgersi delle riunioni a distanza.

Codifica

In dotazione ad Alternative Studio ho utilizzato WebStorm, potente IDE parte della suite di JetBrains. Una delle sue caratteristiche principali sono la sua modularità, grazie allo store di plugins disponibili che aggiungono funzionalità, come il conteggio delle ore di programmazione e gestione del repository [Git](#) locale.

Inoltre si integra molto bene con le tecnologie web, come Angular, mettendo a disposizione il suo ambiente di building e di testing direttamente all'interno dell'IDE.



(a) Logo di WebStorm



(b) Logo di Android Studio

Android Studio

Android Studio fa parte sempre del pacchetto IDEA di JetBrains ed è una versione molto ridotta di IntelliJ IDEA. A differenza del suo fratello maggiore è open source e ottimizzato per lo sviluppo Android. I linguaggi nativi utilizzabili in questo IDE sono principalmente [Go](#) e [Java](#). Utilizza gradle come strumento automatico per la build dei progetti ed è estensibile come le altre applicazioni IDEA tramite plugins.

Capitolo 2

Descrizione dello Stage

2.1 Scelta dello Stage

La scelta dello stage è stata molto difficile. Ero alla ricerca, infatti, di un contesto specifico per la mia prima esperienza lavorativa nel settore informatico. Consultando tutte le varie proposte, durante l'evento Stage-IT, ho fatto fatica a trovare una proposta che mi convincesse a fondo. Alcune delle aziende che ho contattato si sono dimostrate disponibili nei miei confronti, ma per tempistiche legate alla laurea non siamo riusciti a venirci incontro. Tra le motivazioni per le quali ho scelto [Alternative Studio \(ASD\)](#) c'è senz'altro un progetto chiaro e stimolante, ma anche la disponibilità immediata allo stage.

2.1.1 Motivazioni della scelta

Quello di cui ero alla ricerca, come già accennato, era un contesto piccolo con ampi margini di crescita e di formazione personale sulle tecnologie moderne, più che sul metodo di lavoro, che invece tende a essere molto più definito in aziende più grandi, con molti dipendenti. Quello che mi interessava era sperimentare vari ruoli, comprendere le varie responsabilità che questi comportano e come interfacciarsi con altri dipendenti. Oltre al contesto aziendale ero attratto anche dall'argomento del progetto. Volevo sperimentare nuove tecnologie e nuovi linguaggi, lavorare su software nuovo, piuttosto che su manutenzione o aggiornamento di software vecchio. Da questo punto di vista l'Università di Padova, attraverso Stage-IT mi ha messo in contatto con molte aziende interessanti. La mia ricerca del progetto di Stage si è basata sul desiderio di lavorare in ambito frontend e questo ha ristretto di molto le varie opportunità.

Un altro filtro molto importante al quale tengo molto è il fatto che ho sempre voluto lavorare con il lato [frontend](#), al quale credo di essere predisposto.

Il fattore decisivo sulla scelta dello stage è stato il fatto che da tempo volevo sperimentare le tecnologie per lo sviluppo di applicazioni mobile. Io stesso, precedentemente allo stage, avevo provato ad avviare qualche piccolo progetto in questo campo e per questo ho voluto scegliere un progetto che avesse questo come tema principale.

In questo senso la proposta di [Alternative Studio](#) ha subito catturato la mia attenzione e nonostante fosse esterna, ho preso contatti per avviare con loro il mio stage.

2.1.2 Obiettivi personali

Le esperienze lavorative precedenti a questa mi avevano insegnato cosa vuol dire lavorare in una squadra e cosa vuol dire prendersi carico di responsabilità, ma con nessuna di queste avevo messo in pratica ciò che avevo studiato finora. Sentivo quindi il bisogno di consolidare il bagaglio di nozioni acquisite durante gli anni del corso e lo stage ne è stata l'occasione perfetta. Certo, ci sono stati i molteplici progetti didattici, ma nulla è come entrare nel contesto lavorativo e avere contatto diretto con questa. Principalmente le mie aspirazioni si possono riassumere in:

- * collaborare con colleghi con molta più esperienza e conoscenza di me;
- * imparare nuove tecnologie e distinguere quelle buone da quelle cattive;
- * migliorare la mia gestione del tempo e organizzarmi con le scadenze dei vari compiti;
- * trovare proposte e contatti per progetti futuri.

2.2 La proposta di stage

ASD ha aperto una posizione per uno stage a una persona interessata al mobile development, che potesse collaborare sia nella parte di analisi, che nella parte di codifica. Il progetto era incentrato sulla formazione sulle tecnologie mobile, per fare evolvere l'azienda anche su questo ramo cercando nuove opportunità.

2.2.1 Il contesto

Come già accennato nel primo capitolo Alternative Studio è un'azienda giovane che da 5 anni collabora con UCIS. Durante questi anni è stato sviluppato un gestionale e un sito per la loro organizzazione.

All'interno di questo gestionale è stata sviluppata un'API, volta alla registrazione di log contenenti la posizione tramite coordinate e alla creazione di una relativa traccia. Al gestione attualmente si interfaccia un'applicazione sviluppata 5 anni fa da un privato e pubblicata nel 2018 con il nome di UCIS Report Tool. L'applicazione ha come funzionalità principale la creazione e la gestione di attività, con la registrazione e l'invio di log all'API dedicata. Questa, però, non risulta essere un prodotto professionale e utilizza tecnologie già vecchie e difficilmente manutenibili o aggiornabili. Inoltre sono stati lamentati da UCIS alcuni bug e pochissima precisione nella registrazione della posizione. Nasce così l'esigenza di aggiornare l'applicazione da parte di UCIS. Alternative Studio ha colto, quindi, l'opportunità di scrivere una sua versione dell'applicativo e di proporlo poi all'organizzazione con la quale già collabora.

2.2.2 Obiettivi dello stage

Durante la compilazione del Piano di Lavoro, documento che mette in chiaro ciò che andrà fatto durante lo stage, con il tutor sono stati fissati gli obiettivi principali dello stage, che qui sono elencati e raggruppati come obbligatori, desiderabili e facoltativi.

- * Obbligatori
 - progettazione e realizzazione di applicazione mobile;

- implementare servizio di geolocalizzazione preciso nell'applicazione;
- versione beta da pubblicare sullo store.
- * Desiderabili
 - applicazione cross-platform, compatibile anche su dispositivi datati;
 - messa in produzione dell'applicazione.
- * Facoltativi
 - implementazione delle notifiche push;
 - integrazione di una chat;
 - applicazione funzionante anche su dispositivi senza servizi Google.

2.2.3 Pianificazione

In seguito si è discusso su come ripartire le ore e decidere quali processi mi avrebbero portato a soddisfare gli obiettivi sopra scritti. Si è prodotta una pianificazione oraria che prevedeva gran parte della prima parte dello stage in formazione e creazione di una [Product Baseline](#) e una seconda parte di codifica e testing dell'applicazione, per chiudere con il collaudo e la pubblicazione sullo store Android.

Il progetto di stage prevedeva circa 320 ore e in particolare si era stimata la durata delle varie attività:

- * **Prima Settimana**
 - Analisi e formazione delle tecnologie da utilizzare nel progetto;
 - studio del framework ionic;
 - studio di geolocalizzazione;
 - studio per notifiche push.
- * **Seconda Settimana**
 - Prototipo applicazione funzionante;
 - implementazione funzionalità di gestione delle utenze;
 - navigazione tra schermate dell'app.
- * **Terza Settimana**
 - implementazione registrazione delle attività.
- * **Quarta Settimana**
 - implementazione del salvataggio offline dei dati.
- * **Quinta Settimana**
 - aggiunta chiamante API al gestionale.
- * **Sesta Settimana**
 - implementazione gestione emergenze.
 - test.

* **Settima Settimana**

- collaudo;
- messa in produzione.

* **Ottava Settimana**

- aggiunta requisiti facoltativi.

I dettagli sono riportati sul seguente [diagramma di Gantt](#).




Figura 2.1: [diagramma di Gantt](#) della ripartizione giornaliera.

2.2.4 Vincoli

Questo capitolo si occupa di descrivere i vincoli ai quali sono stato sottoposto durante lo stage. Tengo a precisare che quelli imposti dall'azienda non sono mai stati un ostacolo, bensì delle guide precise per raggiungere al meglio gli obiettivi. I vincoli sono stati raggruppati nelle sezioni successive.

Vincoli tecnologici

Il vincolo più importante imposto è stato quello di non scrivere l'applicazione in linguaggio nativo per ogni sistema operativo. Nonostante sia stata sviluppata solamente per il sistema operativo Android, l'idea iniziale era quella di farla [crossplatform](#) e di portarla con poche modifiche su qualunque sistema operativo mobile e non. È per questo che il tutor mi ha imposto la ricerca di un framework crossplatform. I linguaggi e le tecnologie sono venute di conseguenza: in questo ambito si utilizza per forza un framework web, che in questo caso è stato scelto in comune accordo, e TypeScript a supporto di esso.

Vincoli metodologici

Il mio stage si è svolto, purtroppo, durante un periodo soggetto a restrizioni negli spostamenti dovuti all'epidemia di SARS-CoV-2. Dopo un periodo iniziale, infatti sono

riuscito a svolgere lo stage in parte in presenza. Ho concordato con il tutor di poter accedere ai locali di Alternative Studio almeno due giorni a settimana, solitamente il lunedì e il venerdì.

Per quanto riguarda il metodo di lavoro ho cercato diverse volte consiglio presso il tutor. Riuscire a svolgere lo stage in presenza, anche se in parte, è stato molto importante in questo senso. Quello che cercavo infatti era il confronto continuo, per cercare di imparare e di crescere. Quello che mi è stato chiesto è stata la giornaliera riunione, per mettere in chiaro gli obiettivi giornalieri e la direzione che stava prendendo il team.

Vincoli temporali

Oltre al vincolo di 320 ore, imposto dalla natura dello stage e dall'azienda stessa, sono dovuto sottostare alle scadenze delle varie tasks impostate su Gitlab. In particolare si è scelto di lavorare 40 ore alla settimana.

Non essendo stato uno stage completamente in presenza, non si è dato nessun vincolo sulla singola giornata lavorativa. Solitamente l'orario lavorativo iniziava alle 9:00 e si concludeva alle 18, con un'ora di pausa pranzo. Questo per me è stato un problema da affrontare, perché ho notato che sono molto più produttivo quando ho delle restrizioni sugli orari. Il problema è stato fatto presente al tutor che ha collaborato nel controllo e nel conteggio delle ore effettiva di lavoro.

Capitolo 3

Svolgimento del progetto

3.1 Analisi e pianificazione

3.1.1 Analisi

Il mio stage è iniziato quando ormai l'analisi era finita, quindi non ho avuto nessun contatto con il proponente. Tuttavia sono stato messo subito al corrente dei requisiti individuati e sono stati inseriti negli obiettivi del progetto di stage, quindi già espliciti nel capitolo precedente. Essendo un refactoring di un'applicazione già esistente parte dei requisiti erano già stati stabiliti, quindi elencherò i principali cambiamenti richiesti. Utilizzerò come notazione $R+(F|Q|V)+X+(D|O)$, dove:

- * R: requisito;
- * F: funzionale;
- * Q: qualitativo;
- * V: di vincolo;
- * X: numero progressivo;
- * D: desiderabile;
- * O: obbligatorio;
- * Z: opzionale.

Alcuni dei requisiti più importanti individuati sono riportati nella tabella [Tabella 3.1](#), con codice e relativa descrizione:

Tabella 3.1: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali

Requisito	Descrizione
RF1O	L'interfaccia permette di fare il login nel sistema gestionale di UCIS


Tabella 3.1: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali

Requisito	Descrizione
RQ2O	L'applicazione riconosce se è già stato effettuato un login e utilizza i dati salvati per effettuarlo
RQ3O	L'applicazione deve funzionare offline se la persona è già autenticata
RV5O	I dati dell'account non vanno salvati nella memoria, ma nel sistema Android
RF8O	L'interfaccia permette di creare attività
RF9O	L'interfaccia permette di visualizzare un'attività
RF10O	L'interfaccia permette di avviare la registrazione di un'attività
RV18O	L'applicazione deve essere scritta con uno strumento che permetta lo stesso codice per tutte le piattaforme

3.1.2 Pianificazione

Come specificato dal requisito RV18O si era alla ricerca di un framework crossplatform. Di seguito alcune delle tecnologie che abbiamo analizzato e alcuni dei motivi per cui non sono stati scelti.

Cordova e PhoneGap

**Figura 3.1:** Logo di Cordova

La prima tecnologia con cui sono stato a contatto è stato il framework Cordova. Il software è stato acquisito da Adobe nel 2011 mantenendolo [open source](#) e rilasciandolo nel 2013 con il nome di Apache Cordova. Stiamo parlando di un framework che permette attraverso alcuni tools di creare applicazioni utilizzando CSS3, HTML5 e Javascript, evitando allo sviluppatore di affidarsi alle API specifiche del sistema operativo. Il pregio di questa tecnologia è il fatto che la stessa applicazione non dovrà essere scritta in Java per Android, in XCode o Swift per iOS, ma avrà un codice unico che sarà adattato per i singoli sistemi operativi. Tutto ciò funziona tramite le WebView native. Le WebView sono delle componenti

delle applicazioni utilizzate per visualizzare contenuti web. Queste sono sviluppate dai sistemi operativi e non fanno altro che renderizzare ciò che è stato scritto con linguaggio HTML5, CSS3, Javascript. Per facilitarne la comprensione si possono immaginare come delle pagine web visualizzate all'interno di un browser, senza gli elementi tipici di esso (come la barra dell'URL, delle tab o le opzioni).

Le applicazioni sviluppate in questo modo si possono considerare sia in parte [crossplatform](#), sia in parte native perché utilizzano e hanno accesso a tutti i componenti hardware della piattaforma sulla quale vengono eseguite. Ciò avviene tramite i plugin, che possono essere parte del framework, oppure, tramite API apposite, scritti dallo sviluppatore stesso. Inoltre l'applicazione può essere impacchettata, installata o caricata negli store ufficiali come una qualunque altra nativa.

La forza di Cordova e del fatto che sia open source, sta nel fatto che possiede una libreria vastissima di plugin utilizzabili che forniscono un controllo totale sul dispositivo, come se si sviluppasse dal linguaggio nativo. Uno dei plugin che abbiamo immediatamente ricercato, è quello che si occupa del tracciamento GPS continuo in [crossplatform](#). Siamo andati quindi a creare un primo prototipo di applicazione installando solamente quel plugin per semplice test. Durante questo veloce procedimento abbiamo però riscontrato diversi problemi nell'installazione delle varie componenti o nella compatibilità con altre librerie (come nel nostro caso con le [Software Development Kit](#) di Android). L'impressione di questo software non è stata positiva, perché mi è sembrato vecchio e poco mantenuto. Informandomi poi ho notato che le varie aziende, che lo utilizzavano come framework di sviluppo si stavano muovendo su altri software nuovi e più aggiornati. Menzione d'obbligo è da fare ad Adobe PhoneGap, nato come versione non [open source](#) di Cordova, che fornisce a pagamento servizi molto interessanti, come ad esempio la build in cloud dell'applicazione, eliminando i problemi derivati dall'ambiente di sviluppo sul quale si sta lavorando.

Ionic e Capacitor



Figura 3.2: Logo di Ionic

Ionic è un framework open-source rilasciato da Drifty Co. nel 2013. La prima versione di Ionic non era altro che un SDK che metteva a disposizione una piattaforma AngularJS per lo sviluppo di applicazioni con Cordova. Le ultime versioni di Ionic hanno aggiunto nuove funzionalità, tra le quali la possibilità di scegliere di sviluppare in Angular, React o Vue. Inoltre è stato rilasciato un software per la build e le API proprietario, chiamato Capacitor, che racchiude al suo interno Cordova, aggiornandolo e adeguandolo alle nuove SDK dei vari Sistemi Operativi. Perciò derivando da Apache Cordova, contiene tutte le sue funzionalità, e di conseguenza tutti i suoi pregi, ma anche alcuni dei suoi difetti.

Testando Ionic mi sono accorto di alcuni punti deboli delle applicazioni ibride.

In primo luogo le performance. Le applicazioni ibride hanno bisogno della WebView

che non è altro che un altro processo di supporto per renderizzare pagine web. Inoltre è un dato di fatto che le applicazioni web sono molto esose dal punto di vista delle risorse rispetto a un'applicazione scritta in linguaggio nativo per quel dato sistema operativo. In secondo luogo non si ha controllo totale sui plugin che servono a interfacciarsi con il dispositivo. Le librerie native sono molto più ricche e specifiche, ma soprattutto non richiedono l'intervento di software di terze parti, come Ionic e Capacitor, per funzionare. Questi problemi sono emersi subito, una volta installato Ionic e fatto una veloce build dell'applicazione ci siamo accorti della poca reattività su dispositivi datati e della difficoltà nel personalizzare i plugin messi a disposizione.

Come mai [Alternative Studio](#) si è messa in gioco in questo campo? Da alcune ricerche è emerso che la maggior parte delle aziende che sviluppano per mobile si stanno muovendo verso le applicazioni ibride. I motivi non sono difficili da comprendere. Il fatto che un unico codice può essere eseguito su diversi dispositivi è sicuramente un fattore molto importante. Finora le aziende dovevano sviluppare applicazioni diverse quindi moltiplicando il costo e le risorse. Supponendo di utilizzare solo linguaggi nativi, [Alternative Studio](#) avrebbe dovuto sviluppare almeno due applicazioni differenti, una per Android e una per iOS, riutilizzando pochissimo codice e impiegando almeno il doppio di risorse. Sarebbero stati necessari almeno altri due sviluppatori e i tempi di fornitura sarebbero stati decisamente più lunghi.




Figura 3.3: Caption1

Inoltre gli sviluppatori con esperienza in API native non sono molto comuni. Non sono rari invece sviluppatori web, dei quali fa parte anche il mio tutor, come dimostra la figura [Figura 3.3](#).

Da notare anche come il mondo si stia muovendo molto velocemente verso il web. Molte delle applicazioni tuttora si basano su tecnologie che sono sviluppate per esso, come AWS di Amazon, Azure di Microsoft, Google Cloud e molti altri. Sviluppare in questo senso è anche un investimento su un mondo che è aperto a opportunità continue e di conseguenza al futuro.

Flutter

Nonostante mi ritenessi soddisfatto dell'impressione di Ionic, ho preso in considerazione un'ultima alternativa, Flutter. Flutter è un framework che si occupa della creazione di interfacce grafiche native per iOS, Android e desktop. Sviluppato da Google e rilasciato nel 2017, Flutter utilizza un linguaggio proprietario Dart, presentato come alternativa a Javascript. L'engine, sviluppata in C++, si occupa di renderizzare i widget, oggetti grafici scritti dallo sviluppatore,

Capitolo 4

Analisi dei requisiti

Breve introduzione al capitolo

4.1 Casi d'uso

Per lo studio dei casi di utilizzo del prodotto sono stati creati dei diagrammi. I diagrammi dei casi d'uso (in inglese *Use Case Diagram*) sono diagrammi di tipo [Unified Modeling Language \(UML\)](#) dedicati alla descrizione delle funzioni o servizi offerti da un sistema, così come sono percepiti e utilizzati dagli attori che interagiscono col sistema stesso. Essendo il progetto finalizzato alla creazione di un tool per l'automazione di un processo, le interazioni da parte dell'utilizzatore devono essere ovviamente ridotte allo stretto necessario. Per questo motivo i diagrammi d'uso risultano semplici e in numero ridotto.

UC0: Scenario principale

Attori Principali: Sviluppatore applicativi.

Precondizioni: Lo sviluppatore è entrato nel plug-in di simulazione all'interno dell'IDE.

Descrizione: La finestra di simulazione mette a disposizione i comandi per configurare, registrare o eseguire un test.

Postcondizioni: Il sistema è pronto per permettere una nuova interazione.

4.2 Tracciamento dei requisiti

Da un'attenta analisi dei requisiti e degli use case effettuata sul progetto è stata stilata la tabella che traccia i requisiti in rapporto agli use case.

Sono stati individuati diversi tipi di requisiti e si è quindi fatto utilizzo di un codice identificativo per distinguerli.

Il codice dei requisiti è così strutturato $R(F/Q/V)(N/D/O)$ dove:

R = requisito

F = funzionale

Q = qualitativo

V = di vincolo

N = obbligatorio (necessario)

D = desiderabile

Z = opzionale

Nelle tabelle [4.1](#), [4.2](#) e [4.3](#) sono riassunti i requisiti e il loro tracciamento con gli use case delineati in fase di analisi.

Tabella 4.1: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Use Case
RFN-1	L'interfaccia permette di configurare il tipo di sonde del test	UC1

Tabella 4.2: Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi

Requisito	Descrizione	Use Case
RQD-1	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-

Tabella 4.3: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Use Case
RVO-1	La libreria per l'esecuzione dei test automatici deve essere riutilizzabile	-

Acronimi

API [Application Programming Interface](#). 2, 8, 21, 25

ASD [Alternative Studio](#). 2, 7, 8, 16, 21

UCIS [Unità Cinofile da Soccorso](#). 2, 8, 21, 26

UML [Unified Modeling Language](#). 17, 21, 25

XML [eXtensible Markup Language](#). 21, 25

Glossario

API in informatica con il termine *Application Programming Interface API* (ing. interfaccia di programmazione di un'applicazione) si indica ogni insieme di procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma. La finalità è ottenere un'astrazione, di solito tra l'hardware e il programmatore o tra software a basso e quello ad alto livello semplificando così il lavoro di programmazione. [21](#), [23](#)

UML in ingegneria del software *UML, Unified Modeling Language* (ing. linguaggio di modellazione unificato) è un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented. L'*UML* svolge un'importantissima funzione di lingua franca nella comunità della progettazione e programmazione a oggetti. Gran parte della letteratura di settore usa tale linguaggio per descrivere soluzioni analitiche e progettuali in modo sintetico e comprensibile a un vasto pubblico. [21](#), [23](#)

XML FGGSDF . [21](#), [23](#)

Agile FGGSDF . [3](#), [21](#)

Android FGGSDF . [2](#), [3](#), [21](#)

C++ f dfadsf asd . [16](#), [21](#)

crossplatform f dfadsf asd . [15](#), [21](#)

crossplatform f dfadsf asd . [10](#), [21](#)

crossplatform f dfadsf asd . [15](#), [21](#)

Daily Scrum FGGSDF . [3](#), [21](#)

diagramma di Gantt f dasf a. [10](#), [21](#)

framework FGGSDF . [2](#), [21](#)

frontend FGGSDF . [3](#), [7](#), [21](#)

Git FGGSDF . [4](#), [5](#), [21](#)

Go f dasf a. [5](#), [21](#)

Google FGGSDF . [3](#), [21](#)

Incrementale FGGSDF . [3](#), [21](#)

Ionic FGGSDF . [2](#), [3](#), [21](#)

iOS FGGSDF . [2](#), [21](#)

Issue Tracking System dfasdga . [4](#), [21](#)

Java fsdf s sadf . [3](#), [5](#), [21](#)

open source FGGSDF . [3](#), [14](#), [15](#), [21](#)

Product Baseline fdasf a. [9](#), [21](#)

Scrum FGGSDF . [3](#), [21](#)

Software Development Kit f dfadsf asd . [15](#), [21](#)

Sprint FGGSDF . [3](#), [21](#)

Tipizzato fasdfa . [3](#), [21](#)

UCISUCIS É un'Associazione Nazionale di Volontariato, inserita nell'Albo istituito presso il Dipartimento di Protezione Civile. Raggruppa, tutela e coordina i Soccorritori Cinofili presenti sul Territorio Nazionale. [21](#), [23](#)

Bibliografia

Riferimenti bibliografici

James P. Womack, Daniel T. Jones. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010.

Manifesto Agile. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/>.

Siti web consultati

James P. Womack, Daniel T. Jones. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010.

Manifesto Agile. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/>.