



P/N: SAMM-<MCU CODE>-<PERIPHERAL CODE>


All P/Ns:		
SAMM-77	SAMM-87	SAMM-88
SAMM-77-T	SAMM-87-T	SAMM-88-T
SAMM-77-R	SAMM-87-R	SAMM-88-R
SAMM-77-RT	SAMM-87-RT	SAMM-88-RT
SAMM-77-F	SAMM-87-F	SAMM-88-F
SAMM-77-FT	SAMM-87-FT	SAMM-88-FT
SAMM-77-FR	SAMM-87-FR	SAMM-88-FR
SAMM-77-FRT	SAMM-87-FRT	SAMM-88-FRT

PERIPHERAL CODE:
<NONE>: No Flash, No RTCC, No Temperature Sensor
T : No Flash, No RTCC, Temperature Sensor
R : No Flash, RTCC, No Temperature Sensor
RT : No Flash, RTCC, Temperature Sensor
F : Flash, No RTCC, No Temperature Sensor
FT : Flash, No RTCC, Temperature Sensor
FR : Flash, RTCC, No Temperature Sensor
FRT : Flash, RTCC, Temperature Sensor

DESIGN TITLE: PIC16 Development Kit	DATE: Thu, 18.2.2021
Power & Peripherals	PAGE: 1 of 3
BY: SAMPI Dev Kit	TIME: 00:20:22
REV: 1.2	



Arduino Uno Pinout



PIC16F877A
VDD=VDDTG
VSS=GND

MCU CODE:
 77: PIC16F877A
 87: PIC16F887
 88: PIC16F18877

