

Title


Machines 2

 EMERGENTCOLD PACIFICO FP1 Compresor 2 2

 EMERGENTCOLD PACIFICO FP1 Motor 2 18

Machines

EMERGENTCOLD PACIFICO - FP1 - Compresor 2




Date: 2025-07-01

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.38	0.54	1.05
GE	0.22	0.30	0.60
mm/s	1.02	0.55	0.68

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	42.25

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.19	0.41	0.23


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	26.75

Date: 2025-07-02

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.48	0.52	1.95
GE	0.27	0.26	0.68
mm/s	1.01	0.67	0.77

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	43.75

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.58	0.52	0.93
GE	0.29	0.29	0.55
mm/s	1.29	0.98	0.71


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	27.25

Date: 2025-07-03

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.65	0.50	1.59
GE	0.35	0.28	0.91
mm/s	1.17	0.74	1.05

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	43.00

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.75	0.62	1.01
GE	0.43	0.36	0.59
mm/s	1.29	1.03	0.81


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	20.50

Date: 2025-07-04

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.69	0.53	1.88
GE	0.35	0.27	0.77
mm/s	1.19	0.72	0.83

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	45.00

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.61	0.58	0.73
GE	0.30	0.33	0.43
mm/s	1.20	0.97	0.68


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	23.25

Date: 2025-07-05

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.61	0.51	0.82
GE	0.32	0.29	0.47
mm/s	1.27	1.01	0.95


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.25

Date: 2025-07-06

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.58	0.38	0.66
GE	0.31	0.21	0.38
mm/s	1.15	0.77	0.74

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	44.00

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	1.05	0.53	0.92
GE	0.54	0.31	0.47
mm/s	1.24	0.96	1.00


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	24.75

Date: 2025-07-07

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.64	0.49	0.86
GE	0.35	0.28	0.52
mm/s	1.22	0.95	0.87


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.25

Date: 2025-07-08

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.60	0.50	0.80
GE	0.31	0.29	0.48
mm/s	1.33	0.94	0.87


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	16.75

Date: 2025-07-09

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.29	0.20

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	17.50

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.18	0.44	0.16


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	16.75

Date: 2025-07-10

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.52	0.47	0.94
GE	0.29	0.26	0.57
mm/s	1.07	0.79	0.99

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	43.50

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.67	0.57	0.58
GE	0.37	0.32	0.33
mm/s	1.50	1.08	0.81


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	31.50

Date: 2025-07-11

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.45	0.55	2.13
GE	0.25	0.28	0.75
mm/s	0.99	0.74	0.71

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	44.50

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.56	0.53	0.77
GE	0.28	0.29	0.46
mm/s	1.19	0.93	0.59


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.50

Date: 2025-07-12

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.89	0.47	0.65
GE	0.48	0.25	0.40
mm/s	1.16	0.98	0.67


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.25

Date: 2025-07-14

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.16	0.38	0.19


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	23.00

Date: 2025-07-15

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.17	0.37	0.28


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.25

Date: 2025-07-16

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.59	0.51	0.80
GE	0.32	0.29	0.41
mm/s	1.17	0.84	0.98


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	24.00

Date: 2025-07-17

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.56	0.53	0.83
GE	0.30	0.29	0.51
mm/s	1.27	0.91	0.70


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	25.25

Date: 2025-07-18

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.81	0.49	0.51
GE	0.41	0.27	0.30
mm/s	1.27	1.02	0.75


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	26.75

Date: 2025-07-19

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.90	0.48	0.67
GE	0.50	0.27	0.38
mm/s	1.22	0.97	0.90


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	26.75

Date: 2025-07-20

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.76	0.49	0.59
GE	0.41	0.27	0.35
mm/s	1.50	1.03	0.90


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	28.75

Date: 2025-07-21

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.63	0.45	1.17
GE	0.36	0.25	0.57
mm/s	0.97	0.68	0.81

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	45.50

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.73	0.45	0.41
GE	0.38	0.26	0.23
mm/s	1.22	0.91	0.88


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	28.50

Date: 2025-07-22

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.24	0.30	0.16

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	32.75

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.51	0.44	0.75
GE	0.27	0.24	0.40
mm/s	1.19	0.82	0.89

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	24.25

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.51	0.44	0.75
GE	0.27	0.24	0.40
mm/s	1.19	0.82	0.89

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	24.25

LADO ACOPLAMIENTO


Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.03	0.01
mm/s	0.18	0.28	0.19


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	23.50

EMERGENTCOLD PACIFICO - FP1 - Motor 2



LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.24	0.42	0.17


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	15.75

Date: 2025-07-02

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.47	0.71	0.22
GE	0.21	0.35	0.10
mm/s	3.21	0.67	1.92


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	20.25

Date: 2025-07-03

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.56	0.48	0.24
GE	0.25	0.30	0.11
mm/s	3.44	0.69	2.02


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.50

Date: 2025-07-04

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.56	0.58	0.27
GE	0.30	0.35	0.14
mm/s	3.42	0.63	1.98


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.25

Date: 2025-07-05

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.58	0.82	0.29
GE	0.31	0.40	0.14
mm/s	3.12	0.90	2.04


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.00

Date: 2025-07-06

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.80	0.84	0.35
GE	0.30	0.41	0.18
mm/s	3.32	0.98	2.12


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	18.00

Date: 2025-07-07

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.61	0.85	0.27
GE	0.32	0.42	0.13
mm/s	3.16	0.83	1.90


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	17.25

Date: 2025-07-08

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.72	0.85	0.44
GE	0.46	0.46	0.23
mm/s	3.36	0.91	2.26


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	11.00

Date: 2025-07-09

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.36	0.18


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	11.00

Date: 2025-07-10

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.92	0.58	0.32
GE	0.58	0.36	0.19
mm/s	3.68	0.92	2.06


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.75

Date: 2025-07-11

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.82	0.74	0.40
GE	0.53	0.42	0.23
mm/s	3.40	0.90	2.24


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	18.25

Date: 2025-07-12

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.79	0.72	0.31
GE	0.50	0.42	0.17
mm/s	3.42	0.89	2.04


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.25

Date: 2025-07-14

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.18	0.37	0.17


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.25

Date: 2025-07-15

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.18	0.31	0.14


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.75

Date: 2025-07-16

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.41	0.72	0.25
GE	0.21	0.39	0.12
mm/s	3.12	0.79	2.04


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.00

Date: 2025-07-17

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.43	0.63	0.24
GE	0.22	0.37	0.12
mm/s	3.13	0.79	2.01


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.50

Date: 2025-07-18

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.67	0.69	0.39
GE	0.41	0.41	0.22
mm/s	3.21	0.88	2.29


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	23.25

Date: 2025-07-19

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.59	0.87	0.32
GE	0.32	0.48	0.17
mm/s	3.22	0.84	2.07


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.75

Date: 2025-07-20

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.41	0.76	0.25
GE	0.22	0.43	0.12
mm/s	3.06	0.88	2.06


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.00

Date: 2025-07-21

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.43	0.74	0.25
GE	0.25	0.43	0.13
mm/s	3.01	0.75	1.99


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.25

Date: 2025-07-22

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.45	0.90	0.37
GE	0.26	0.50	0.19
mm/s	3.24	0.75	2.08


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	24.00

Date: 2025-07-23

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.21	0.29	0.17

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	18.75