
Actualitzar un conjunt d'estudiants**X74882_ca**

Considerem dos conjunts d'estudiants que representen els resultats de dos actes avaluatoris d'un mateix grup d'estudiants. Programeu i proveu una operació que actualitzi el primer conjunt, de forma que cada estudiant es quedi amb la millor de les notes dels dos conjunts originals. Considereu que qualsevol nota, fins i tot zero, és millor que no tenir nota. El segon conjunt no s'ha de modificar. El programa principal ha de tenir l'estructura

- declaracions
- llegir el primer conjunt mitjançant llegir (de la classe Cjt_estudiants)
- llegir el segon conjunt mitjançant llegir (de la classe Cjt_estudiants)
- actualitzar el primer conjunt mitjançant la nova operació
- escriure el primer conjunt actualitzat mitjançant escriure (de la classe Cjt_estudiants)

Entrada

Dos conjunts d'estudiants.

Sortida

El primer conjunt actualitzat.

Observació

Tingueu en compte que les operacions de consulta i modificació de l'element *i*-èssim d'un conjunt són molt més eficients que les corresponents consultores i modificadores per DNI.

Exemple d'entrada

```
5
2299 4.5
1234 3.4
9988 6.77
4000 7.8
6666 42
```

```
5
9988 5.67
2299 5.6
6666 9.1
4000 -1
1234 7.9
```

Exemple de sortida

```
1234 7.9
2299 5.6
4000 7.8
6666 9.1
9988 6.77
```

Informació del problema

Autor : Ramon Ferrer i Cancho (responsable)

Generació : 2015-03-05 22:26:29

© *Jutge.org*, 2006–2015.

<http://www.jutge.org>