

Code : 1

```
package Topic_06_StringsAndArrayList;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class A_PrintAllPalindromicSubstrings {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        String str = s.nextLine();
        PrintAllPalindromicSubstrings(str);
    }

    private static void PrintAllPalindromicSubstrings(String str) {
        for (int i = 0; i <= str.length(); i++) {
            for (int j = i + 1; j <= str.length(); j++) {
                String s = str.substring(i, j);
                boolean isPalindrome = checkPalindrome(s);
                if (isPalindrome) {
                    System.out.println(s);
                }
            }
        }
    }

    private static boolean checkPalindrome(String s) {
        int li = 0;
        int ri = s.length() - 1;
        boolean isPalindrome = false;
        if (s.length() == 1) {
            return true;
        }
        while (li <= ri) {
            if (s.charAt(li) == s.charAt(ri)) {
                isPalindrome = true;
            } else {
                isPalindrome = false;
                break;
            }
            li++;
            ri--;
        }
        return isPalindrome;
    }
}
```

Code : 2

```
package Topic_06_StringsAndArrayList;
```

```
import java.util.*;
```

```
public class B_String_Compression {
```

```
    public static String compression1(String str) {
        String s = "";
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            if (i == str.length() - 1) {
                s = s + str.charAt(i);
                break;
            }
            char a = str.charAt(i);
            char b = str.charAt(i + 1);
            if (a != b) {
                s = s + str.charAt(i);
            }
        }
        return s;
    }
}
```

```
    public static String compression2(String str) {
        String s = "";
        int count = 1;
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            if (i == str.length() - 1) {
                s = s + str.charAt(i) + (count > 1 ? count : "");
                break;
            }
            if (str.charAt(i) != str.charAt(i + 1)) {
                s = s + str.charAt(i) + (count > 1 ? count : "");
                count = 1;
            } else {
                count++;
            }
        }
        return s;
    }
}
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        String str = scn.next();
        System.out.println(compression1(str));
        System.out.println(compression2(str));
    }
}
```

Code : 3

```
package Topic_06_StringsAndArrayList;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class C_ToggleCase {
```

```
    public static String toggleCase(String str) {  
        StringBuilder rv = new StringBuilder();  
        StringBuilder s1 = new StringBuilder(str);  
        for (int i = 0; i < s1.length(); i++) {  
            Character ch = s1.charAt(i); // A,a  
            if (ch >= 'A' && ch <= 'Z') {  
                rv = rv.append(ch.toLowerCase(ch));  
            } else {  
                rv = rv.append(ch.toUpperCase(ch));  
            }  
        }  
        return rv.toString();  
    }  
}
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scn = new Scanner(System.in);  
        String str = scn.next();  
        System.out.println(toggleCase(str));  
    }  
}
```

Code : 4

```
package Topic_06_StringsAndArrayList;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class D_DiffBetweenTwoChar {
    public static String solution(String str) {
        StringBuilder rv = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            if (i == str.length() - 1) {
                rv.append(str.charAt(i));
            } else {
                int diff = (int) str.charAt(i + 1) - (int) str.charAt(i);
                rv.append(str.charAt(i) + "" + diff);
            }
        }
        return rv.toString();
    }

    public static String solution2(String str) {
        StringBuilder rv = new StringBuilder();
        rv.append(str.charAt(0));
        for (int i = 1; i < str.length(); i++) {
            char curr = str.charAt(i);
            char prev = str.charAt(i - 1);
            int diff = curr - prev;
            rv.append(diff);
            rv.append(str.charAt(i));
        }
        return rv.toString();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        String str = "pepCODinG";// scn.next();
        System.out.println(solution2(str));
    }
}
```

Code : 5

```
package Topic_06_StringsAndArrayList;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Iterator;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class E_RemovePrime_ArrayList {
    public static void solution(ArrayList<Integer> al) {
        for (int i = al.size()-1; i >= 0; i--) {
            int ele = al.get(i);
            if (isPrime(ele) == true) {
                al.remove(i);
            }
        }
    }

    static boolean isPrime(int number) {
        for (int div = 2; div * div <= number; div++) {
            if (number % div == 0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        int n = scn.nextInt();
        ArrayList<Integer> al = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            al.add(scn.nextInt());
        }
        solution(al);
        System.out.println(al);
    }
}
```

Code : 6

```
package Topic_06_StringsAndArrayList;
```

```
import java.io.StringBufferInputStream;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class F_PermutationofStrings {
```

```
    public static void PermutationOfStrings(String str) {  
        int n = str.length();  
        long fact = getFactorial(str.length());  
        for (int i = 0; i < fact; i++) {  
            int temp = i;  
            StringBuilder sb = new StringBuilder(str);  
            for (int j = n; j >= 1; j--) {  
                int rem = temp % j;  
                int q = temp / j;  
                System.out.print(sb.charAt(rem));  
                sb.deleteCharAt(rem);  
                temp = q;  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }
```

```
}
```

```
    static long getFactorial(int n) {  
        long fact = 1;  
        for (int i = 1; i <= n; i++) {  
            fact = fact * i;  
        }  
        return fact;  
    }
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scn = new Scanner(System.in);  
        String str = scn.next();  
        PermutationOfStrings(str);  
    }
```

```
}
```

