Programming Lab

Parte 8

Lavorare veramente 1: creiamo un modello


Stefano Alberto Russo

Cos'è un modello

- "Con modello fisico si intende una rappresentazione concettuale (spesso una semplificazione che ammette una formalizzazione matematica) del mondo reale o di una sua parte, capace di spiegare un determinato fenomeno."
- "Un modello matematico è una rappresentazione quantitativa di un fenomeno naturale."
- "Un modello statistico è un modello matematico che incarna un insieme di ipotesi statistiche riguardanti la generazione di dati campione."
 - → E' una generica ipotesi di come credete che si comporti il mondo reale


le vendite degli shampoo

shampoo_sales.csv




le vendite degli shampoo

shampoo_sales.csv



le vendite degli shampoo

shampoo_sales.csv



Perchè mi servono i dati per un modello?

Posso creare anche un modello senza dati.

Per esempio, so che le vendite di regali hanno un'impennata sotto le feste. Di quanto aumentano non lo so, ma decido a tavolino che l'aumento è del 50%. Questa è la mia ipotesi del modello.

..se però ho dei dati delle vendite, allora posso calcoalre quanto è l'aumento rispetto al mese precedente <u>direttamente dai dati</u>, e magari trovare che non aumentano del 50%, ma del 67%. O del 78%.

In tal caso si dice che si fa il *fit* del modello (sui dati).

Cosa me ne faccio di un modello?

Di base, i modelli si usano per fare *predizioni*.

- → Come saranno le vendite dello shampoo il prossimo mese? E il prossimo anno?
- → Quale sarà la parola che viene dopo, se scrivo "ciao come..."?
- → Come si propagherà un'epidemia?

Il nostro modello per iniziare

Creeremo un modello super-semplificato, tale per cui:

Le vendite dello shampoo al tempo t+1 sono date da

- la variazione media negli n mesi precedenti,
- applicata sulle vendite al tempo t.

Nota: questo tipo di modelli si dicono anche "a finestra" (di lunghezza n)

Esempio

Scelgo di usare 3 mesi per la predizione (**n=3**) e voglio prevedere le vendite a Dicembre (il mio **t+1**).

So che le vendite a Settembre (t-2), Ottobre (t-1) e Novembre (t) sono state rispettivamente di 50, e 52 e 60 unità. Cioè:

Mese	Passo temporale	Vendite
Settembre	t-2	50
Ottobre	t-1	52
Novembre	t (adesso)	60
Dicembre	t+1	

Esempio

Le vendite dello shampoo al tempo **t+1** sono date da

- la variazione media negli **n** mesi precedenti,
- applicata sulle vendite al tempo t.

Mese	Passo temporale	Vendite
Settembre	t-2	50
Ottobre	t-1	52
Novembre	t (adesso)	60
Dicembre	t+1	

Esempio

Le vendite dello shampoo al tempo **t+1** sono date da

- la variazione media negli **n** mesi precedenti,
- applicata sulle vendite al tempo t.

Mese	Passo temporale	Vendite
Settembre	t-2	50
Ottobre	t-1	52
Novembre	t (adesso)	60
Dicembre	t+1	(2+8)/2 + 60 = 65

Esercizio

Creiamo un oggetto *TrendModel* che implementi il metodo **predict()** come spiegato nelle slides precedenti.

L'input del metodo **predict()** e' una lista di valori per gli **n** mesi passati

```
models.py
class TrendModel()
     def predict(self, data):
        prev value = None
        for item in data:
            # Logica per la predizione
        prediction = ...
        return prediction
```

Esercizio

Creiamo un oggetto *TrendModel* che estenda *Model* e che implementi il metodo **predict()** come spiegato nelle slides precedenti.

L'input del metodo **predict()** e' una lista di valori per gli **n** mesi passati

Ricordatevi di chiedervi che input possono arrivare e come controllare che siano corretti, e che se volete potete anche scrivere un paio di test