


Rocket Design















Pakera
Stages: 1
Mass (with motor): 910 g
Stability: 1,5 cal
CG: 39,9 cm
CP: 50,9 cm

H155F-7

Altitude	695 m	Motor	Avg Thrust	Burn Time	Max Thrust	Total Impulse	Thrust to Wt	Propellant Wt	Size
Flight Time	84,8 s	H155F	111 N	1,34 s	139 N	149 Ns	12,43:1	81 g	28,4/206 mm
Time to Apogee	9,64 s								
Optimum Delay	10,2 s								
Velocity off Pad	16,2 m/s								
Max Velocity	148 m/s								
Velocity at Deployment	32,5 m/s								
Landing Velocity	9,19 m/s								

Parts Detail

Маршевая ступень

	Головной обтекатель	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Хаака	Len: 15 cm	Mass: 50,3 g
	Корпусная труба	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Dia _{in} 6,9 cm Dia _{out} 7,3 cm	Len: 23,7 cm	Mass: 111 g
	Парашют	Шелк (60 g/m ²)	Dia _{out} 50 cm	Len: 1,6 cm	Mass: 15 g
	Shroud Lines	Эластичный шнур (круглый 2mm, 1/16 in) (1,8 g/m)	Lines: 6	Len: 30 cm	
	Весовой компонент		Dia _{out} 6,6 cm		Mass: 350 g
	Переборка	Картон (0,68 g/cm ³)	Dia _{out} 6,9 cm	Len: 0,2 cm	Mass: 5,09 g
	Переход	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Fore Dia: 7,3 cm Aft Dia: 5 cm	Len: 7 cm	Mass: 29,7 g
	Корпусная труба	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Dia _{in} 4,6 cm Dia _{out} 5 cm	Len: 26 cm	Mass: 82,3 g
	Центрирующее кольцо	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Dia _{in} 2,6 cm Dia _{out} 4,6 cm	Len: 0,5 cm	Mass: 5,94 g
	Центрирующее кольцо	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Dia _{in} 2,6 cm Dia _{out} 4,6 cm	Len: 0,5 cm	Mass: 5,94 g
	Центрирующее кольцо	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Dia _{in} 2,6 cm Dia _{out} 4,7 cm	Len: 0,5 cm	Mass: 6,32 g
	Упор двигателя	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Dia _{in} 1,9 cm Dia _{out} 4,6 cm	Len: 0,5 cm	Mass: 7,24 g
	Оперение свободной формы (3)	ABS пластик (1,05 g/cm ³)	Thick: 0,2 cm		Mass: 34,6 g

