1. 페이징 JSP

- 1. 반드시 GET 방식으로만 처리한다
- 2. 이동할 때 페이지 번호, 보여줄 페이지 개수 를 가지고 다녀야 한다
 - -> 목록 으로 나올 때 현재 페이지를 유지하기 위해
- 3. 페이징 처리하는 로직을 클래스로 분류한다
 - -> PageVO클래스는 페에징 관련 모든 페이지를 계산한다

오라클의 쿼리문

인라인뷰

```
select *
from (select rownum rn, num, title, content, writer, regdate, hit
from t_board
order by num desc
)
where rn > 10 and rn <= 20; 	— 11-20번 데이터가 조회된다
```

pageNum

오라클의 sql문

?는 뭐가 들어가는가?

2. 페이징 (PageVO 클래스) -페이징 계산 처리 클래스

1 total 게시판 글 전체 개수.

2 endPage: 게시판을 화면에 보여질 마지막 페이지 번호.

3 startPage: 게시판을 화면에 보여질 첫번째 페이지 번호.

4 realEnd: 게시판의 실제 마지막 페이지 번호.

5 prev: 이전 페이지 버튼 활성화 여부. 6 next: 다음 페이지 버튼 활성화 여부.



공식
4 prev =
startPage가 1이면 비활성화
startPage가 11이면 활성화
5 next =
realEnd가 endPage보다 크면 활성화

Math.ceil() 함수를 이용한다

```
public class PageVO {
    private int startPage; //게시판 화면에 보여질 첫페이지 번호
    private int endPage; //게시판 화면에 보여질 끝페이지 번호
    private boolean prev, next; //다음 이전 활성화 여부
    private int pageNum; //현재 조회하는 페이지 번호
    private int amount = 10; //한 페이지에서 몇개의 데이터를 보여줄건가
    private int total; //총 계시물 수
    public PageVO(int pageNum ,int total, int amount) {
         this.total = total; //전체게시글 수
         this.pageNum = pageNum; //현재 조회하는 페이지 번호
         this.amount = amount; //한 페이지에서 몇개의 데이터를 보여줄건가
         this.endPage = (int)(Math.ceil(this.pageNum / 10.0) ) * 10;
         this.startPage = endPage - 10 + 1;
         int realEnd = (int)Math.ceil(total / (double)this.amount );
         if(this.endPage > realEnd ) {
         this.endPage = realEnd;
         this.prev = this.startPage > 1;
         this.next = realEnd > this.endPage;
```