

**SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN
LOKASI LAPANGAN BULU TANGKIS DI KOTA MATARAM
BERBASIS WEB**

TUGAS AKHIR



Oleh:

**ZAENALABIDIN
1800330024**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN DESAIN
UNIVERSITAS BUMIGORA
MATARAM
2021**

**SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN
LOKASI LAPANGAN BULU TANGKIS DI KOTA MATARAM
BERBASIS WEB**

TUGAS AKHIR



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Kebulatan Studi
Jenjang Diploma Tiga (D3) Program Studi Sistem Informasi
Pada Universitas Bumigora

Oleh :


**ZAENALABIDIN
1800330024**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN DESAIN
UNIVERSITAS BUMIGORA
MATARAM
2021**

**SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN
LOKASI LAPANGAN BULU TANGKIS DI KOTA MATARAM
BERBASIS WEB**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Kebulatan Studi
Tahap Diploma Tiga (D3) Program Studi Sistem Informasi
Pada Universitas Bumigora





UNIVERSITAS BUMIGORA

FAKULTAS TEKNIK DAN DESAIN

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Jl Ismail Marzuki No 22, Cakranegara, Mataram
Telp (0370) 638369 | WhatsApp 0859-3615-9726 | Email : ftd@universitasbumigora.ac.id
www.universitasbumigora.ac.id

TUGAS AKHIR

JUDUL : Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis Di Kota Mataram Berbasis Web
NAMA : Zaenalabidin
NIM : 1800330024
NPM : 18.8.349.32.53.0.2.0024
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
JENJANG : Diploma Tiga (D3)
DIUJIKAN : -

Menyetujui,

Ni ketut Sri Winarti, SE.,Ak.,MSA
Pembimbing

Tanggal Menyetujui:

Telah diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Sebutan Profesional Ahli Madya Komputer (A.Md.Kom)

Mengetahui :

Heroe Santoso, M.Kom.

Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi

Tanggal Mengetahui :

**SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN
LOKASI LAPANGAN BULU TANGKIS DI KOTA MATARAM
BERBASIS WEB**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Kebulatan Studi
Tahap Diploma Tiga (D3) Program Studi Sistem Informasi
Pada Universitas Bumigora

Oleh :

**ZAENALABIDIN
1800330024**

Disetujui oleh Penguji:

1. Ahmat Adil, M.Sc.

NIK. 96.6.63

87

2. Lilik Widiawati, M.kom.

NIK.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur atas rahmat, nikmat kebahagiaan, serta seluruh anugerah dalam bentuk apapun yang telah dilimpahkan kepada seluruh hamba-hamba-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul

“SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN LOKASI LAPANGAN BULU TANGKIS DI KOTA MATARAM BERBASIS WEB”

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Dalam Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Anthony Anggrawan, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Bumigora.
2. Ibu Ni Gusti Ayu Dasriani, M.Kom, selaku Wakil Rektor I Universitas Bumigora.
3. Bapak Ahmat Adil, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Desain.
4. Bapak Heroe Santoso, M.Kom selaku Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi.
5. Ibu Ni ketut Sri Winarti, SE.,Ak.,MSA selaku Dosen Pembimbing dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama dalam perkuliahan.
7. Tak terlupakan tercinta Bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan moril dan dukungan materi.
8. Teman-teman dan sahabat yang selalu memberi semangat.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada kita semua. Sebagai manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan, maka penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam teknik penulisan, pembahasan dan penyajian untuk itu penulis senantiasa mengharapkan teguran, kritik serta saran yang sifatnya membangun untuk dapat lebih sempurnanya pembuatan Tugas Akhir

atau sejenisnya pada masa-masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak, terimakasih.

Mataram,

Penulis,



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zaenalabidin
NIM : 1800330024
Program Studi : D3 Sistem Informasi

Menyatakanbahwa Tugas Akhir yang berjudul:

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN LOKASI LAPANGAN BULU TANGKIS DI KOTA MATARAM BERBASIS WEB

Benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mataram,

Zaenalabidin
NIM. 1800330024

IZIN PENGUNAAN

Tugas Akhir ini merupakan syarat kelulusan pada Program Studi D3 Sistem Informasi Universitas Bumigora, dengan ini penulis setuju jika Tugas Akhir ini digandakan (diduplikasi) baik sebagian maupun seluruhnya, ataupun dikembangkan untuk kepentingan akademis yang disetujui oleh pembimbing penulis, Ketua Program Studi, Dekan Fakultas Teknik dan Desain.

Untuk dimaklumi, bahwa menduplikasi, mempublikasikan atau menggunakan Tugas Akhir ini, maupun bagian-bagiannya dengan tujuan komersial / keuntungan finansial, tidak diizinkan tanpa adanya izin tertulis dari Universitas Bumigora. Jika hal ini dilanggar maka Universitas Bumigora akan memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku

Penghargaan akademis terkait isi dari Tugas Akhir ini adalah pada penulis dan Universitas Bumigora.

Permintaan izin untuk menduplikasi atau menggunakan materi dari Tugas Akhir ini baik sebagian maupun seluruhnya harus ditujukan pada:

ABSTRAK

Bulu tangkis atau *badminton* adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang saling berlawanan. Objek/misi permainan ini adalah untuk menjaga *shuttle cock* agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan terhadap 33 responden, 81,8% data responden menyatakan bahwa mereka suka bermain bulu tangkis, dan 69,7% diantara mereka bermain bulu tangkis di lapangan.

Di Kota Mataram, pencarian terkait dengan lapangan bulu tangkis cukup sulit dilakukan desebabkan karena kebanyakan dari mereka yaitu masyarakat yang berasal dari luar Kota Mataram belum mengetahui posisi atau jalan di sekitar mereka berada. Solusi yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut yaitu salah satunya menggunakan Googlea Maps. Di Googlea Maps data terkait lokasi lapangan di Kota Mataram tidak *up to date*, salah satu contoh yaitu Lapangan Bulu Tangkis RBC Rudys yang beralamat di Rembige dulunya merupakan tempat yang digunakan untuk berlatih *badminton* namun sekarang sudah menjadi tempat *loundry*. Tidak hanya itu, lapangan bulu tangkis Merci yang beralamat di Cemara merupakan lapangan yang digunakan untuk berlatih badminton oleh masyarakat setempat namun lokasi lapangan tersebut tidak terdaffatar di *google maps*.

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, dibuatkannya SIG bertujuan untuk mendaftarkan lapangan bulu tangkis yang tidak terdapat pada Googlea Maps ke dalam peta sistem yang akan dibuat guna untuk memberikan informasi dan tata letak mengenai lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram, sebab saat dilakukan pencarian lokasi lapangan bulu tangkis berarti letak geografisnya yang dibutuhkan sehingga nantinya dapat menjadi acuan sebagai sistem informasi rujukan untuk mengetahui lokasi lapangan bulu tangkis yang valid posisinya.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem pada Tugas Akhir ini yakni metode *Waterfall*. Metode *waterfall* merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekvensial.

Kata Kunci : SIG, bulu tangkis, Kota Mataram, *Waterfall*

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
IZIN PENGGUNAAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan.....	5
1.5 Manfaat.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Dasar Teori	7
2.1.1 Google Maps API	7
2.1.2 GPS.....	7
2.1.3 Website.....	7
2.1.4 Sistem Informasi.....	8
2.1.5 Sistem Informasi Geografis	8
2.1.6 Framework <i>CodeIgniter</i>	9
2.1.7 PHP.....	9
2.1.8 XAMPP	9
2.1.9 Apache	9
2.1.10 Web server	10
2.1.11 PHPMyAdmin	10
2.1.12 MySQL	10
2.1.13 Visual Studio Code	10
2.1.14 UML	11
2.1.15 Black Box Testing	15
2.1.16 Metode pengembangan sistem Waterfall	15

BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Alat dan Bahan	17
3.1.1 Alat	17
3.1.2 Bahan	17
3.2 Diagram Alir Penelitian.....	17
3.2.1 Studi Literatur.....	18
3.2.2 Pengumpulan Data.....	18
3.2.3 Analisa Sistem	19
3.2.4 Desain Sistem	20
3.2.5 Implementasi	40
3.2.6 Pengujian	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Implementasi	43
4.1.1 Implementasi <i>database</i>	43
4.1.2 Implementasi <i>class</i>	44
4.1.3 Implementasi <i>interface</i>	46
4.1.4 Pengujian	58
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Simbol entitas	12
Gambar 2.2 Simbol relasi.....	12
Gambar 2.3 Simbol atribut.....	13
Gambar 2.4 Metode waterfall	16
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	18
Gambar 3.2 Usecase Diagram.....	21
Gambar 3.3 Class Diagram	22
Gambar 3.4 Diagram Proses Login Admin.....	24
Gambar 3.5 Activity Diagram Proses Menambah Data Lapangan	25
Gambar 3.6 Activity Diagram Proses Mengubah Data Lapangan	26
Gambar 3.7 Activity Diagram Proses Menghapus Data Lapangan	27
Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Melihat Daftar Lapangan.....	27
Gambar 3.9 Activity Diagram Proses Mencari Lokasi Lapangan	28
Gambar 3.10 Activity Diagram Proses Melihat Jarak Lokasi Lapangan.....	29
Gambar 3.11 Sequence Diagram Proses Login Admin	29
Gambar 3.12 Sequence Diagram Proses Menambah Data Lapangan.....	30
Gambar 3.13 Sequence Diagram Proses Mengubah Data Lapangan.....	31
Gambar 3.14 Sequence Diagram Proses Menghapus Data Lapangan	31
Gambar 3.15 Sequence Diagram Proses Melihat Lokasi Lapangan	32
Gambar 3.16 Sequence Diagram Proses Melihat Jarak/Rute Lokasi Lapangan .	32
Gambar 3.17 Sequence Diagram Proses Mencari Lokasi Lapangan	33
Gambar 3.18 Entity Relationship Diagram Sistem	34
Gambar 3.19 Rancangan Tampilan Halaman Utama.....	35
Gambar 3.20 Rancangan Tampilan Halaman Login.....	36
Gambar 3.21 Rancangan Tampilan Halaman Beranda Admin	36
Gambar 3.22 Rancangan Tampilan Halaman Kelola Data Lapangan	37
Gambar 3.23 Rancangan Tampilan Halaman Tambah Data Lapangan	38
Gambar 3.24 Rancangan Tampilan Halaman Ubah Data Lapangan	38
Gambar 3.25 Rancangan Tampilan Hapus Data Lapangan	39
Gambar 3.26 Rancangan Tampilan Profil Admin.....	39
Gambar 3.27 Rancangan Tampilan Halaman Peta Lapangan Pada Sistem	40
Gambar 4.1 Implementasi Database	43
Gambar 4.2 Implementasi Tabel Tb_admin	43
Gambar 4.3 Implementasi Tabel Tb_status	44
Gambar 4.4 Implementasi Tabel Tb_bt	44
Gambar 4.5 Implementasi Class Model	45
Gambar 4.6 Implementasi Class Controller	45
Gambar 4.7 Implementasi Class View	45
Gambar 4.8 Tampilan Halaman Utama	46
Gambar 4.9 Tampilan Daftar Lapangan Sisi Masyarakat	47
Gambar 4.10 Tampilan Detail Data Lapangan	47
Gambar 4.11 Tampilan Halaman Peta Lokasi Lapangan Sisi Masyarakat	48
Gambar 4.12 Tampilan Halaman Peta Rute Menuju Lokasi Lapangan.....	48
Gambar 4.13 Tampilan Halaman Login Admin	50
Gambar 4.14 Tampilan Halaman Beranda Pada Sisi Admin	51

Gambar 4.15 Tampilan Halaman Profile Admin	52
Gambar 4.16 Tampilan Daftar Lapangan Sisi Admin	53
Gambar 4.17 Tampilan Halaman Peta Lokasi Lapangan Sisi Admin	54
Gambar 4.18 Tampilan Halaman Tambah Data Lapangan Sisi Admin.....	55
Gambar 4.19 Tampilan Halaman Edit Data Lapangan Sisi Admin	57
Gambar 4.20 Tampilan Hapus Data Lapangan	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel simbol <i>use case</i> diagram	11
Tabel 2.2 Tabel relasi class diagram	13
Tabel 2.3 Tabel simbol <i>sequence</i> diagram.....	14
Tabel 2.4 Tabel simbol <i>activity</i> diagram.....	14
Tabel 3.1 Tabel Admin	34
Tabel 3.2 Tabel Lapangan.....	34
Tabel 3.3 Tabel Status lapangan	35
Tabel 3.4 Rencana Pengujian Pada Login.....	41
Tabel 3.5 Skor Penilaian	42
Tabel 4.1 Pengujian Halaman Utama.....	49
Tabel 4.2 Pengujian Login System	50
Tabel 4.3 Pengujian Pada Halaman Beranda Sisi Admin	51
Tabel 4.4 Pengujian Halaman Profile Admin	52
Tabel 4.5 Pengujian Menampilkan Daftar Lapangan Sisi Admin	54
Tabel 4.6 Pengujian Tambah Data Lapangan	56
Tabel 4.7 Pengujian Edit Data Lapangan.....	57
Tabel 4.8 Pengujian Mengahpus Data Lapangan.....	58
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Black Box	59
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Kuisioner Dengan Masyarakat	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berolahraga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang dalam menjalani hari mereka setelah bekerja ataupun sekolah. Bermain bulu tangkis merupakan salah satu jenis dari olahraga yang cukup digemari di Indonesia. Bulu tangkis atau badminton merupakan suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang saling berlawanan. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga *shuttlecock* agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan (Kemendikbud 2017). Bulu tangkis merupakan cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Olahraga bulu tangkis dapat dimainkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan menggunakan raket dan *shuttlecock* dan bisa dimainkan di lapangan terbuka ataupun lapangan tertutup (Fazari et al. 2017).

Pada prinsipnya, permainan bulutangkis dapat dilakukan didalam atau diluar gedung. Meskipun demikian, semua turnamen resmi saat ini praktis di dalam ruangan. Hal ini dikarenakan laju *Shuttlecock* tidak terlalu dipengaruhi oleh angin (R. P. Perdana et al. 2018). Oleh karena itu, berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan oleh penulis melalui *google form* dan didapatkan 33 responden seperti yg terlamir pada lampiran 1, 81,8% data responden menyatakan bahwa mereka suka bermain bulu tangkis, dan 63,6% diantara mereka bermain bulu tangkis di lapangan guna agar terhindar dari gangguan angin dan mendapatkan kenyamanan pada saat permainan berlangsung.

Di Kota Mataram, pencarian terkait dengan lapangan bulu tangkis cukup sulit dilakukan desebabkan terutama masyarakat yang berasal dari luar Kota Mataram belum mengetahui posisi atau jalan di sekitar mereka berada. Solusi yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut yaitu salah satunya menggunakan *google maps*. Di *google maps* data terkait lokasi lapangan di Kota Mataram tidak *up to date*, salah satu contoh yaitu Lapangan Bulu Tangkis RBC Rudys yang beralamat di Rembige dulunya merupakan tempat yang digunakan untuk berlatih *badminton* namun sekarang sudah menjadi tempat *loundry*. Tidak

hanya itu, lapangan bulu tangkis Merci yang beralamat di Cemara merupakan lapangan yang digunakan untuk berlatih badminton oleh masyarakat setempat namun lokasi lapangan tersebut tidak terdaffatar di *google maps*. Dalam penggerjaan Tugas Akhir ini, SIG sangat cocok untuk mengatasi masalah tersebut karena memberikan informasi dan tata letak mengenai lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram, sebab saat dilakukan pencarian lapangan bulu tangkis berarti letak geografisnya yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui penting atau tidaknya dibangun Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram, peneliti melakukan panggilan data terhadap 33 responden sehingga didapatkan hasil data responden 36.4% berpendapat sangat penting, 54.5% berpendapat penting, dan 9.1% berpendapat kurang penting. Berdasarkan dari hasil kuesioner tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat setuju untuk dibangunnya sistem informasi pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis di Kota Mataram tersebut dapat dibuktikan pada lampiran 1.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan merancang dan membangun suatu sistem informasi geografis yang berjudul “Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis Di Kota Matram Berbasis *Web*”. Diharapkan setelah terciptanya sistem ini nantinya dapat membantu memudahkan masyarakat umum terutama para pecinta olahraga bulu tangkis, terlebih lagi saat ada masyarakat luar daerah kota mataram datang untuk sekedar bermain bulu tangkis, tentu akan sangat mempermudah mereka dalam hal menemukan informasi dan lokasi mengenai lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram dengan adanya fitur rute atau petunjuk arah.

Pembuatan sistem informasi geografis telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Geografis (GIS) Pada Rumah Sakit di Kabupaten Labuhan Batu Berbasis *Web*” dibangun karena masih sedikit masyarakat yang mengetahui rumah sakit di sekitar mereka, terutama yang berada di luar Kabupaten Labuhan Batu. Oleh karena itu sistem dibangun bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menemukan lokasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Labuhan Batu melalui penentuan titik lokasi rumah sakit

yang tersedia yang ada dalam sistem. Pembuatan SIG pada Rumah Sakit di Kabupaten Labuhan Batu dibangun dengan menggunakan *framework Code Igniter* dan Google Maps untuk pembuatan petanya. Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk membangun sistem pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *waterfall* (Ritonga et al. 2021).

Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Pemetaan Lokasi Pelatihan Sepakbola Di Kota Malang Menggunakan ArcGIS” yang dibangun untuk menampilkan informasi dan lokasi mengenai data sekolah sepakbola yang ada di Kota Malang. Informasi yang ditampung pada penelitian ini yaitu meliputi nama sekolah sepakbola, nama kordinator, nomor telepon, jadwal latihan, tempat latihan, syarat masuk klub dan jumlah anggota. Pada perancangan SIG berbasis web ini juga dilengkapi dengan fitur lain yaitu pengelolaan lapangan dan pengelolaan *event* (Risdianto et al. 2020).

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi *Geographic Information System* (GIS) Penentuan Tampat Ibadah Masjid Di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau” yang bertujuan untuk dapat membantu masyarakat terutama yang berasal dari luar kota Kecamatan Kempas maupun dari daerah-daerah lain untuk menemukan suatu tempat ibadah di daerah Kecamatan Kempas. Aplikasi WebGis ini dibuat dengan menggunakan GIS, *Dreamweaver CS 5*, *MySql*, dan *Web Browser* sebagai media untuk menyajikan informasinya. Dimana informasi yang disajikan hanya informasi mengenai lokasi atau letak tempat ibadah masjid saja yang ada di Kecamatan Kempas. Untuk metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu SDLC (*System Development Life Cycle*). SDLC merupakan metodologi klasik yang digunakan oleh analis sistem dan programmer dalam mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi (Prasetyo and Apriyanto 2019).

Penelitian yang berjudul “Penerapan Metode *Waterfall* Pada Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal” membahas tentang penerapan metode *Waterfall* pada pembuatan sistem informasi geografis yang dapat memberikan informasi mengenai profil industri, jenis produksi, nilai investasi, peta industri dan lokasi industri di setiap desa maupun kecamatan yang ada di kabupaten Tegal. Sistem pada penelitian tersebut dibangun dengan menggunakan

bahasa pemrograman PHP dengan *framework* *Code Igniter* dan basis data MySQL untuk *platform website* dan *Ionic Framework*, SQLite untuk *platform mobile* (Sasmito 2017).

Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Pemasaran Rumah Berbasis Web GIS (Studi Kasus: Perumahan Bukit Sakinah)” membahas tentang bagaimana membangun situs Pemasaran Rumah di Perumahan Bukit Sakinah. Sistem pada penelitian ini dibangun karena Perumahan bukit sakinah belum memiliki sistem informasi yang dapat memasarkan dan memetakan kawasan Perumahan Bukit Sakinah. Sistem yang dibangun bertujuan agar dapat memudahkan pembeli dalam mendapatkan informasi mengenai berbagai macam fasilitas maupun informasi seperti status kepemilikan, pemilik rumah, blok, nomor, rt, *latitude* dan *longitude* (titik koordinat), *type* rumah dan bahan bangunan rumah yang ada pada Perumahan Bukit Sakinah. Sistem pada penelitian ini dibangun menggunakan aplikasi Web GIS, MySQL digunakan untuk merancang *database system*, XAMPP digunakan untuk *web server* dan phpMyAdmin digunakan untuk *database server* (Ramlan et al. 2019).

Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya diketahui bahwa beberapa penelitian telah membuat sistem informasi geografis menggunakan metode *waterfall* namun dengan objek dan studi kasus yang berbeda seperti pemetaan lokasi pelatihan sepak bola, pemasaran rumah, tempat ibadah, rumah sakit dsb. Maka pada tugas akhir ini penulis membuat sistem yang menampung data mengenai informasi lapangan bulu tangkis dengan studi kasus di Kota Mataram. Pembuatan sistem informasi geografis ini nantinya dapat memberikan informasi dan kemudahan bagi pengguna yang ingin mengetahui informasi mengenai lokasi lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka dirumuskan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana melakukan rancang bangun sistem informasi berbasis *website* yang dapat menampilkan infomasi dan lokasi mengenai lapangan Bulu Tangkis yang ada di Kota Mataram yang dapat diakses secara *online*.

- 2) Bagaimana melakukan rancang bangun sistem informasi berbasis *website* yang dapat menggambarkan titik lokasi lapangan dalam bentuk peta digital dan memberikan rute/jalur perjalanan dari posisi *user* berada menuju lokasi lapangan yang diinginkan?

1.3 Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan terdapat aturan – aturan atau batasan masalah dalam merancang dan membangun aplikasi pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Aplikasi ini menyediakan informasi berbasis *web* yang hanya dapat diakses secara online.
- 2) Pada sistem informasi berbasis web ini digunakan oleh masyarakat umum untuk mengetahui informasi dan lokasi mengenai lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram dalam bentuk peta digital dengan rute/jalur dari posisi user berada menuju ke tempat lapangan yang diinginkan.
- 3) Sistem informasi ini diperuntukan hanya lokasi lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram saja.
- 4) Pembuatan peta lokasi lapangan pada aplikasi ini menggunakan peta dari *Leaflet* dan untuk peta rute/jalur perjalanannya menggunakan *Google Maps*.
- 5) Sistem informasi ini hanya menampilkan lokasi lapangan bulu tangkis saja, tidak dengan yang lain.
- 6) Pengguna atau masyarakat umum dapat menambahkan data lokasi pada sistem, namun data hanya akan tertampil setelah terverifikasi oleh admin.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari tugas akhir ini sebagai berikut:

- 1) Membantu masyarakat umum dalam memberikan informasi mengenai tempat lapangan Bulu Tangkis yang ada di Kota Mataram dan memberikan jalur perjalanan menuju lapangan yang dibutuhkan.
- 2) Membantu dinas terkait untuk melakukan pemetaan dan pendataan terhadap lapangan bulu tangkis di Kota Mataram.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat memudahkan masyarakat dalam mencari tau informasi dan lokasi mengenai lapangan bulu tangkis serta memudahkan dalam menggapai lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram.
- 2) Dapat membantu atlet-atlet yang berasal dari provinsi lain yang bertanding ke Kota Mataram untuk mengetahui lokasi lapangan bulu tangkis terdekat dengan posisi mereka berada secara efektif dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini disajikan dalam beberapa bab Antara lain sebagai berikut.

1) Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan laporan tugas akhir, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.

2) Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori

Bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait serta teori-teori sebagai referensi penulisan laporan Tugas Akhir ini.

3) Bab III Metodelogi Perancangan

Bab ini membahas tentang metodelogi yang digunakan untuk membangun Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis Di Kota Mataram berbasis Web.

4) Bab IV Pembahasan

Pada bab ini merupakan pembahasan tentang analisis perangkat lunak, meliputi analisis masalah, analisis metode, analisis kebutuhan sistem, serta perancangan sistem yang terdiri dari perancangan diagram alir (*flowchart*).

5) Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang terkait dengan permasalahan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

Berikut merupakan teori-teori dasar atau umum yang digunakan dalam tugas akhir ini.

2.1.1 Google Maps API

Svennerberg telah mencatat bahwa, Google Maps API adalah API yang paling popular di internet. Hasil pencatatan pada bulan Mei tahun 2010 menyatakan bahwa 43% mashup (aplikasi dan situs web yang menggabungkan dua atau lebih sumber data) menggunakan Google Maps API. Beberapa tujuannya dari penggunaan Google Maps API adalah melihat lokasi, serta mencari alamat dan lain sebagainya (Nugroho 2017).

Google maps API adalah fungsi-fungsi pemrograman yang disediakan oleh Google maps agar Google maps bisa di integrasikan kedalam Web atau aplikasi yang sedang buat. Contoh sederhana misalkan penulis ingin membuat Sistem informasi Geografis kampus di Jogja, dengan memanfaatkan Google Maps API penulis bisa membuat GIS tanpa perlu memikirkan Peta Jogja, penulis tinggal pake Google maps dan memanggil fungsi fungsi yang dibutuhkan seperti menampilkan peta, menempatkan *marker* dan lain sebagainya (Hamsyah 2018).

2.1.2 GPS

Global Positioning System (GPS) berfungsi untuk mengetahui letak tempat yang akan dituju dan mengetahui dimana pengguna berada, memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai posisi, kecepatan, arah, dan waktu dengan bantuan sinyal satelit (Nugroho 2017).

2.1.3 Website

Website merupakan sebuah kumpulan halaman-halaman *web* beserta *file-file* pendukungnya, seperti *file* gambar, *video*, dan *file* digital lainnya yang disimpan pada sebuah *web server* yang umumnya dapat diakses melalui internet. Atau dengan kata lain, *website* adalah sekumpulan *folder* dan *file* yang mengandung banyak perintah dan fungsi fungsi tertentu, seperti fungsi tampilan, fungsi menangani penyimpanan data, dan lain sebagainya (Suhartini et al. 2020).

2.1.4 Sistem Informasi

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Sistem Informasi juga dapat didefinisikan sebagai perangkat elemen yang bekerja mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan, analisis, dan visualisasi dalam organisasi (Arifin and Hs 2017).

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sutabri 2012).

2.1.5 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkordinat geografis atau dengan kata lain SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja.

Sistem informasi geografis memiliki tiga unsur yakni sebagai berikut.

- 1) Sistem, dapat diartikan sebagai berbagai hal yang saling berkaitan atau saling mempengaruhi dalam mengerjakan proses untuk satu tujuan dalam SIG.
- 2) Informasi, sesuai dengan karakter SIG, informasi disini tentu saja adalah informasi tentang bumi (geografis) dengan apa yang ada di bumi. SIG merupakan media untuk menggambarkan apa yang ada di bumi dengan segala yang ada sesuai dengan tempat atau lokasi dia berada. Informasi inilah yang menjadi obyek kerja SIG.
- 3) Geografis, geografis dalam SIG berarti sifat dari informasinya yaitu mengenai obyek-obyek atau hal-hal yang ada atau terjadi atau diperkirakan

terjadi di muka bumi, tepatnya disuatu lokasi entah itu wilayah yang luas atau kecil kecil, bisa rumah, kampung, desa, kota, hutan, sawah, negara, bahkan dunia, tergantung dari maksud. Geografis atau informasi geografis bisa juga ditandai dengan data-data seperti koordinat (G. S. Perdana 2017).

2.1.6 Framework CodeIgniter

Codeigniter adalah sebuah *framework* PHP yang dibuat berdasarkan *design pattern model view controller* atau biasa disingkat MVC. *Design Pattern* adalah kumpulan penjelasan mengenai metode-metode bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang umum ditemui dalam proses perancangan perangkat lunak (*Software Design*) (Suhartini et al. 2020).

2.1.7 PHP

PHP Merupakan singkatan *recursive* dari PHP : *Hypertext Preprocessor*. Pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 (Solichin n.d.). PHP merupakan bahasa pemograman untuk membuat web. PHP dapat digunakan untuk membuat halaman *web* yang dinamis. PHP dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Mac OS, Linux, dan sistem operasi yang lainnya.

2.1.8 XAMPP

XAMPP adalah perangkat yang menggabungkan tiga aplikasi kedalam satu paket yaitu Apache, MySQL,dan PhpMyAdmin, Dengan Xampp pekerjaan menjadi sangat dimudahkan karena dapat menginstalasi dan mengkonfigurasi ketiga aplikasi tersebut dengan sekaligus dan otomatis. Xampp telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.versi yang terbaru adalah revisi dari yang terdahulu, sehingga lebih baik dan lebih lengkap. Aplikasi utama dalam paket Xampp yakni terdiri atas *web server* Apache, MySQL, PHP, dan PhpMyAdmin.

2.1.9 Apache

Apache adalah sebuah *web server open source*, jadi semua orang dapat menggunakan secara gratis, bahkan anda bisa mengedit kode programnya. fungsi utama dari *apache* yakni menghasilkan halaman *web* yang benar sesuai dengan yang dibuat oleh seorang *web programmer*, dengan menggunakan kode PHP (Budi 2019).

2.1.10 Web server

Web Server berfungsi untuk memberikan layanan *protocol* http, contoh aplikasi *web server* yaitu : apache, Microsoft IIS, Tomcat, Nginx, dll. (Suryana 2018).

2.1.11 PHPMyAdmin

PhpMyAdmin adalah sebuah aplikasi/perangkat lunak bebas (*opensource*) yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi *database* MySQL melalui jaringan lokal maupun *internet*. phpMyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL, diantaranya (mengelola basis data, tabel-tabel, bidang (*fields*), relasi (*relations*), indeks, pengguna (*users*), perijinan (*permissions*), dan lain-lain (Standsyah and Restu 2017).

2.1.12 MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: *database management system*) atau DBMS yang *multithread*, *multi-user*, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia(Solichin n.d.). MySQL adalah sistem manajemen *database* yang sering digunakan bersama PHP. PHP juga mendukung pada Microsoft Access, Database Oracle, dBase, dan sistem manajemen database lainnya. SQL (*Structured Query Language*) adalah bahasa terstruktur yang digunakan secara khusus untuk mengolah database, dan MySQL merupakan sebuah sistem manajemen *database* (Budi 2019).

2.1.13 Visual Studio Code

Visual Studio Code menyediakan pengembang dengan pilihan baru alat pengembang yang menggabungkan kesederhanaan dan pengalaman ramping dari *code editor* yang terbaik dari apa yang pengembang butuhkan untuk siklus kode-builddebug inti mereka. *Visual Studio Code* adalah editor kode pertama, dan alat pengembangan lintas *platform* pertama - mendukung OS X, Linux, dan Windows (Kahlert and Giza 2016).

2.1.14 UML

Menurut Windu Gata, Grace (2013:4), Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem (Hendini 2016a). Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berdasarkan UML adalah sebagai berikut:

1. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (*behavior*) sistem informasi yang akan dibuat. *Use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Use Case Diagram* yaitu: (Hendini 2016)

Tabel 2.1 Tabel simbol *use case* diagram

Simbol	Nama	Deskripsi
	Actor	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.
	Use Case	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja diawali frase nama use case.
	Association	Komunikasi antara use case dan aktor yang berpartisipasi pada use case atau use case yang berinteraksi dengan aktor.
	Extend	Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu.

		Mirip dengan inheritance pada pemrograman berorientasi objek.
---<<include>>---	Include	Relasi use case tambahan dimana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya.

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol (Irawan and Rahmalisa 2019). Adapun elemen-elemen diagram ER adalah sebagai berikut:

a. Entitas (*Entity*)

Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata, sebagai contoh mahasiswa, dan dosen. Entitas terdiri atas beberapa atribut contohnya atribut dari entitas mahasiswa adalah nim, nama, dan alamat, selain itu pada setiap entitas harus memiliki satu buah atribut yang disebut dengan *primary key*. *Entity* disimbolkan dengan persegi panjang seperti Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Simbol entitas

b. Relasi (*Relationship*)

Relasi adalah hubungan antara satu atau lebih entitas, contohnya yaitu relasi antara entitas mahasiswa dan mata kuliah dimana setiap mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah. Kardinalitas menentukan kejadian suatu entitas untuk satu kejadian pada entitas yang berhubungan, kardinalitas terdiri dari one to one, many to many, dan one to many. Contohnya Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. *Relationship* disimbolkan dengan jajar genjang seperti pada Gambar 2.2 berikut (Agung et al. 2011).



Gambar 2.2 Simbol relasi

c. Atribut

Atribut adalah karakteristik dari tiap *entity* atau *relationship* yang menyediakan penjelasan detail mengenai *entity* atau *relationship* tersebut. Nilai dari atribut adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam entity atau relationship, dimana tiap atribut memiliki domain (*value set*) sendiri. domain (*value set*) adalah batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut.(Agung et al. 2011). Simbol dari atribut adalah seperti Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Simbol atribut

3. *Class Diagram*

Class diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungan antar kelas. Class diagram terdiri dari 3 bagian utama yaitu nama, atribut, dan operasi/method. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada class diagram terdapat beberapa simbol dan beberapa cara penulisan diantaranya adalah seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tabel relasi class diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Class	Class adalah sebuah objek yang menggambarkan sebuah keadaan nyata. Class memiliki: Nama kelas, atribut, dan method.
	Association	Garis yang menghubungkan antara dua kelas atau lebih dan menunjukkan bahwa kelas yang terhubung menunjukkan sebuah relasi seperti : one-to-one (1 – 1), one-to-many (1 – M), many-to-many (M – M).
	Aggregation	Menunjukkan sebuah bagian relasi agregasi.

4. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada *use case* dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Sequence Diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tabel simbol *sequence diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	Actor	Menggambarkan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat, sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem.
	Object Message	Menggambarkan pesan/hubungan antar obyek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi.
	Return Message	Menggambarkan pesan / hubungan antar obyek, yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi.

5. Activity diagram

Activity Diagram menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Simbol-simbol yang digunakan dalam *activity Diagram* dapat dilihat pada tabel 2.4 (Hendini 2016).

Tabel 2.4 Tabel simbol *activity diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	Activity	Menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan
	Initial node	Awal dari aktivitas suatu sistem atau program
	Activity final node	Akhir dari suatu aktivitas
	Decision	Menunjukkan sebuah pilihan

	<i>Line connector</i>	Menghubungkan antara simbol yang satu dan yang lainnya
---	-----------------------	--

2.1.15 *Black Box Testing*

Black Box adalah teknik pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, penguji dapat mendefinisikan kumpulan kondisi masukan dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional. Tujuan *Black Box Testing* untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang telah diharapkan dan apakah informasi yang disimpan serta eksternal selalu dijaga kematukhirannya. *Black Box Testing* bukanlah solusi alternatif dari *White Box Testing* tapi lebih sebagai pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh *White Box Testing*. *Black Box Testing* mengidentifikasi jenis kesalahan dalam beberapa kategori antara lain fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kesalahan antarmuka (*interface errors*), kesalahan pada struktur data dan akses basis data, kesalahan performansi (*performance errors*) dan kesalahan inisialisasi maupun terminasi (Krismadi et al. 2019).

2.1.16 Metode pengembangan sistem *Waterfall*

Metode *waterfall* merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Metode *Waterfall* memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Requirements analysis and definition*

Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.

2. *System and software design*

Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan penggambaran abstraksi sistem dasar perangkat lunak dan hubungannya.

3. *Implementation and unit testing*


Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya.

4. *Integration and system testing*

Unit-unit individu program atau program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke *customer*.

5. *Operation and maintenance*

Biasanya (walaupun tidak selalu), tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang. Sistem dipasang dan digunakan secara nyata. Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru (Sasmoro 2017).



Gambar 2.4 Metode *waterfall*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan pada perancangan yang dilakukan berupa *software* dan *hardware* serta data-data yang dibutuhkan selama kegiatan.

3.1.1 Alat

Alat-alat yang akan digunakan dalam melakukan pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut.


- 1) Laptop ACER Aspire 4739 Core i3 2.4GbHz dengan RAM 3GB.
- 2) Sistem Operasi Windows 7.
- 3) *CodeIgniter*, merupakan *framework* bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk membangun sistem.
- 4) XAMPP, sebagai penyedia *localhost web server*.
- 5) MySQL, sebagai *server database*.
- 6) Visual Studio Code, sebagai *text editor* pada saat melakukan proses *coding*.
- 7) Microsoft Word 2010, digunakan untuk menyusun laporan.
- 8) Microsoft Visio 2010, digunakan untuk membuat rancangan diagram.
- 9) Mendeley, digunakan untuk membuat sitasi dan daftar pustaka.

3.1.2 Bahan

Adapun bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sistem informasi ini adalah literatur-literatur dari jurnal, buku, penelitian-penelitian sebelumnya, dan data setiap lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram beserta deskripsinya seperti nama lapangan, alamat, foto, latitudde, longitude, dan sebagainya.

3.2 Diagram Alir Penelitian

Sistem informasi ini menggunakan metode pengembangan sistem *Waterfall* yang terdiri dari 5 tahap, hanya 4 yang diterapkan yaitu *Requirement*, *desain*, *Implementation*, dan *Verification*. Tahap-tahap pengembangan sistem tersebut diilustrasikan pada diagram alir atau *flowchart* yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.2.1 Studi Literatur

Tahap pertama dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian. Studi literatur yang telah didapat dari jurnal, buku, dan penelitian-penelitian sebelumnya juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem menggunakan metode *Waterfall* serta mempelajari hal yang terkait dengan perancangan sistem informasi geografis.

3.2.2 Pengumpulan Data

Dilakukan analisis kebutuhan agar penulis dapat mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan system. Pengumpulan kebutuhan data pada tahap ini digunakan beberapa metode yaitu melalui kuesioner, mengambil titik koordinat dari *google maps* dan observasi secara langsung.

1) Kuesioner

Cara pertama yang dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan sistem adalah dengan membuat kuisioner melalui *google form* yang ditujukan untuk masyarakat umum guna untuk mendapatkan respon dari masyarakat terkait dengan penting atau tidak dibangunnya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis di Kota Mataram ini. Kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan suka atau tidakkah bermain bulu tangkis di lapangan, dan penting atau tidakkah masyarakat jika dibuatnya sistem informasi geografis, serta fitur yang

diharapkan oleh *user* terhadap sistem yang akan dibuat. Berdasarkan hasil-hasil kuesioner terhadap 33 responden yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju untuk dibangunnya sistem pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis ini, serta fitur yang diharapkan oleh *user* pada sistem yang akan dibuat. Pelaku responden dapat dilihat pada tabel pelaku kuesioner yang terdapat pada lampiran 1.

2) Mengambil data dari *Google maps*

Pengambilan data dari *google maps* pada penelitian Tugas Akhir ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan banyaknya data lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan data *latitude* dan *longitude* atau titik koordinat terhadap lokasi masing-masing lapangan. Tujuan didapatkannya titik koordinat ini yaitu digunakan untuk pembuatan *marker* pada peta sistem yang akan dibuat.

3) Observasi Langsung

Karena tidak semua data lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram terdaftar dalam *google maps*, sehingga perlu dilakukan observasi langsung untuk mendapat lebih banyak data mengenai adanya lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram. Observasi dilakukan dengan cara menelusuri atau mencari langsung keberadaan lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram. Hasil yang didapat dari observasi yang dilakukan yaitu terdapat beberapa lapangan bulu tangkis yang ada di *google maps* tidak *up to date* seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya dan juga lapangan bulu tangkis Niki yang beralamat di Taliwang memang benar adanya namun tidak terdaftar dalam *google maps*. Oleh karena itu guna dari pada observasi langsung yang dilakukan adalah untuk mendaftarkan lapangan bulu tangkis yang tidak terdaftar pada *google maps* ke dalam peta sistem yang akan dibuat, sehingga nantinya dapat menjadi acuan sebagai sistem informasi rujukan untuk mengetahui lokasi lapangan bulu tangkis yang valid posisinya.

3.2.3 Analisa Sistem

Analisa kebutuhan sistem merupakan tahap awal dari pengembangan sistem pada Tugas Akhir ini yang menjadi pondasi dalam menentukan

keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya. Tahapan ini sangat penting untuk menentukan bentuk sistem yang akan dibangun.

Berikut merupakan analisa sistem meliputi *Input* Proses *Output* pada kasus penggerjaan sistem informasi geografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis ini yaitu:


- 1) Analisa *Input*
 - a. Data admin
 - b. Data lapangan bulu tangkis
 - c. Data *longitude* dan *latitude* atau titik koordinat lapangan bulu tangkis
- 2) Analisa proses
 - a. Proses verifikasi
- 3) Analisa *Output*
 - a. Informasi profil admin
 - b. Informasi data lapangan bulu tangkis yang telah terverifikasi dan tidak
 - c. Informasi lokasi lapangan bulu tangkis
 - d. Informasi jalur/rute perjalanan menuju lokasi lapangan bulu tangkis

3.2.4 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahapan perancangan atau penggambaran tentang bagaimana sistem yang dikembangkan akan bekerja. Pada kasus Tugas Akhir ini, sistem dirancang dengan konsep berorientasi objek menggunakan UML (*Unified Modeling Language*). Diagram yang digunakan dalam perancangan ini adalah *Use Case* diagram, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, *Entity Relationship Diagram*, dan struktur tabel. Berikut merupakan perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram:

3.2.4.1 Usecase Diagram

Berikut merupakan *usecase diagram* dari Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar 3.2:



Gambar 3.2 Usecase Diagram

Gambar 3.2 merupakan *usecase* dengan admin dan masyarakat umum. Admin yg berperan sebagai admin yang dapat melakukan beberapa aksi pada sistem namun terlebih dahulu admin harus melakukan *login* untuk dapat mengakses sistem. Berikut yaitu aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh admin:

- 1) Setelah melihat daftar lapangan, admin juga dapat melihat informasi detail lapangan.
- 2) Setelah melihat peta lokasi lapangan, admin juga dapat melihat informasi detail dan rute menuju lokasi lapangan.
- 3) Setelah mencari informasi atau lokasi lapangan, admin dapat melihat hasil pencarian serta admin juga dapat melihat informasi detail dan rute menuju lokasi lapangan.
- 4) Setelah menambahkan data lapagan, admin dapat melihat daftar lapangan namun sebelum itu admin diharuskan melakukan login sistem terlebih dahulu.
- 5) Setelah menambahkan data lapagan, admin dapat menghapus data lapangan namun sebelum itu admin diharuskan melakukan login sistem terlebih dahulu.


- 6) Setelah menambahkan data lapangan, admin dapat mengubah data lapangan namun sebelum itu admin diharuskan melakukan login sistem terlebih dahulu.
- 7) Admin dapat melihat beranda admin diharuskan melakukan login sistem terlebih dahulu.
- 8) Admin dapat melihat serta mengubah profil admin itu sendiri, namun sebelum itu admin diharuskan melakukan login sistem terlebih dahulu.
- 9) Admin dapat melakukan logout atau mengakhiri sistem.

Kemudian masyarakat merupakan pengguna yang dapat mengakses sistem ini. berikut merupakan aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh masyarakat:

- 1) Setelah melihat daftar lapangan, masyarakat juga dapat melihat informasi detail lapangan.
- 2) Setelah melihat peta lokasi lapangan, masyarakat juga dapat melihat informasi detail dan rute menuju lokasi lapangan.
- 3) Setelah mencari informasi atau lokasi lapangan, masyarakat dapat melihat hasil pencarian serta admin juga dapat melihat informasi detail dan rute menuju lokasi lapangan.
- 4) Masyarakat juga dapat menambahkan data lapangan.

3.2.4.2 Class diagram

Berikut merupakan *class diagram* dari Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar 3.3:



Gambar 3.3 Class Diagram


Pada Gambar 3.3 merupakan *class diagram* pada sistem informasi pemetaan lapangan bulu tangkis. Sistem ini menggunakan analisa dan perancangan berorientasi objek (OOP) dan menggunakan pola arsitektur *Model View Controller* (MVC). Berdasarkan pola arsitektur MVC perancangan kelas-kelas yang ada pada sistem terdiri dari kelas *view*, *controller* dan *model*. Pada *Controller* terdapat kelas “C_lapangan”, “C_admin”, dan “C_auth”. Kemudian pada *Model* terdapat beberapa kelas yaitu “M_lapangan”, “M_admin”, dan “M_auth”. Sedangkan *View* ini bertugas untuk menerima dan menampilkan data kepada pengguna.

3.2.4.3 Activity Diagram

Berikut merupakan *usecase diagram* dari Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram:

- 1) Proses *login* admin


Pada sistem pemetaan lapangan ini, admin dapat melakukan aktivitas *login* dengan menggunakan *username* dan *password*. Terlebih dahulu admin mengisi *form login* yang ditampilkan sistem dengan memasukkan *username* dan *password*. Kemudian sistem melakukan validasi apakah *username* dan *password* sesuai dengan yang terdapat dalam *database*. Jika sesuai maka admin dapat mengakses halaman admin, namun jika tidak sesuai maka admin harus mengisi form *login* dengan *username* dan *password* yang sesuai. *Activity diagram* proses *login* admin dapat dilihat pada Gambar 3.4 sebagai berikut:



Gambar 3.4 Diagram Proses *Login* Admin

2) Proses menambah data lapangan bulu tangkis


Pada sistem pemetaan lapangan bulu tangkis ini, admin dapat melakukan aktivitas menambah data lapangan. Dimana terlebih dahulu sistem akan menampilkan *list* data lapangan, kemudian admin dapat menambah data dengan mengisi *form* tambah lapangan yang ditampilkan sistem. Sistem melakukan validasi apakah data yang diisi sudah sesuai, jika tidak admin akan diarahkan kembali mengisi form, jika sudah sesuai maka data lapangan tersebut akan masuk ke dalam *list* lapangan dan tersimpan dalam *database*. *Activity diagram* proses menambah data lapangan dapat dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut:



Gambar 3.5 Activity Diagram Proses Menambah Data Lapangan

3) Proses mengubah data lapangan


Pada sistem pemetaan lapangan bulu tangkis ini, admin dapat melakukan aktivitas mengubah data lapangan. Terlebih dahulu sistem akan menampilkan *list* lapangan, kemudian admin dapat memilih lapangan mana yang datanya ingin diubah, setelah itu sistem akan menampilkan *form* ubah data lapangan. Dalam *form* tersebut admin akan mengisi data lapangan yang baru, setelah dilakukan validasi kesesuaian data maka data lapangan yang baru tersebut dapat disimpan dalam *database*. *Activity* diagram proses mengubah data lapangan dapat dilihat pada Gambar 3.6 sebagai berikut:



Gambar 3.6 Activity Diagram Proses Mengubah Data Lapangan

4) Proses menghapus data lapangan


Pada sistem pemetaan lapangan bulu tangkis ini, admin dapat melakukan aktivitas menghapus data lapangan. Terlebih dahulu sistem akan menampilkan *list* lapangan, kemudian admin dapat memilih lapangan mana yang datanya ingin dihapus, setelah itu sistem akan menghapus data lapangan tersebut dari dalam *database*. *Activity* diagram proses menghapus data lapangan dapat dilihat pada Gambar 3.7 sebagai berikut:



Gambar 3.7 Activity Diagram Proses Menghapus Data Lapangan

5) Proses melihat daftar lapangan


Pada sistem pemetaan lapangan bulu tangkis ini, *user* dan admin dapat melakukan aktivitas melihat lapangan. Terlebih dahulu sistem akan menampilkan daftar lapangan, kemudian pengguna dapat melihat daftar lapangan serta detail dari lapangan yang ditampilkan oleh sistem. *Activity* diagram proses melihat daftar lapangan dapat dilihat pada Gambar 3.8 sebagai berikut:



Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Melihat Daftar Lapangan

6) Proses mencari lokasi lapangan


Pada sistem pemetaan lapangan bulu tangkis ini, *user* dapat melakukan aktivitas mencari lokasi lapangan. Terlebih dahulu sistem akan menampilkan peta, kemudian *user* dapat memasukkan *keyword* yang ditampilkan sistem, kemudian sistem melakukan validasi apakah *keyword* sesuai dengan yang terdapat dalam *database*. Jika sesuai maka sistem akan menampilkan hasil pencarian, namun jika tidak sesuai maka user harus mengisi *keyword* yang sesuai. *Activity diagram* proses mencari lokasi lapangan dapat dilihat pada Gambar 3.9 sebagai berikut:



Gambar 3.9 *Activity Diagram* Proses Mencari Lokasi Lapangan

7) Proses melihat jarak / rute lokasi lapangan

Pada sistem pemetaan lapangan bulu tangkis ini, *user* dan admin dapat melakukan aktivitas melihat jarak atau rute lokasi lapangan. Terlebih dahulu sistem akan menampilkan peta, kemudian pengguna dapat memilih salah satu lokasi lapangan yang ditampilkan sistem, kemudian sistem akan menampilkan jarak atau rute menuju lokasi lapangan. *Activity diagram* proses melihat jarak/rute lokasi lapangan dapat dilihat pada Gambar 3.10 sebagai berikut:




Gambar 3.10 Activity Diagram Proses Melihat Jarak Lokasi Lapangan

3.2.4.4 Sequence Diagram

Berikut merupakan *sequence diagram* dari Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram:

- 1) Proses *login admin*




Gambar 3.11 Sequence Diagram Proses Login Admin

Pada Gambar 3.11 merupakan *sequence diagram* proses *login admin*, proses *login* dimulai ketika *admin* memasukkan *username* dan *password* pada halaman “V_form_login”. Kemudian hasil *input form* tersebut akan dikirim

dengan mengakses fungsi “login()” pada *class* “C_auth” yang ada di *Controller* untuk diperiksa dan dilakukan validasi apakah *username* dan *password* yang dimasukkan sesuai dengan yang ada pada *database* atau tidak dengan menjalankan fungsi “auth()” yang ada di *Model*. Jika ada dan sesuai dengan data yang ada pada *database*, maka akan diarahkan ke *View* atau halaman “V_halaman_admin”, jika tidak sesuai maka akan diarahkan ke *View* atau halaman “V_form_login”.


2) Proses menambah data lapangan



Gambar 3.12 Sequence Diagram Proses Menambah Data Lapangan

Pada Gambar 3.12 merupakan *sequence diagram* proses menambah data lapangan, proses tambah data lapangan dimulai ketika *admin* memasukkan data lapangan pada *View* atau halaman “V_form_data”. Kemudian hasil *input form* tersebut akan dikirim dengan mengakses fungsi “tambah()” pada *class* “C_lapangan” yang ada di *Controller*, kemudian dari *class* “C_lapangan” menjalankan fungsi “create()” yang ada di *class* “M_lapangan” pada *Model* yang berfungsi untuk menyimpan data lapangan ke dalam *database*. Setelah data tersimpan admin akan langsung diarahkan ke halaman “V_lapangan”.


3) Proses mengubah data lapangan



Gambar 3. 13 Sequence Diagram Proses Mengubah Data Lapangan

Pada Gambar 3.13 merupakan *sequence diagram* proses mengubah data lapangan, proses mengubah data lapangan dimulai ketika *admin* memasukkan data lapangan yang baru pada *View* atau halaman “*V_form_data*”. Kemudian hasil *input form* tersebut akan dikirim dengan mengakses fungsi “*ubah()*” pada *class* “*C_lapangan*” yang ada di *Controller*, kemudian dari *class* “*C_lapangan*” menjalankan fungsi “*update()*” yang ada di *class* “*M_lapangan*” pada *Model* yang berfungsi untuk menyimpan data lapangan yang baru ke dalam *database* dan setelah tersimpan admin akan diarahkan ke halaman “*V_lapangan*”.

4) Proses menghapus data lapangan




Gambar 3.14 Sequence Diagram Proses Menghapus Data Lapangan

Pada Gambar 3.14 merupakan *sequence diagram* proses menghapus data lapangan, proses menghapus data lapangan dimulai ketika *admin* mengakses fungsi “*hapus()*” pada *class* “*C_lapangan*” yang ada di *Controller*, kemudian data

akan terhapus dari dalam *database* melalui fungsi “*deleted()*” pada *class* “*M_lapangan*” yang ada di *Model*. Setelah data terhapus, admin akan diarahkan ke halaman “*V_lapangan*”.


5) Proses melihat lokasi lapangan



Gambar 3. 15 Sequence Diagram Proses Melihat Lokasi Lapangan

Pada Gambar 3.15 merupakan *sequence diagram* proses melihat lokasi lapangan, proses melihat lokasi lapangan dimulai ketika *user* pertama kali mengakses *dashboard* setelah menekan tombol “map” dan memanggil fungsi “*getPeta()*” yang ada di *class* *Peta* dan “*getList()*” yang ada di *class* “*M_lapangan*” untuk mengambil data detail lapangan beserta *longitude* dan *latitude*, kemudian sistem akan menampilkan peta digital beserta dengan marker atau lokasi lapangan yang ada di Kota Mataram.

6) Proses melihat jarak/rute lokasi lapangan




Gambar 3.16 Sequence Diagram Proses Melihat Jarak/Rute Lokasi Lapangan

Pada Gambar 3.16 merupakan *sequence diagram* proses melihat jarak/rute lokasi lapangan, proses melihat jarak lokasi lapangan dimulai ketika *user* masuk

ke aplikasi setelah menekan tombol “map” dan memilih salah satu lokasi lapangan yang ada, sistem akan memanggil fungsi “getRute()” yang ada di *class* Peta dan “getList(id)” yang ada di *class* M_lapangan yang berfungsi untuk mengambil *longitude* dan *latitude* dan sistem akan menampilkan rute menuju lokasi lapangan yang dipilih.

7) Proses mencari lokasi lapangan




Gambar 3. 17 Sequence Diagram Proses Mencari Lokasi Lapangan

Pada Gambar 3.17 merupakan *sequence diagram* proses mencari lokasi lapangan, proses mencari lokasi lapangan dimulai ketika *user* memasukkan *keyword* dan menekan tombol “search”, kemudian sistem akan memanggil fungsi “getLocataion(keyword)” yang ada di *class* Peta dan “getList(keyword)” yang ada di *class* M_lapangan. Jika terdapat kesesuaian *keyword* yang dimasukkan dengan yang ada di *database* maka sistem akan menampilkan hasil pencarian, jika tidak *user* diarahkan untuk memasukkan *keyword* yang sesuai.

3.2.4.5 Entity Relationship Diagram

Berikut merupakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dari Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar 3.18:



Gambar 3.18 Entity Relationship Diagram Sistem

Berdasarkan ERD pada Gambar 3.18 maka didapatkan tabel-tabel *database* sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Admin

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	<u>Id_admin</u>	Int(5)	<i>Primary Key</i>
2.	<i>Username</i>	Varchar(10)	
3.	<i>Password</i>	Varchar(10)	
4.	<i>Nama_admin</i>	Varchar(30)	
5.	Foto	Varchar(30)	

Tabel 3.2 Tabel Lapangan

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	<u>Id_lapangan</u>	Int(5)	<i>Primary Key</i>
2.	<i>Id_status</i>	Varchar(5)	<i>Foreign Key</i>
3.	<i>Nama_lapangan</i>	Varchar(30)	
4.	<i>Alamat_lapangan</i>	Varchar(100)	
5.	<i>Foto_lapangan</i>	Varchar(100)	
6.	<i>Latitude</i>	Varchar(25)	
7.	<i>Longitude</i>	Varchar(25)	
8.	Kontak	Varchar(15)	
9.	Jam_buka	Varchar(15)	
10.	Jam_tutup	Varchar(15)	


Tabel 3.3 Tabel Status lapangan

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	<u>Id_status</u>	int(5)	<i>Primary Key</i>
2.	Nama_status	Varchar(15)	

3.2.4.6 Desain *interface*

Setelah melakukan analisis terhadap kebutuhan dan perancangan sistem, tahapan selanjutnya dari penggerjaan Tugas Akhir ini yaitu merancangan *interface* dari sistem yang akan dibuat. Berikut ini adalah rancangan *interface* dari sistem yang akan dibuat:


1) Halaman utama



Gambar 3.19 Rancangan Tampilan Halaman Utama

Pada Gambar 3.19 merupakan rancangan halaman utama. Pada halaman ini pengguna langsung dapat melihat daftar dan detail lapangan yang tersusun dalam bentuk tabel. Dan terdapat menu login untuk admin masuk memgakses ke dalam sistem.

2) Halaman *login* admin




Rancangan tampilan halaman login yang menampilkan form input untuk username dan password, serta tombol login.

Halaman ini berjudul "LOGIN PAGE". Terdapat dua input text berturut-turut yang masing-masing dilabeli "Username" dan "Password". Di bawahnya terdapat sebuah tombol yang dilabeli "LOGIN".

Gambar 3.20 Rancangan Tampilan Halaman *Login*

Pada Gambar 3.20 merupakan rancangan untuk halaman *login* yang akan ditampilkan pada sistem. Pada halaman ini, jika admin ingin mengakses sistem maka harus mengisi *username* dan *password* yang sesuai dengan yang terdapat dalam *database*.

3) Halaman beranda admin



Rancangan tampilan halaman beranda admin yang menampilkan sidebar navigasi dan statistik data lapangan.


Halaman ini berjudul "HALAMAN ADMIN". Di bagian kiri terdapat sidebar dengan ikon profil, profil, beranda, daftar, dan tambah. Di bagian kanan terdapat bagian "Beranda" yang menunjukkan dua statistik: "Total data lapangan yang telah terverifikasi" dan "Total data lapangan yang belum diverifikasi". Di bagian atas kanan terdapat tombol "Logout". Di bagian bawah terdapat bagian "Footer".

Gambar 3.21 Rancangan Tampilan Halaman Beranda Admin

Pada Gambar 3.21 merupakan rancangan untuk halaman beranda yang akan ditampilkan pada sistem pada saat admin berhasil melakukan *login*. Pada halaman ini

admin dapat melihat jumlah lapangan yang ada telah diverifikasi maupun belum diverifikasi.

4) Halaman kelola data lapangan



Rancangan tampilan halaman kelola data lapangan. Halaman ini dibuka dengan judul "HALAMAN ADMIN". Di bagian kiri terdapat sidebar dengan ikon profil dan menu: "Profil", "Beranda", "Daftar", dan "+ Tambah". Di bagian kanan terdapat tabel dengan judul "Tabel daftar lapangan bulu tangkis". Tabel ini memiliki kolom: No, Nama, Alamat, Detail, dan Aksi. Di bawah tabel terdapat tombol "+ Tambah data". Di bagian atas kanan terdapat tombol "Logout". Di bagian bawah terdapat tulisan "Footer".

Gambar 3.22 Rancangan Tampilan Halaman Kelola Data Lapangan

Pada Gambar 3.22 merupakan rancangan untuk halaman kelola data lapangan yang akan ditampilkan pada sistem. Pada halaman ini, admin dapat melihat data lapangan yang tersusun dalam bentuk tabel, serta dapat mengelola data tersebut seperti menambahkan data baru, mengubah data, dan menghapus data lapangan yang ada, termasuk mengatur titik koordinat / *longitude* dan *latitude* lokasi lapangan yang ada.

5) Halaman tambah data lapangan

Rancangan tampilan halaman tambah data lapangan. Halaman ini memiliki struktur sebagai berikut:

- Konten Kiri (Panel Samping):** Mewakili sidebar dengan ikon profil dan menu:
 - Profil
 - Beranda
 - Daftar
 - Tambah
- Konten Utama:** Judul "Form tambah data lapangan bulu tangkis". Di bawahnya terdapat area kosong untuk input data.
- Konten Kanan:** Tombol "Tambah data" yang dilengkapi dengan ikon pena.
- Header:** Logo "O O O" dan judul "HALAMAN ADMIN".
- Footer:** Tombol "Logout".

Gambar 3.23 Rancangan Tampilan Halaman Tambah Data Lapangan

Pada Gambar 3.23 merupakan rancangan untuk halaman tambah data lapangan yang akan ditampilkan pada sistem. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan data lapangan ke dalam system.

6) Halaman ubah data lapangan

Rancangan tampilan halaman ubah data lapangan. Halaman ini memiliki struktur sebagai berikut:

- Konten Kiri (Panel Samping):** Mewakili sidebar dengan ikon profil dan menu:
 - Profil
 - Beranda
 - Daftar
 - Tambah
- Konten Utama:** Judul "Form ubah data lapangan bulu tangkis". Di bawahnya terdapat area kosong untuk edit data.
- Konten Kanan:** Tombol "ubah data" yang dilengkapi dengan ikon pena.
- Header:** Logo "O O O" dan judul "HALAMAN ADMIN".
- Footer:** Tombol "Logout".

Gambar 3.24 Rancangan Tampilan Halaman Ubah Data Lapangan

Pada Gambar 3.24 merupakan rancangan untuk halaman ubah data lapangan yang akan ditampilkan pada sistem. Pada halaman ini, admin dapat mengubah data lapangan yang ada di dalam sistem.


7) Tampilan hapus data lapangan



Gambar 3.25 Rancangan Tampilan Hapus Data Lapangan

Pada Gambar 3.25 merupakan rancangan untuk tampilan hapus data lapangan yang akan ditampilkan pada sistem. Pada halaman ini, admin dapat menghapus data lapangan yang ada di dalam sistem.


8) Halaman profil admin



Gambar 3.26 Rancangan Tampilan Profil Admin

Pada Gambar 3.26 merupakan rancangan untuk halaman profil admin yang akan ditampilkan pada sistem. Pada halaman ini admin dapat melihat serta dapat mengubah data profil admin itu sendiri.

9) Rancangan peta



Gambar 3.27 Rancangan Tampilan Halaman Peta Lapangan Pada Sistem

Pada Gambar 3.27 merupakan rancangan untuk mencari lokasi lapangan yang akan ditampilkan pada sistem informasi geografis pemetaan lapangan ini. Pada halaman ini, *user* dapat melihat daftar lokasi-lokasi lapangan yang divisualisasikan ke dalam bentuk peta kota Mataram. Pada halaman ini, *user* dapat mencari lokasi lapangan yang diinginkan serta dapat melihat jarak dan gambar rute atau penunjuk arah jalan dari posisi *user* menuju lokasi lapangan yang diinginkan.

3.2.5 Implementasi

Setelah mengetahui gambaran fungsi-fungsi kebutuhan dari sistem yang akan dibuat, tahapan selanjutnya adalah proses implementasi rancangan sistem yang sudah dilakukan ke dalam bentuk bahasa pemrograman (*coding*). Proses pengkodingan pada pembuatan sistem Tugas Akhir ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan *framework Code Igniter* sebagai *backend* dan *template bootstrap* untuk *frontend*. Adapun teknologi tambahan yang digunakan yaitu *Leaflet API* digunakan sebagai pembuatan peta, dan MySQL digunakan untuk manajemen *database*.

3.2.6 Pengujian

Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk mengetahui sistem telah berjalan sesuai dengan rancangan atau tidak. Pengujian merupakan kegiatan dimana suatu sistem atau komponen dieksekusi dibawah kondisi tertentu, hasilnya diamati atau dicatat untuk kemudian dievaluasi berdasarkan aspek sistem atau komponen(Masripah and Ramayanti 2020).

Penekanan pada tahap ini adalah tentang pengujian, pengujian yang dilakukan menggunakan *alpha testing* dengan metode *black box* dan *beta testing* dengan penyebaran kuesioner, dimana pengguna akan menilai sejauh mana aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan(Masripah and Ramayanti 2020). Digunakan pengujian *alpha* dan *beta* karena dirasa cocok atau sesuai dengan tujuan untuk mengetahui sistem yang dikembangkan telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan pengguna.

Pada Gambar 3.20 merupakan rancangan halaman login sistem dimana terdapat beberapa rencana pengujian. Pada rencana pengujian *username* dan *password*, data akan valid jika *username* atau *password* diisi dengan benar dan tidak boleh kosong. Sebaliknya, data tidak akan valid jika diisi dengan tidak benar atau kosong. Berikut merupakan rencana pengujian pada login dapat dilihat pada tabel 3.4:

Tabel 3.4 Rencana Pengujian Pada *Login*

No	Skenario pengujian	Test case	Hasil yang diharapkan
1	<i>Username</i> dan <i>password</i> tidak diisi kemudian klik tombol login	Username : (kosong) Password: (kosong)	Sistem akan menolak akses dan menampilkan “Form <i>username</i> dan <i>password</i> harus diisi!”.
2	Mengetik <i>username</i> dan <i>password</i> tidak diisi atau kosong kemudian klik tombol login	Username : (zaenal) Password: (kosong)	Sistem akan menolak akses dan menampilkan “Form <i>password</i> harus diisi!”.
3	<i>Username</i> tidak diisi dan <i>password</i> diisi kemudian klik tombol login	Username : (kosong) Password: (kosong)	Sistem akan menolak akses dan menampilkan “Form <i>username</i> harus diisi!”.

		(123)	
4	<i>Username</i> dan <i>password</i> diisi tidak benar kemudian klik tombol login	Username : (salah) Password: (salah)	Sistem akan menolak akses dan menampilkan “ <i>Username</i> dan <i>password</i> salah!”.
5	<i>Username</i> dan <i>password</i> diisi dengan benar kemudian klik tombol login	Username : (benar) Password: (benar)	Sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan halaman admin

Digunakan 33 responden dalam melakukan kuesioner pada penelitian Tugas Akhir ini, sebagaimana dikemukakan oleh Cohen, semakin besar *sample* dari besarnya populasi yang ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas minimal yang harus diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 *sample* (Lestari 2014). Tujuan dari kuesioner ini adalah menilai apakah aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan.

Berikut merupakan tabel skor penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Skor Penilaian

Tingkat kepuasan	Nilai
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Untuk melakukan perhitungan kuesioner digunakan rumus:

$$\text{Persentase} = J / N * 100 \%$$

Keterangan :

J : Total nilai jawaban yang diberikan pengguna pada setiap nomor.

N : Jumlah pengguna

Selanjutnya dilakukan proses perhitungan persentase rata-rata dari setiap poin jawaban, perhitungan yang digunakan adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata} = (\text{Persentase ke-1} + \dots + \text{Persentase ke-6}) / 6$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi

Pada bab ini akan diuraikan hasil implementasi dari perancangan sistem yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yaitu implementasi sistem, implementasi *database*, dan implementasi *interface* sistem. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai hasil dari sistem yang telah dibangun berdasarkan perancangan yang ada dan melakukan pengujian sistem.

4.1.1 Implementasi *database*

Berikut merupakan implementasi *database* dari Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis. Daftar tabel yang terdapat pada *database* dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
tb_admin		1	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 KiB	-
tb_bt		4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
tb_status		2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
3 tables Sum					7 InnoDB utf8mb4_general_ci	64.0 KiB 0 B

Gambar 4.1 Implementasi *Database*

Pada gambar 4.1 merupakan implementasi *database* yang bernama “db_sig_olahraga”, terdapat 3 (tiga) tabel terdiri tb_admin, tb_bt dan tb_status. *Database* ini digunakan sebagai media menyimpan data pada sistem informasi geografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis ini. Berikut merupakan struktur dari masing-masing tabel yang telah dibuat:

1. Tabel tb_admin

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	admin_id	int(10)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	admin_username	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
3	admin_password	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
4	admin_nama	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
5	admin_alamat	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
6	admin_foto	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		

Gambar 4.2 Implementasi Tabel Tb_admin

Pada gambar 4.2 merupakan implementasi tabel tb_admin. Terdapat field admin_id, admin_username, admin_password, admin_nama, admin_alamat, dan

admin_foto. Tabel ini digunakan untuk validasi admin login, serta menampilkan informasi profil admin.

2. Tabel tb_status

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	stts_id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	stts_nama	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
3	stts_mapicon	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		

Gambar 4.3 Implementasi Tabel Tb_status

Pada gambar 4.3 merupakan implementasi tabel tb_status. Terdapat field stts_id dan stts_nama. Tabel ini digunakan sebagai jenis data lapangan bulu tangkis yang terverifikasi maupun tidak. Tabel ini berelasi dengan tabel tb_bt.

3. Tabel tb_bt

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	bt_id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	bt_nama	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
3	bt_alamat	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
4	bt_jam_buka	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
5	bt_jam_tutup	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
6	bt_kontak	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
7	bt_jumlah	int(11)			Yes	NULL		
8	bt_biaya	float			Yes	NULL		
9	bt_foto	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
10	latitude	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
11	longitude	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
12	bt_status	int(11)			Yes	NULL		


Gambar 4.4 Implementasi Tabel Tb_bt

Gambar 4.4 merupakan implementasi tabel tb_bt. Terdapat field bt_id, bt_nama, bt_alamat, bt_jam_buka, bt_jam_tutup dan lainnya dapat dilihat pada Gambar 4.4. Pada ini berguna untuk menyimpan data lapangan bulu tangkis yang ada. Tabel ini berelasi dengan tabel tb_status.

4.1.2 Implementasi class

Pembangunan *class* pada “Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram” bertujuan untuk pembangunan sistem informasi. Berdasarkan perancangan *class diagram* yang telah dilakukan sebelumnya, pengimplementasian *class* yang dilakukan sudah sesuai dengan perancangan tersebut berdasarkan struktur yang dimiliki oleh *framework CodeIgniter* yaitu menggunakan konsep MVC (*Model, View, Controller*).


1. Class model



Gambar 4.5 Implementasi *Class Model*

Gambar 4.5 merupakan implementasi *class* turunan dari *class model* yang terdiri dari M_admin, M_profile, dan M_bulu_tangkis. Pada *class* ini nantinya berguna untuk mengatur atau memanipulasi data dari *database* sesuai dengan intruksi dari *controller*. Berikut merupakan cuplikan *source code* dari *class model* yang dapat dilihat pada Listing 4.1:


2. Class controller



Gambar 4.6 Implementasi *Class Controller*

Gambar 4.6 merupakan implementasi *class* turunan dari *class controller* yang terdiri dari C_profile, C_dashboard, C_login, dan C_bulu_tangkis. *Class – class* ini merupakan *class* yang menjadi pengatur atau penghubung pertukaran data antara *class model* dan *view*.

3. Class view



Gambar 4.7 Implementasi *Class View*


Gambar 4.7 merupakan implementasi *class view* yang terdiri dari V_beranda, V_lapangan, V_dashboard, V_login, dan V_profile. Dimana *class* ini nantinya bertugas untuk menyajikan atau menampilkan informasi.

4.1.3 Implementasi *interface*

Berikut merupakan implementasi *interface* sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibangun berdasarkan dari rancangan yang telah dibuat.

1. Halaman utama

Berikut merupakan tampilan halaman utama dari sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut:



Gambar 4.8 Tampilan Halaman Utama

Pada Gambar 4.8 merupakan implementasi tampilan halaman utama yang dapat diakses langsung oleh *user* atau masyarakat umum. Pada halaman ini *user* dapat melihat daftar lapangan bulu tangkis di Kota Mataram yang telah terverifikasi oleh admin yang tersusun dalam bentuk tabel dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut.

BULU TANGKIS - KOTA MATARAM		
		DATA MAP AKSI
Daftar Lapangan		
Show 10 entries		
Nama	Alamat	Aksi
Gedung Bulutangkis Universitas Mataram	Jl. Brawijaya No.22, Cakranegara Sel. Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83233	Detail Rute
Gelanggang pemuda loahraga	Jl. Pendidikan, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126	Detail Rute
Gor Batur Bulutangkis	Jl. Energi gang pogot karang buyuk, Ampenan Sel., Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83112	Detail Rute
Gor bulu tangkis bintang	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.41B, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116	Detail Rute
Gor bulu tangkis Niki	Jl. Terusan Bung Hatta No.37	Detail Rute
Gor bulu tangkis puriartha	Pagutan Bar., Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127	Detail Rute
gor bulu tangkis warna agung	Gg. Hiu Putih, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83114	Detail Rute

Gambar 4.9 Tampilan Daftar Lapangan Sisi Masyarakat

Pada Gambar 4.9 merupakan implementasi tampilan halaman daftar lapangan bulu tangkis pada sistem dari sisi masyarakat. Berikut

Pada halaman tampilan daftar tabel ini *user* juga dapat melihat rute dan data informasi lengkap atau detail mengenai lapangan bulu tangkis yang ada dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut.

BULU TANGKIS - KOTA MATARAM		
		DATA MAP AKSI
Daftar Lapangan		
Show 10 entries		
Nama	Alamat	Aksi
Gedung Bulutangkis Universitas Mataram	Jl. Brawijaya No.22, Cakranegara Sel. Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83233	Detail Rute
Gelanggang pemuda loahraga	Jl. Pendidikan, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126	Detail Rute
Gor Batur Bulutangkis	Jl. Energi gang pogot karang buyuk, Ampenan Sel., Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83112	Detail Rute
Gor bulu tangkis bintang	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.41B, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116	Detail Rute
Gor bulu tangkis Niki	Jl. Terusan Bung Hatta No.37	Detail Rute
Gor bulu tangkis puriartha	Pagutan Bar., Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127	Detail Rute
gor bulu tangkis warna agung	Gg. Hiu Putih, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83114	Detail Rute

Detail Data Lapangan




Nama	gor bulu tangkis warna agung
Alamat	Gg. Hiu Putih, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83114
Jam buka	09:00
Jam tutup	12:00
Jumlah	8

Gambar 4.10 Tampilan Detail Data Lapangan


Pada Gambar 4.10 merupakan implementasi tampilan detail informasi lapangan yang ada pada sistem. Informasi yang tersaji berupa nama lapangan, alamat, jam buka, jam tutup dan lain sebagainya.

Pada halaman utama ini juga, *user* dapat melihat peta lokasi lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram yang telah terverifikasi oleh admin dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut.



Gambar 4.11 Tampilan Halaman Peta Lokasi Lapangan Sisi Masyarakat

Gambar 4.11 merupakan implementasi halaman peta lokasi lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram. Pada halaman ini masyarakat umum dapat melihat lokasi maupun informasi detail mengenai lapangan bulu tangkis, dan mencari lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram. Pada halaman ini masyarakat juga dapat melihat rute/jalur menuju lokasi lapangan bulu tangkis yang diinginkan dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut.



Gambar 4.12 Tampilan Halaman Peta Rute Menuju Lokasi Lapangan

Gambar 4.12 merupakan halaman peta rute menuju lokasi yang berguna untuk menjangkau lokasi lapangan bulu tangkis yang diinginkan pengguna atau masyarakat.


Fungsi halaman utama dilakukan untuk menguji apakah fungsi yang berjalan pada halaman utama sudah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian fungsi halaman utama akan dijelaskan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pengujian Halaman Utama

Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Menekan tombol data lapangan	Data lapangan berhasil ditampilkan	Sesuai	Valid
Menekan tombol detail data lapangan yang dipilih	Detail data lapangan yang dipilih berhasil ditampilkan	Sesuai	Valid
Menekan tombol peta lokasi lapangan	Menampilkan data lokasi lapangan dalam bentuk map	Sesuai	Valid
Menekan salah satu lokasi lapangan	Menampilkan deskripsi singkat dan terdapat tombol detail dan rute lapangan	Sesuai	Valid
Memasukkan <i>keyword</i> pada fitur pencarian terhadap data lapangan	Menampilkan hasil <i>keyword</i> pencarian	Sesuai	Valid

2. Halaman *login* admin

Berikut merupakan tampilan *login* dari sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut:



Gambar 4.13 Tampilan Halaman *Login* Admin

Pada Gambar 4.13 merupakan implementasi halaman *login* pada sistem yang akan digunakan admin untuk dapat mengakses atau *login* masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini admin diminta untuk memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar dalam *database* untuk dapat *login* ke dalam sistem. Dan terdapat tombol untuk kembali ke halaman utama.

Fungsi *login* admin dilakukan untuk menguji apakah fungsi yang berjalan pada halaman *login* admin sudah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian fungsi *log in* admin akan dijelaskan pada Tabel 4.2.


Tabel 4.2 Pengujian *Login System*

Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Kesimpulan
<i>Form username</i> dan <i>password</i> diisi dengan data yang tidak benar kemudian klik tombol <i>login</i>	Proses <i>login</i> tidak berhasil dan akan dirujuk kembali ke halaman <i>login</i>	Sesuai	Valid
<i>Form username</i> dan <i>password</i> diisi dengan data yang benar benar kemudian klik tombol <i>login</i>	Sistem menerima akses <i>login</i> dan kemudian admin akan langsung diarahkan ke halaman admin	Sesuai	Valid

Terdapat beberapa variasi dalam memasukkan data, pertama apabila *form username* diisi dan *form password* di kosongkan, kedua apabila *form password* diisi dan *form username* di kosongkan dan yang ketiga apabila *form username* dan *password* dikosongkan. Hasil dari ketiga kondisi tersebut adalah sistem akan menolak akses *login* ke dalam sistem dikarenakan *form* yang ada tidak terisi. Sistem hanya akan menerima akses *login* jika *username* dan *password* yang diisi sesuai dengan yang ada di *database*, selain itu sistem akan menolak akses.

3. Halaman beranda admin

Berikut merupakan tampilan halaman beranda sisi admin pada sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut:



Gambar 4.14 Tampilan Halaman Beranda Pada Sisi Admin

Pada Gambar 4.14 merupakan implementasi halaman beranda pada sistem. Pada halaman ini admin dapat memlihat total dari masing – masing data lapangan bulu tangkis yang ada baik yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi.

Dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui apakah fungsi untuk menampilkan halaman beranda dari sisi admin sudah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian fungsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.


Tabel 4.3 Pengujian Pada Halaman Beranda Sisi Admin

Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Menekan tombol	Menampilkan total data	Sesuai	Valid

halaman beranda	lapangan baik yang terverifikasi maupun belum terverifikasi.		
-----------------	--	--	--

4. Halaman profile admin

Berikut merupakan tampilan halaman *profile* admin sistem dari sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut:



Gambar 4.15 Tampilan Halaman *Profile* Admin

Pada Gambar 4.15 merupakan implementasi tampilan halaman *profile* admin pada sistem. Pada halaman ini admin dapat melihat *profile* dan dapat mengubah data pribadi admin seperti mengubah *username*, *password* serta foto itu sendiri dan lain sebagainya.

Fungsi *profile* admin dilakukan untuk menguji apakah fungsi yang berjalan pada halaman *profile* admin sudah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian fungsi *profile* admin akan dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Pengujian Halaman *Profile* Admin

Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Kesimpulan
Menekan tombol halaman <i>profile</i> admin	Data informasi <i>profile</i> admin berhasil ditampilkan	Sesuai	Diterima

Mengisi dan mengubah data profile baru kemudian menekan tombol edit profile	Data informasi profile yang baru berhasil diubah	Sesuai	Diterima
---	--	--------	----------

5. Halaman daftar lapangan


Berikut merupakan tampilan halaman daftar lapangan dari sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut:

Nama	Alamat	Status	Aksi
Gedung Bulutangkis Universitas Mataram	Jl. Brawijaya No.22, Cakranegara Sel. Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83233	Diverifikasi	[Detail, Edit, Hapus, Rute]
Gelanggang pemuda loahraga	Jl. Pendidikan, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126	Diverifikasi	[Detail, Edit, Hapus, Rute]
Gor Batur Bulutangkis	Jl. Energi gang pogot karang buyuk, Ampenan Sel., Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83112	Diverifikasi	[Detail, Edit, Hapus, Rute]
Gor bulu tangkis bintang	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.41B, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116	Diverifikasi	[Detail, Edit, Hapus, Rute]

Gambar 4.16 Tampilan Daftar Lapangan Sisi Admin

Pada Gambar 4.16 merupakan implementasi tampilan halaman daftar lapangan pada sistem. Pada halaman ini admin dapat melihat daftar lapangan berdasarkan status lapangan baik terverifikasi maupun tidak terverifikasi yang tersusun dalam bentuk tabel. Pada halaman ini juga Admin dapat melihat rute dan informasi detail lapangan serta mengelola seperti mengubah dan menghapus data lapangan yang ada pada sistem.

Pada halaman daftar lapangan ini, admin juga dapat melihat informasi dan lokasi mengenai lapangan baik terverifikasi maupun tidak terverifikasi yang tersusun dalam bentuk *map* atau peta digital dapat dilihat pada gambar 3.17 berikut:



Gambar 4.17 Tampilan Halaman Peta Lokasi Lapangan Sisi Admin

Pada gambar 4.17 merupakan tampilan peta lokasi lapangan dari sisi admin. Dimana admin dapat melihat lokasi lapangan yang terverifikasi dengan *icon* warna hijau dan lokasi lapangan yang tidak terverifikasi dengan *icon* berwarna merah. Maksud dari lokasi lapangan yang terverifikasi adalah lokasi lapangan yang telah divalidasi langsung ke lokasi lapangan dan didapatkan bahwa memang benar adanya lapangan tersebut, sedangkan yang belum terverifikasi ialah lapangan yang belum di *check* keberadaannya. Pada halaman ini admin juga dapat melihat informasi detail dan dapat mencari lokasi mengenai lapangan yang ada pada sistem, serta dapat melihat jalur atau rute menuju lokasi lapangan tersebut.

Dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui apakah fungsi untuk menampilkan daftar dan detail serta lokasi lapangan yang ada sudah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian fungsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Pengujian Menampilkan Daftar Lapangan Sisi Admin

Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Menekan tombol daftar lapangan	Daftar lapangan berhasil ditampilkan dan menampilkan data lokasi lapangan dalam bentuk map	Sesuai	Valid

Menekan tombol detail data lapangan yang dipilih	Detail data lapangan yang dipilih berhasil ditampilkan	Sesuai	Valid
Menekan salah satu lokasi lapangan	Menampilkan deskripsi singkat dan terdapat tombol detail dan rute lapangan	Sesuai	Valid
Memasukkan <i>keyword</i> pada fitur pencarian terhadap data lapangan	Menampilkan hasil <i>keyword</i> pencarian	Sesuai	Valid
Menggunakan filter status data lapangan (verifikasi dan tidak verifikasi)	Menampilkan data lapangan berdasarkan filter yang diinginkan	Sesuai	Valid

6. Halaman tambah lapangan

Berikut merupakan tampilan halaman tambah data lapangan dari sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut:

Gambar 4.18 Tampilan Halaman Tambah Data Lapangan Sisi Admin

Gambar 4.18 merupakan implementasi halaman tambah data lapangan yang akan ditampilkan dalam sistem. Pada halaman ini admin dapat melakukan penambahan data informasi maupun lokasi lapangan ke dalam *database* sistem.


Fungsi tambah data lapangan dilakukan untuk menguji apakah fungsi yang berjalan pada halaman tambah data lapangan sudah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian fungsi tambah data lapangan akan dijelaskan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Pengujian Tambah Data Lapangan

Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
<i>Form</i> nama, alamat, jam buka lapangan, titik lokasi, jumlah lapangan tidak disii serta status lapangan tidak dipilih, kemudian mengklik tombol tambah data	Data tidak berhasil ditambahkan ke dalam <i>database</i>	Sesuai	Valid
<i>Form</i> nama, alamat, jam buka lapangan, titik lokasi, jumlah lapangan disii serta status lapangan dipilih kemudian mengklik tombol tambah data	Data berhasil ditambahkan ke dalam <i>database</i>	Sesuai	Valid

7. Halaman edit data lapangan

Berikut merupakan tampilan halaman untuk mengubah data pada sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut:



Gambar 4.19 Tampilan Halaman Edit Data Lapangan Sisi Admin

Gambar 4.19 merupakan implementasi halaman edit data lapangan yang akan ditampilkan dalam sistem. Pada halaman ini admin dapat mengubah lokasi dan informasi lapangan seperti mengubah nama, alamat dan lain sebagainya.


Fungsi edit data lapangan dilakukan untuk menguji apakah fungsi yang berjalan pada halaman edit data lapangan sudah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian fungsi edit data lapangan akan dijelaskan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pengujian Edit Data Lapangan

Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
<i>Form</i> nama, alamat, jam buka lapangan, titik lokasi, jumlah lapangan tidak disii serta status lapangan tidak dipilih kemudian mengklik tombol edit data	Data tidak berhasil diubah	Sesuai	Valid
<i>Form</i> nama, alamat, jam buka lapangan, titik lokasi, jumlah lapangan disii serta status lapangan dipilih kemudian mengklik tombol edit data	Data berhasil diubah menjadi data yang baru	Sesuai	Valid

8. Tampilan menghapus data lapangan

Berikut merupakan tampilan untuk menghapus data lapangan pada sisi admin dari sistem informasi gografis pemetaan lokasi lapangan bulu tangkis yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.20 berikut:



Gambar 4.20 Tampilan Hapus Data Lapangan

Pada Gambar 4.20 merupakan implementasi tampilan untuk admin menghapus data lapangan dari sistem. Data hanya akan terhapus jika admin menekan tombol ok pada *form* dialog.

Pengujian fungsi menghapus data lapangan dilakukan untuk menguji apakah fungsi untuk menghapus data lapangan sudah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian fungsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Pengujian Mengahpus Data Lapangan

Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Menekan tombol “Cancel”	Data lapangan tidak terhapus	Sesuai	Valid
Menekan tombol “Ok”	Data lapangan terhapus dalam <i>database</i>	Sesuai	Valid

4.1.4 Pengujian

Pengujian bertujuan untuk memastikan agar system yang dibuat tidak terjadi *error* atau *bug* pada system dan pengujian pada tahap ini juga dilakukan untuk mengetahui kualitas sistem dari sisi pengguna.

4.1.4.1 Hasil pengujian *black box*

Metode pengujian *black box* merupakan metode pengujian yang menguji fungsi - fungsi di dalam sistem untuk menentukan apakah fungsi-fungsi tersebut sudah berjalan sesuai harapan atau tidak. Pada pengujian dilakukan terhadap 32 responden dengan cara memberikan pelaku responden mencoba aplikasi yang

telah dibuat kemudian memberikan formulir untuk mengisi kuesioner berupa *google form* seperti yang terlampir pada lampiran 2. Berikut merupakan hasil pengujian sistem yang telah dibuat dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian *Black Box*

No	Fitur	Ditunjukan tabel	Hasil uji
1.	Halaman utama (<i>dashboard</i>)	Tabel 4.1	Valid
2.	Halaman login admin	Tabel 4.2	Valid
3.	Halaman Beranda admin	Tabel 4.3	Valid
4.	Melihat dan mengubah profile admin	Tabel 4.4	Valid
5.	Halaman daftar lapangan	Tabel 4.5	Valid
6.	Menambah data lapangan	Tabel 4.6	Valid
7.	Mengubah data lapangan	Tabel 4.7	Valid
8.	Menghapus data lapangan	Tabel 4.8	Valid
9.	Melihat peta lokasi lapangan	Tabel 4.1 dan 4.5	Valid
10.	Melihat rute lokasi lapangan	Tabel 4.1 dan 4.5	Valid

Berdasarkan tabel hasil pengujian *black box* yang telah dipaparkan pada Tabel 4.9 dapat dikatakan bahwa sistem yang dibuat telah berhasil berjalan dengan baik dan benar sesuai perancangan.

4.1.4.2 Hasil pengujian *Mean Opinion Score (MOS)*

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas sistem dilihat dari sisi pengguna. Pada pengujian ini menggunakan kuesioner dengan mencari responden untuk mencoba menjalankan sistem, lalu memberikan pernyataan berupa kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan menggunakan *google form*. Sebelum diberikannya pertanyaan, hal yang pertama dilakukan yaitu memberikan penjelasan tentang kegunaan dari sistem yang telah dibuat serta alur kerja dari sistem yang dibuat.

Pengujian ini dilakukan oleh masyarakat umum sebagai pengguna aplikasi. Hasil dari jawaban responden nantinya akan dihitung dan ditarik kesimpulan mengenai hasil pengujian sistem. Berikut daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden:

- 1) Apakah tampilan aplikasi mudah dipahami?
- 2) Apakah aplikasi mudah digunakan?

- 3) Apakah aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi dan lokasi mengenai lapangan bulu tangkis yang diinginkan?
- 4) Apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna?
- 5) Apakah aplikasi berjalan dengan baik?
- 6) Apakah fitur yang disediakan dapat mempermudah pengaksesan aplikasi?

Responden diminta untuk menjawab kuesioner tersebut dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

C = Cukup

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

Berdasarkan jawaban tersebut, dilakukan perhitungan persentase dari setiap jawaban yang diberikan oleh pengguna di setiap pertanyaannya. Rumus untuk menghitung persentase jawaban adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = J / N * 100\%$$

J : Total nilai jawaban yang diberikan pengguna pada setiap nomor.

N : Jumlah pengguna.

Selanjutnya dilakukan proses perhitungan persentase rata-rata dari setiap poin jawaban, perhitungan yang digunakan adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata} = (\text{Persentase ke-1} + \dots + \text{Persentase ke-6}) / 6$$

Persentase jawaban responden terhadap kuesioner yaitu, tidak setuju, kurang setuju, cukup, setuju dan sangat setuju dapat dihitung secara keseluruhan dan didefinisikan sebagai nilai rata-rata. Dengan menggunakan rumus perhitungan diatas, perhitungan untuk hasil jawaban pengguna pada setiap pertanyaan pada kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Kusioner Dengan Masyarakat

Pertanyaan	SS		S		C		KS		TS	
	total	%	total	%	total	%	total	%	total	%
1	10	31,3	20	62,5	2	6,3	0	0	0	0

2	13	40,6	19	59,4	0	0	0	0	0	0
3	19	59,4	12	37,5	1	3,1	0	0	0	0
4	11	34,4	21	65,6	0	0	0	0	0	0
5	2	6,3	19	59,4	11	34,4	0	0	0	0
6	8	25	24	75	0	0	0	0	0	0
Rata-rata	32,83%		59,9%		7,3%		0%		0%	

Pada Tabel 4.11 merupakan hasil pengujian kuisioner yang telah dilakukan terhadap 32 orang. Untuk perincian pelaku kuesionernya dapat dilihat pada lampiran 2. Hal yang pertama dilakukan yaitu menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam sistem yang telah dibuat. Kemudian masyarakat diminta mencoba menggunakan sistem dan mengisi kuisioner yang ada. Sehingga didapatkan hasil bahwa rata-rata yang menjawab sangat setuju adalah 32,83%, setuju 59,9%, dan 7,3% Cukup setuju terkait dengan kemudahan dalam mengakses aplikasi, tampilan mudah di fahami, aplikasi berjalan dengan baik, membantu pengguna dalam menemukan informasi mengenai tempat ibadah dengan mudah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembangunan sistem yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

- 1) Sistem yang dibuat dapat menyampaikan informasi dan lokasi mengenai data lapangan bulu tangkis di Kota Mataram berbasis *web* yang dapat memberikan jalur perjalanan menuju lapangan bulu tangkis yang diinginkan dan dapat mengetahui persebaran lokasi lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram.
- 2) Dengan adanya sistem yang telah dibuat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam mengetahui informasi dan lokasi mengenai lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Mataram dan dapat membantu dinas terkait dalam mengelola data lapangan bulu tangkis yang ada dengan adanya fitur pendukung seperti fitur pencarian, serta fitur rute menuju lokasi lapangan bulu tangkis yang diinginkan dan kemudahan dalam mengakses aplikasi, tampilan mudah di fahami, serta aplikasi berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan hasil kuisioner yang diberikan pada Tabel 4.11 yang menunjukkan bahwa 32,83% sangat setuju, 59,9% setuju, dan 7,3% cukup setuju.

5.2 Saran

Dikarenakan masih banyak kekurangan dari penulis dalam mengembangkan sistem ini, terdapat beberapa saran untuk dapat membuat sistem ini menjadi lebih baik pada waktu yang akan datang, diantaranya:

- 1) Sebaiknya sistem yang dibuat disertai dengan fitur dua Bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk membantu pengguna sistem yang tidak berasal dari Indonesia.
- 2) Sistem tidak hanya diterapkan di Kota Mataram saja, melainkan dapat diterapkan di provinsi atau di kota-kota lainnya.

- 3) Sebaiknya sistem tidak hanya menyajikan data lokasi lapangan bulu tangkis saja, melainkan menyajikan data lokasi berbagai macam tempat olahraga lainnya seperti lapangan futsal, basket, tenis dan lain sebagainya.
- 4) Desain *interface* lebih dioptimalkan lagi terutama pada gradasi warna.
- 5) Tambahan untuk diadakannya fitur *event* di setiap lapangan bulu tangkis yang ada, contoh seperti *event* lomba yang ada di setiap lapangan guna untuk menambah daya tarik lapangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Satrio, Ari Kusyanti, Mahendra Data, and Et Al. 2011. "Database Entity Relationship Diagram." : 2–7.
<http://power.lecture.ub.ac.id/files/2015/03/Modul-Basis-Data-I-3-ERD.pdf>.
- Arifin, Muhammad, and R. Hendy Hendro Hs. 2017. "Perancangan Sistem Informasi Pusat Karir Sebagai Upaya Meningkatkan Relevansi Antara Lulusan Dengan Dunia Kerja Menggunakan UML." *IC-Tech XII(2)*: 42–49.
- Budi, Utama. 2019. "Aplikasi Peminjaman Dan Pengembalian Barang Menggunakan Rfid Dan Barcode Scanner Berbasis Web."
- Fazari, Muhamad, Imas Damayanti, Nur Indri Rahayu, and Et Al. 2017. "Hubungan Kecerdasan Inteleqtual (IQ) Dan Keterampilan Bermain Dalam Cabang Olahraga Bulu Tangkis." 02(01): 33–37.
- Hamsyah, Resa Septian. 2018. "RANCANG BANGUN APLIKASI GO-BAN UNTUK MENCARI DAN MEMANGGIL TEKNISI TAMBAL BAN MENGGUNAKAN GOOGLE MAPS API."
- Hendini, Ade. 2016a. "Pemodelan Uml Sistem Informasi Monitoring Penjualan Dan Stok Barang (Studi Kasus: Distro Zhezha Pontianak)." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 4(2): 108.
- . 2016b. "Pemodelan Uml Sistem Informasi Monitoring Penjualan Dan Stok Barang (Studi Kasus: Distro Zhezha Pontianak)." *JURNAL KHATULISTIWA INFORMATIKA* IV(2): 107–16.
- Irawan, Yuda, and Uci Rahmalisa. 2019. "Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru." *Journal of Technopreneurship and Information System* 2(19): 59–67.
- Kahlert, Tobias, and Kay Giza. 2016. "Visual Studio Code - Code Editing. Redefined." *Mikrosoft* 1(March): 1–26.
<http://download.microsoft.com/download/8/A/4/8A48E46A-C355-4E5C-8417-E6ACD8A207D4/VisualStudioCode-TipsAndTricks-Vol.1.pdf>.
- Kemendikbud. 2017. 2 Shuttlecock/Kock Menari Indah Di Udara *Shuttlecock/Kock Menari Di Udara*. Jakarta.


- Krismadi, Adi et al. 2019. "Pengujian Black Box Berbasis Equivalence Partitions Pada Aplikasi Seleksi Promosi Kenaikan Jabatan." *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi* 2(4): 155.
- Lestari, Raden Andriani. 2014. "Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Stratejik Pada Madrasah Aliyah D i Kabupaten Sukabumi." : 1–25.
- Masripah, Siti, and Linda Ramayanti. 2020. "Penerapan Pengujian Alpha Dan Beta Pada Aplikasi Penerimaan Siswa Baru." *Jurnal Swabumi* 8(1): 100–105.
- Nugroho, Widi Novian. 2017. "APLIKASI PENCARIAN MASJID TERDEKAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA."
- Perdana, Gladys Sukma. 2017. "Sistem Informasi Geografis Tempat Olahraga Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Web."
- Perdana, Rahmat Putra, Sugiyanto, Agus Kristiyanto, and Et All. 2018. "Faktor Fisik Dominan Penentu Prestasi Bermain Bulutangkis." *e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence* (1).
- Prasetyo, Dwi Yuli, and Apriyanto. 2019. "IMPLEMENTASI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) PENENTUAN TAMPAT IBADAH MASJID DI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU." *SISTEMASI* 8: 10–18.
- Ramlan, Fadel M., Eko Hadi Purwanto, Puspa Eosina, and Budi Susetyo. 2019. "Sistem Informasi Pemasaran Rumah Berbasis Web GIS (Studi Kasus: Perumahan Bukit Sakinah)." *Seminar Nasional Geomatika* 3: 433.
- Risdianto, Risdianto, Gita Indah Marthasari, Wildan Suharso, and Et Al. 2020. "Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Pemetaan Lokasi Pelatihan Sepakbola Di Kota Malang Menggunakan ArcGIS." *Jurnal Reppositor* 2(6): 701.
- Ritonga, Heri Syahputra, Deci Irmayani, Ramadhani Pane, and Et All. 2021. "Sistem Informasi Geografis (Gis) Pada Rumah Sakit Di Kabupaten

- Labuhanbatu Berbasis Web.” *JURTEKSI* VII(2): 227–35.
- Sasmito, Ginanjar Wiro. 2017. “Penerapan Metode Waterfall Pada Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal.” *Jurnal Informatika:Jurnal Pengembangan IT (JPIT)* 2(1): 6–12.
- Solichin, Achmad. “Pemrograman Web Dengan PHP Dan MySQL.” : 1–122.
- Standisyah, Rahmawati Erma, and Intannia Sari Restu. 2017. “Implementasi Phpmyadmin Pada Rancangan Sistem Pengadministrasian.” *Jurnal UJMC*, Volume 3, Nomor 2, Hal. 38 - 44 3: 38–44. <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/ujmc/article/download/467/251/>.
- Suhartini, Muhamad Sadali, Yupi Kuspandi Putra, and Et Al. 2020. “Sistem Informasi Berbasis Web Sma Al- Mukhtariyah Mamben Lauk Berbasis Php Dan Mysql Dengan Framework Codeigniter.” *infotek* 3(1): 79–84.
- Suryana, Oya. 2018. “Server Dan Web Server.” (August): 14–23.
- Sutabri, Tata. 2012. *KONSEP SISTEM INFORMASI*. ed. Inunk Nastiti. Yogyakarta.

LAMPIRAN

1) Tabel pelaku kuesioner :


a) Siapa yang telah menjawab




The screenshot shows a Google Form titled "Siapa yang telah menjawab?". The "Jawaban" tab is selected, displaying a list of 33 responses. Each response is an email address:

- satria.ricky48@gmail.com
- rickygodhand@gmail.com
- itha_phy@yahoo.com
- habiburrahman180798@gmail.com
- langitt27@gmail.com
- gramdhani66@gmail.com
- sakuramorizu@yahoo.com
- amalladamatayanti050398@gmail.com
- alifandirwanto@gmail.com


b) Seberapa tau kakak tentang Sistem Informasi Geografis ?




c) Apakah kakak suka bermain bulu tangkis ?




d) Kakak bermain bulu tangkis di lapangan atau dimana ?



- e) Berapa banyak informasi lokasi tempat lapangan bulu tangkis di Kota Mataram yang kakak tau ?



- f) Pentingkah menurut kakak, jika terdapat "Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Tempat Lapangan Bulu Tangkis di Kota Mataram" yang dapat membantu kakak dalam memenuhi kebutuhan aktivitas olahraga kakak?



- g) Jika suatu saat aplikasi tersebut tercipta, menurut kakak, perlu kah adanya fitur rute atau penunjuk arah dari titik awal menuju ke lokasi bulu tangkis yang diinginkan ?

BT - Google Formulir

Pertanyaan Jawaban 33

Lapangan bulu tangkis

Agar semakin banyak opsi pilihan lapangan

Jika suatu saat aplikasi tersebut tercipta, menurut kakak, perlukah adanya fitur rute atau penunjuk arah dari titik awal menuju ke lokasi bulu tangkis yang diinginkan ?

33 jawaban

Kategori	Persentase
Sangat Perlu	57,6%
Perlu	30,3%
Tidak Perlu	12,1%

Alasannya kak ?

33 jawaban

Udah ada google map

- h) Terakhir kak hehe, menurut kakak dampak dari aplikasi ini bakalan seperti apa ? memudahkan masyarakat kah atau gimana ?

BT - Google Formulir

Pertanyaan Jawaban 33

Karena sgt membantu bagi pengguna, terutama yg belum terbiasa dengan area sekitarnya

Karena bisa mencari lokasi melalui google maps

Seperti yang saya jelaskan di alasan sebelumnya, jika pemetaan dapat memudahkan pengguna, maka dibuatkanlah fitur rute atau penunjuk arah akan semakin memudahkan denouna untuk menemukan

Terakhir kak hehe, menurut kakak dampak dari aplikasi ini bakalan seperti apa ? memudahkan masyarakat kah atau gimana ?

33 jawaban

Kategori	Persentase
Membantu dalam mengetahui informasi dan lokasi mengenai lapangan Bulu Tangkis yang ada di Kota Mataram	93,9%
Tentu saja sangat memudahkan masyarakat, apalagi olahraga satu ini sangat diminati di Mataram	~3%
Gak terlalu berpengaruh sebenarnya	~3%


2) Tabel data MOS (*mean opinion score*)

a) Siapa yang telah menjawab


Screenshot of a Google Form titled "MOS BT - Google Formulir". The form has two sections: "Pertanyaan" (Question) and "Jawaban" (Answer). The "Jawaban" section shows a list of 32 responses under the question "Siapa yang telah menjawab?". The responses are:

- Email:
 - satria.ricky48@gmail.com
 - itha_phy@yahoo.com
 - langitt27@gmail.com
 - alfiandirizal@gmail.com
 - gerrykucing24@gmail.com
 - anatakhairunnisa68@gmail.com
 - novita04nurulf@gmail.com
 - ramaindrawan812@gmail.com
 - anakberantai@gmail.com
- Nama kak
32 jawaban


b) Apakah tampilan aplikasi mudah dipahami?




c) Apakah aplikasi mudah digunakan?




d) Apakah aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi dan lokasi mengenai lapangan bulu tangkis yang diinginkan?



e) Apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna?



f) Apakah aplikasi berjalan dengan baik?



- g) Apakah fitur yang disediakan dapat mempermudah pengaksesan aplikasi?

