

ITAM - Métodos Estadísticos para C.Pol y R.I.

Assignment 03

1. Es frecuente que a los auditores se les exija comparar el valor auditado (o de lista) de un artículo de inventario contra el valor en libros. Si una empresa está llevando su inventario y libros actualizados, debería haber una fuerte relación lineal entre dichos valores. Una empresa muestreó diez artículos de inventario y obtuvo los valores auditado y en libros que se dan en la tabla siguiente.

Artículo	Valor en libros (x_i)	Valor auditado(y_i)
1	9	10
2	14	12
3	7	9
4	29	27
6	45	47
7	109	112
8	40	36
9	238	241
10	60	59
11	170	167
12	1	250
13	30	780

Sección 1

1. Mediante el método de mínimos cuadrados encuentre los estimadores de los parámetros β_0 y β_1 . (Enuncie los supuestos que aplican).
2. Determine el valor de TSS, ESS, RSS R^2 , R^2 ajustada e interprete
3. Determine las varianzas de los estimadores ($\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$) y la covarianza ($\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$), determine $\hat{\sigma}^2$ y $\hat{\sigma}$ y qué concluye a partir de ello.
4. Realice una prueba de hipótesis para la correlación entre el valor en libros (x_i) y el valor auditado (y_i)
5. Realice una prueba de hipótesis para determinar si la β_0 y β_1 son significativas (solo con valor p)
6. Intervalo de confianza al 95% para β_0 y β_1
7. Prueba F
8. Predicción media cuando $x = 100$. Intervalo de confianza para la predicción media cuando $x^* = 100$
9. Intervalo de confianza para la predicción individual cuando $x^* = 100$
10. Muestra el valor medio de los residuos es 0 ($\sum_i \hat{\epsilon}_i = 0$), x es ortogonal a residuo, \hat{y} es ortogonal al residuo prueba

Sección 2 Dato atípico:

1. Elimina el dato atípico y vuelve a calcular las betas (β_0 y β_1)

Sección 3

1. Aplica la prueba Jarque Bera para normalidad

Bibliografía Wackerly. (2008). Estadística Matemática con Aplicaciones (7.a ed.). Cengage Learning.