DISEÑO DE UN **ALGORITMO** PARA PREDECIR EL ÉXITO EN LAS **PRUEBAS SABER PRO**





Presentación del equipo





Dennis Castrillon



Sebastian Castaño



Miguel Correa




Mauricio Toro



Diseño del Algoritmo








Algoritmo para construir un árbol binario de decisión usando C4.5. En este ejemplo, mostramos un modelo para predecir si uno debe o no adquirir un material específico en una compañía, dependiendo de la calidad del material, precio y relación con el proveedor.



División de un nodo





Esta división está basada en la condición "Estudiante trabaja?". Para ester caso la impureza de Gini del nodo de la izquierda es de 0.5 y para el nodo de la derecha es 0.41. Finalmente, la impureza de Gini ponderada es de 0.44




Complejidad del Algoritmo



Algoritmo (operación)	La complejidad del tiempo		
Insertar	O(n*m)		
Buscar	O(n*m)		
Borrar	O(n)		

	Conjunto 1		Conjunto 2		Conjunto 3	
Tipo	Test	Train	Test	Train	Test	Train
Consumo en MB	21,52	62,46	62,46	180,64	180,64	587,02

Complejidad en tiempo y memoria del algoritmo, en este caso n representa las filas del arreglo de arreglos en el que se almacenan los datos y m las columnas.





Modelo de Árbol de Decisión



```
Is punt matematicas >= 49.0?
--> True:
 Is punt fisica >= 45.0?
 --> True:
   Is punt ciencias_sociales >= 48.0?
   --> True:
     Is cole jornada == COMPLETA?
     --> True:
       Is cole caracter == TÉCNICO/ACADÉMICO?
         Is cole_depto_ubicacion == CESAR?
         --> True:
           Predict {'1': 1}
         --> False:
           Predict {'0': 5}
        --> False:
         Is fami_educacionpadre.1 == Primaria completa?
         --> True:
           Predict {'0': 2}
          --> False:
           Is cole_nombre_sede == INST TEC COLOMBO SUECO?
           --> True:
             Predict {'0': 1}
           --> False:
              Predict {'1': 9}
```

Un árbol de decisión para predecir el resultado del Saber Pro usando los resultados del Saber 11.

Características Más Relevantes



Matemáticas



Inglés



Ciencias sociales



Funciones

- ✓ Read Data: Lee el archivo CSV, almacena los datos en un arreglo de arreglos y depura el archivo.
- ✓ Division: Separa nodos falsos y verdaderos de acuerdo a la condición.
- √ Gini: Calcula la impureza para un nodo específico
- ✓ Info_gain: Calcula la impureza ponderada.
- ✓ Best_división: Selecciona la condición que mejor divide el conjunto, a través de la ganancia.
- ✓ Accuracy: Calcula la exactitud
- ✓ Tree: Construye el árbol
- ✓ Print tree: Dibuja el árbol





Métricas de Evaluación



	Conjunto 1		Conjunto 2		Conjunto 3	
	Test	Train	Test	Train	Test	Train
Cantidad datos	5000	15000	15000	45000	45000	135000

	Conjunto de datos 1	Conjunto de datos 2	Conjunto de datos 3
Exactitud	0.87	0.82	0.78


Métricas de evaluación obtenidas para los conjuntos de datos propuestos.






Consumo de tiempo y memoria













¡GRACIAS!