

Хэнтий аймгийн Засаг даргын тамгын газар Аймгийн Байгаль орчны газар Дадал сумын ИТХ, ЗДТГ



Хэнтий аймгийн Дадал сумын "Цээнэтэй" агнуурын бүс нутгийн нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт

> Улаанбаатар 2013 он

Гарчиг

Товч танилцуулга	4
Үндэслэл, шаардлага, шинэлэг тал	4
Зорилго, зорилтууд	5
Хугацаа	6
Оролцсон хүмүүс	6
Нэг. Бэлтгэл ажил	6
1.1. Цээнэтэй АБН-ийн төлөв байдал	6
1.2. Эзэмшил, ашиглалттай холбогдсон м	иэдээ10
1.3. Өмнөх агнуур зохион байгуулалтын а	ажлын танилцуулга10
1.4. Агнуур зохион байгуулалтын ажилд і	шаардагдсан техник
хэрэгслэлийн бэлтгэл	10
1.5. Газрын зураг бэлтгэл	11
1.6. Агнуур зохион байгуулалтыг гүйцэтгэ	эх ажлын хуваарь, хугацаа11
1.7. Хээрийн хайгуул судалгааны үед ме	эрдөгдөх журам, заавар,
аргачлал, маягт, бусад баримт бичгү	үүдийг бүрдүүлсэн байдал11
1.8. Хээрийн хайгуул судалгаанд шаарда	агдах ажиглах, бүртгэх,
тодорхойлох, байр зүйн зурагтай аж	иллах, хэрэглэх багаж,
техник хэрэгслэл, технологи, аргачла	алыг эзэмших дадлага
олгосон байдал	11
1.9. Захиалагчтай тохиролцсон агнуур зс	эхион байгуулалт хийх
нехцел, бусад асуудал	11
Хоёр. Хээрийн хайгуулын дүн	11
2.1. Арга зүй	11
2.1.1. Тархац байршил, эзэмшил нутг	ийн талбайг тогтоох12
2.1.2. Биологийн нөөц болон агнууры	н бүс нутгийг үнэлэх12
2.1.3. Анализ хийх	12
2.1.4. Нас хүйсийг тодорхойлох	13
2.2. Замлал	13
2.3. Хээрийн хайгуулын хугацаа	13
Гурав. Боловсруулалтын үр дүн	13

Популяцийн байдал		13
3.1.1.	Тархац нутаг	13
3.1.2.	Тоо, толгой	14
3.1.3.	Сүргийн бүтэц сүрэглэл,	15
2. Агі	нуурын нөөц, ашиглах болом	жит хэмжээ16
3.2.1.	Нөхөн үржил	16
3.2.2.	Агнуурын нөөц	17
Агнуу	рын бүс нутаг, популяцид	нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн үнэлгээ18
3.3.1.	Агнуурын бүс нутгийн үнэ	лгээ 18
3.3.2.	Агнуурын бүс нутгийн ойн	і туруутны популяцид
	нөлөөлж буй абиот	ик болон биотик хүчин зүйлүүд 18
. Агнуу	рын бүс нутгийг хариуцах	бүтэц, үйл ажиллагааны тогтвортой
бай	і́длыг хангах	19
. Агнуу	рын бүс нутгийн хамгаала.	птын менежмент20
в. Бус	ад	
Агнуу	/р зохион байгуулалтын за	рдал 20
Дүгнэ	лт	20
Зөвле	ЭМЖ	20
Ном з	үй	21
	3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 2. Агнуу 3.2.1. 3.2.2. Агнуу 3.3.1. 3.3.2 Агнуу бай . Агнуу В. Бус Агнуу Дүгнэ	3.1.1. Тархац нутаг 3.1.2. Тоо, толгой 3.1.3. Сүргийн бүтэц сүрэглэл, 2. Агнуурын нөөц, ашиглах болом 3.2.1. Нөхөн үржил 3.2.2. Агнуурын нөөц Агнуурын бүс нутаг, популяцид на 3.3.1. Агнуурын бүс нутгийн үнэ 3.3.2. Агнуурын бүс нутгийн ойн нөлөөлж буй абиот . Агнуурын бүс нутгийг хариуцах байдлыг хангах . Агнуурын бүс нутгийн хамгаалал

Хэнтий аймгийн "Цээнэтэй" орон нутгийн хамгаалалттай газрын нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт

Агнуур зохион байгуулалтад хамрагдсан зүйлүүд

- Бор гереес

<u>Бор гөрөөсний ангилал</u>: Бор гөрөөс нь туруутны баг (*Artiodactila Owen, 1848*), бугынхан овог (*Cervidae*), гөрөөсний төрлийн (*Capreolus*) туруутан.

<u>Тархац:</u> ОХУ, Казакстан, Хятад, Монгол, Бүнд Найрамдах Солонгос улс, БНАСАУ-д тархсан.

Монгол оронд ойн бүсийн нийт нутгаар тархсан. Тухайлбал. Хангай, Хэнтий, Хөвсгөлийн уулс, Их хянганы уулс болон Монгол алтайн зүүн хойд хэсгээр тархсан.

<u>Cmamyc</u>: Бор гөрөөс (*Capreolus pygargus* Pallas, 1771) нь Монгол улсад элбэг зүйл.

Бор гөрөөс нь Монголын хөхтний улаан дансанд "тархац нутаг уудам, популяцийн тоо хэмжээ буураагүй" гэж үнэлэгдэн, олон улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд "анхааралд өртөхөөргүй" гэж тэмдэглэгдсэн байна.

9-р сарын 1-ээс 12-р сарын 1 хүртэл агнахыг зөвшөөрдөг ("Амьтны тухай" хууль, 2012). Голлон ахуйн зориулалтаар зөвшөөрөл олгодог. Бор гөрөөсний тархац нутгийн 13 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамрагдсан байна (Хөхтний улаан данс, 2011).

<u>Ховордлын шалтгаан:</u> Мах, эврийг нь авч ашиглахаас гадна эмчилгээний зорилгоор зөвшөөрөл, хяналтгүй, хууль бусаар их агнадаг нь бүс нутгийн хэмжээнд ховордох шалтгаан болж байна.

Үндэслэл, шаардлага, шинэлэг тал

Ан амьтны нөөцийг тогтвортой хамгаалахад иргэд, нөхөрлөлийн сонирхлыг татахгүйгээр тэдний оролцоо хангалтгүй байх нь илэрхий юм. Иймээс агнуурын ховор зүйлүүдийн нөөцийг удаан хугацаанд тогтвортой, орон нутаг, иргэдэд өгөөжтэй, агнуурын амьтны санд хал багатай ашиглахын тулд агнуурын бүс нутгийг тогтоож баталгаажуулах шаардлагатай байдаг. Ийм агнуурын бүс нутагт нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтын дүнд үндэслэсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, "нутгийн иргэдэд түшиглэсэн" хэлбэрийн агнуурын менежментийг хэрэгжүүлснээр тэдний орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх

боломжтой бөгөөд улмаар зэрлэг амьтдын хамгаалалтад идэвхтэй оролцуулах боломж бүрдэнэ.

Дээрх зарчмын дагуу зэрлэг амьтны амьдрах орчныг хамгаалах зорилгоор хэд хэдэн орон нутгийн хамгаалалттай газрыг Дадал, Биндэр сумын нутагт байгуулсан байна.

2012 онд "Амьтны тухай" хууль батлагдаж агнуур зохион байгуулалтын тайлан дүгнэлтийг үндэслэн агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэхээр болов. "Агнуур зохион байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам"-ыг хуулийн өөрчлөгдсөн заалтууд, шинэ нөхцөлд зохицуулан шинэчлэн боловсруулж Засгийн газрын тогтоолоор баталсан байна.

Дээрх зарчим, шинэчлэгдэн өөрчлөгдсөн хууль, тогтоомжийг үндэс болгон "Цээнэтэй" АБН-т агнуур зохион байгуулалт хийх, менежментийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлыг Хэнтий аймгийн засаг даргын тамгын газарын захиалгаар "СиТиБи" ХХК 2013 онд гүйцэтгэлээ.

Зорилго, зорилтууд

Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутаг "Цээнэтэй" агнуурын бүс нутагт нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт хийх, агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан БОНХЯ-аар хэлэлцүүлэн батлуулах нь үндсэн зорилго юм.

Зорилтууд:

- А. Хээрийн судалгааны явцад
- 1. Цээнэтэй орчимд бор гөрөөсний нөөцийг тогтоох
- 2. Агнуурын нөөцийг тогтоох
- 3. Сургийн бутцийг тодорхойлох
- 4. Тархац байршлыг тогтоох
- 5. Цээнэтэй АБН-ыг хариуцан хамгаалж буй ТББ-ын төлөөллүүдтэй уулзаж зөвлөлдөх
 - Б. Боловсруулалтын явцад
- 6. "Цээнэтэй" агнуурын бүс нутагт хийсэн нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтын тайлан

7. Менежментийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан захиалагчид өгөх.

Хугацаа

Бэлтгэл ажил 2013 оны 8-р сарын 15-аас 20.

Хээрийн хайгуулын хугацаа 2013 оны 08-р сарын 20 –наас 9-р сарын 25.

Боловсруулалтын хугацаа -2013 оны 9-р сарын 26-ноос 10-р сарын 31

Хээрийн судалгаанд оролцогсод:

- 1. С.Амгаланбаатар -агнуур зохион байгуулалтыгн мэргэжлийн "СиТиБи" ХХК-ны агнуур зүйч
 - 2. Б.Отгонбаяр мөн ХХК-д агнуур зүйч
 - 3. Д.Мөнхбаатар мөн ХХК-д агнуур зүйч
 - 4. "Амирлангуй" ТББ-ын гишүүн
 - 5. Д.Чулуунбаатар жолооч

Нэг. Бэлтгэл ажил

1.1. "Цээнэтэй" АБН-ын газрын төлөв байдал

"Цээнэтэй" нь Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутагт орших ба Амьтны газар зүйн мужлалаар Умардын дэд их муж, Тайгын муж, Дорнод сибирийн дэд мужийн Хэнтийн тойрогт хамрагддаг.

<u>Газар зүйн байршил, газрын гадарга.</u> "Цээнэтэй" агнуурын бүс нутаг нь Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутагт оршдог.

Тухайн нутгийн ой, ус намаг бүхий уулс нь уулын нуга, ойт хээрийн ландшафт зонхилсон байх онцлогтой. Ойт нутгийн ландшафтын гол онцлог нь чийгшэл их байдаг.

1-р газрын зураг. Цээнэтэй АБН-ын байршил



2-р газрын зураг. "Цээнэтэй" агнуурын бүс нутаг



Дадал сумын нутагт гахай, бор гөрөөс, загас, агнуурын бүс нутгууд байгуулагдах санал гарсан ба "Цээнэтэй" агнуурын бүс нутагт голлон бор гөрөөс агнахаар төлөвлөсөн байна. Учир нь бор гөрөөс нь ахуйн зориулалтаар голлон агнагддаг.

1–р хүснэгт. "Цээнэтэй" агнуурын бүс нутгийн хилийн цэс

Nº	Тоот өндөрлөг	Lat	Long	Талбай
1	1182.3	111°46′18,422″ E	49°3′6,209″N	
2	Онон гол	111°49′14,055″ E	49°0′51,015″N	
3	Онон гол	111°47′33,126″ E	49°0′23,597″N	
4	Онон гол	111°46′26,409″ E	49°59′25,352″N	405.002
5	1152.0	111°46′22,575″ E	48°58′9,001″N	105.32 км ²
6	1196.1	111°45′20,476″ E	48°57′8,902″N	
7	914.7	111°44′16,156″ E	48°55′35,372″N	
	Баянханы модны			
8	үйлдвэрийн хойно	111°42′38,867″ E	48°54′6,966″N	
9	Онон гол	111°40′40,616″ E	48°53′42,369″N	
10	Онон гол	111°40′0,887″ E	48°52′32,460″N	
11	Онон гол	111°40′30,051″ E	48°51′53,535″N	
12	ис хN	111°38′14,505″ E	48°50′44,504″N	
13	Угалзуур голын урд	111°37′34,375″ E	48°52′56,264″N	
14	Баянцагаан	111°38′42,903″ E	48°54′31,046″N	
15	Хөндлөн булгын урд	111°39′21,576″ E	48°58′39,752″N	
16	1269.1	111°41′48,587″ E	48°58′9,796″N	
17	1294.1	111°44′25,148″ E	49°0′47,716″N	

Уур амьсгал

Уур амьсгалын хувьд эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Жилд орох хур тунадасны хэмжээ харьцангуй их 350-450 мм. Хур тунадасны дийлэнх нь зуны улиралд унадаг байхад тогтвортой цасан бүрхүүл XI сард тогтох ба V сарын сүүлээр ханзарч эхэлдэг байна. Агаарын харьцангуй чийгшил ихтэй. Уур амьсгал чийглэг, ус зүйн сүлжээ нилээд нягт гол горхи олон байх онцлогтой.

Хөрс, ургамалжилт

Хөрсөн бүрхэвч нь уулын хүрэн хөрснөөс ихэвчлэн бүрдэх боловч хар хүрэн, ойн саарал хөрс нилээд тархсан, уулын хар шороон ба хар хүрэн хөрстэй. Голуудын эхэн хэсгээр уулын ширэнгэт нугын хөрс тархах ба улалж, бушилж, хаг, хөвд ургана. Ургамлан нөмрөгт улалж - бушилж - улалж - үетэнт алаг өвс - дэгнүүлт үетэнт өндөр уулын хэв шинж зонхилно.

Нурууны зүүн хэсгийн ян сарьдаг бүхий газарт хаг, хөвд голлох ба хааяа өлөн өвс тааралдана. Ихэнх хэсэгт далан товч, тагийн гол гэсэр, түмэн навчит хувиланги, шарилж, навчит хувиланги, хэвтээ дэгд зэрэг ургамлаас бүрдэх алаг өвс - дэгнүүлт - үетэнт, дэгнүүлт - үетэн - алаг өвс бүхий бүлгэмдэл голлодог байна.

1.2. Эзэмшил, ашиглалттай холбогдсон мэдээ

Дадал ñóìûí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýãчäèéí 2006.03.15-ны өдрийн 02 òîîò òîãòîîëîîð "Цээнэтэй" орчмын тус сумын ойн сангийн 267, 295, 301-р хэсэглэл Баян булагийн ам, Цээнэтэйн булаг, Их Ёл-Уул, Амирлангуй уул çýðýã ãàçар 3999 бүхий ойн сан, нийт 4133 га талбайг ойн нөхөрлөлүүдэд 2010-2015 он хүртэл гэрээгээр эзэмшүүлэхээр тогтоосон байв.

Сумын Засаг дарга нь "Амарлингуй" нөхөрлөлийн ахлагчтай 2014-03-24-ний өдөр гэрээ байгуулж "Цээнэтэй" АБН-ийн 105,32 км² талбайг тус нөхөрлөлд 1 жилийн хугацаатай менежментийг нь хариуцуулахаар үүрэг хүлээлгэж Аймгийн БОГ-ын даргаар батлуулсан байна.

Тус ОНХГ нь баруун хойд талаараа Онон Балжийн БЦГ-ын "А" хэсэгтэй, зүүн хойд хэсгээрээ Онон Балжийн БЦГ-ын "Б" хэсэгтэй тус тус хиллэдэг. Иймд тус ОНХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг нь Онон Балжийн БЦГ, түүний орчны бүсийн болон зэргэлдээх ОНХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах шаардлага бий.

Энэ АБН-ын орчимд ан амьтан агнуулсан мэдээ байхгүй.

1.3. Өмнөх агнуур зохион байгуулалтын ажлын танилцуулга

"Цээнэтэй"-ын АБН-т агнуур зохион байгуулалт хийгдэж байгаагүй.

1.4. Агнуур зохион байгуулалтын ажилд шаардагдах техник

хэрэгслэлийн бэлтгэл

Агнуур зохион байгуулалтад шаардлагатай дараах техник хэрэгслэлийг бэлтгэв. Үүнд

- Дуран
- Спарингоскоп
- Зургийн аппарат
- GPS
- Бүртгэлийн хуудас
- ArcView 3.2 программ бүхий laptop
- Радио станц
- Rangefinder (зай тодорхойлогч)
- Компас

1.5. Газрын зураг бэлтгэл:

1:100000 болон 1:500000-ын масштабтай байр зүйн зураг бэлтгэсэн.

- 1.6. **Агнуур зохион байгуулалтыг гүйцэтгэх ажлын хуваарь, хугацаа**г тогтоож төлөвлөсөн хугацаандаа буюу 8-р сарын 20-оос 9-р сарын 25-нд ажилласан.
- 1.7. **Хээрийн хайгуул судалгааны үед мөрдөгдөх аргачлал, маягт, бусад баримт бичгүүд**ийг бүрдүүлж хайгуулд оролцогчдод танилцуулав. Тухайлбал "Ойн туруутны нөөц тогтоох аргачлал", шинэчлэн батлагдсан "Агнуур зохион байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам" зэргийг танилцуулж хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны зааварчлага өгөв. Ууланд хайгуул хийх үед цувран яваа хүмүүс бие биенийхээ дээрээс чулуу унагах, халтирч унах, мориноос унах зэргээр бэртэх нь түгээмэл байдаг тул анхааруулав.
 - 1.8. Хээрийн хайгуул судалгаанд шаардагдах ажиглах, бүртгэх, тодорхойлох, байр зүйн зурагтай ажиллах, хэрэглэх багаж, техник хэрэглэл, технологи, аргачлалыг эзэмших дадлагыг оролцогчдод сургаж эзэмшүүлсэн. Тухайлбал, тодорхой зайг баримжаалан болон "Rangefinder" ашиглан тодорхойлох, GPS, компас хэрэглэх, газрын зураг ашиглах, бүртгэл маягтуудыг бөглөх зэрэг дадлага эзэмшүүлэв.
- 1.9. Захиалагчтай тохиролцон агнуур зохион байгуулалт хийх нөхцөл, бусад асуудлыг гэрээндээ тусгав.

Хоёр. Хээрийн хайгуулын дүн

2.1. Арга зүй:

- 1. Бор гөрөөсний нөөцийг "Ойн туруутны нөөц тогтоох аргачлал" ашиглан тогтоов. Маршрутын болон талбайн буюу "block" аргыг хослуулан хэрэглэв. Хайгуулын замлалыг урьдчилан тогтоов. Бид зөвхөн АБН-т судалгаа хийх бөгөөд энэ нь харьцангуй том бус талбай тул сорилын талбайг санамсаргүй сонголтоор бус байршил нутгийн 80-аас доошгүй хувийг хамруулах зорилго тавьсан. Энэ нь "Агнуур зохион байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам"-д нийцэж байгаа юм. Газар зүйн мэдээллийн системийн ArcView программ, түүний өргөтгөлүүдийг ашиглан зураглал үйлдэв.
- 2. Бор гөрөөсний сүргийн бүтцийг тогтоохдоо нас хүйсийг бие гүйцсэн эр, эм, төл (янзага) гэж ангилав.
- 3. Нөхөн үржлийн чадавхийг тогтоохдоо нэгж эмд оногдох 1 настай бодгалийн харьцаагаар тогтоов.
- 4. Агнуурын нөөцийг тогтоохдоо биологийн нийт нөөц, нөхөн үржлийн чадавхи, хүйсний харьцаа, хүний дам ба шууд нөлөө зэргийг харгалзан тогтоов.
- 5. Агнуур зохион байгуулалтын тайлан боловсруулах, агнуурын бүсэд хэрэгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахдаа талуудын гаргасан саналыг харгалзав.

Захиалагчаас тавьж буй дараах шаардлагыг баримталсан:

"Агнуур зохион байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам"-ын заалтуудыг мөрдөв.

Орон нутгийн ан агнуур хариуцсан ажилтнууд, нөхөрлөлийн гишүүд, үр дүнг хэрэглэгчдийн төлөөлөгчдийг аль болох өргөн оролцуулж мэдээлэл өгөх, авах, сургахыг чухалчлав.

2.1.1. Тархац байршил, эзэмшил нутгийн талбайг тогтоох.

Бор гөрөөсний тархац, эзэмшил нутгийн талбайг тогтоохдоо газар зүйн мэдээллийн системийн ArcView 3.2 программ, түүний Spatial Analyst, Home range

зэрэг өргөтгөлүүдийг ашиглан, "хамгийн бага гүдгэрт олон өнцөгтийн арга" ба "kernel" гэсэн 2 аргаар тогтоов.

2.1.2. Биологийн нөөц болон агнуурын бүс нутгийг үнэлэх

Агнуурын амьтны биологийн нөөц болон агнуурын бүс нутгийг үнэлэхдээ ШУА-ийн биологийн хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлөөр баталсан "Ойн туруутны нөөцийг тогтоох" аргачлалыг ашиглав.

2.1.3. Анализ хийх

Статистик тооцооны болон газар зүйн мэдээллийн программ хангамжуудтай харилцан зохицсон, мэдээг чөлөөтэй хөрвүүлэх боломжтой байдаг тул боловсруулалтад SPSS, Excel зэрэг программ ашигласан.

2.1.4. Нас, хүйсийг тодорхойлох

Нас, хүйсийг өнгө зүс, биеийн хэмжээ, эвэр зэрэг шинжээр тодорхойлов.

2.2. Замлал, сорилын талбайн хэмжээ

"Цээнэтэй" агнуурын бүс нутаг нь 105.32 км² талбайтай. Нийтдээ 28.7 км урттай, дунджаар 3 км-ийн өргөн зурваст (хоёр талдаа дунджаар 1,5 км) ажиглалт хийсэн нь дээж талбайн хэмжээ ойролцоогоор 86.1 км² талбай болж байна.

Цээнэтэй агнуурын бүс нутаг нь 105.32 км². Дээж талбай нь агнуурын бүс нутгийн 81,7 % болж байна. Өөрөөр хэлбэл "Агнуур зохион байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам"-д нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт хийхэд агнуурын бүс нутгийн талбайн 80-аас доошгүй хувьд нь дээж талбайг сонгоно гэсэн нөхцөл биелэгдсэн байна.

2.3. Хээрийн хайгуулын хугацаа

Хээрийн хайгуул хийхдээ бор гөрөөсний нөөцийг тогтооход тохиромжтой хугацааг харгалзав.

Гурав. Боловсруулалтын үр дүн


3.1. Популяцийн байдал

3.1.1. Тархац нутаг

Бор гөрөөсний эзэмшил нутаг МСР буюу хамгийн бага гүдгэрт олон өнцөгтийн аргаар тогтооход 22.0 км² талбайтай байв.

Бор гөрөөсний эзэмшил нутгийг Kernel аргаар тогтоосон эзэмшил нутаг нь 95%-д 77.8 км^2 (50%-д 21.5 км^2) байна (*4-р газрын зураг*).

4-р газрын зураг. "Цээнэтэй" АБН-ийн бор гөрөөсний эзэмшил нутаг (MCP ба kernel)



3.1.2. Тоо, толгой

Бор гөрөөс

Бид "Цээнэтэй" АБН-т 86.0 км² дээж талбайд ажиглалт бүртгэл хийсэн нь АБН-ийн нийт талбайн 81,7 % болж байгаа юм. Нийтдээ 11 талбайд ажиглалт хийсний 6 талбайд бор гөрөөс тэмдэглэсэн. Дээж талбайдаа 9 бодгаль үзэж тэмдэглэсэн. Эндээс тооцоолж үзэхэд АБН-т 11-13 орчим бор гөрөөстэй байж болохоор үнэлэгдэж байна. Бид бор гөрөөсийг усанд бууж байхад нь болон энгэрийн багахан талбайд бэлчиж байхад нь мөн модон дотор хэвтэж байхад нь үзэж тэмдэглэсэн. Бидний бор гөрөөс ажигласан биотоп (энгэр, голын хөндий, ойн цоорхой) нь нийт АБН-ын 50 орчим хувь болж байна. Иймээс анхны үнэлгээ нь нөөцийн бүрэн илэрхийлж чадаж байна. Бидний судалгаа хийсэн газарт ойгоор бүрхэгдсэн талбай нь ойролцоогоор 50 орчим хувь байна.

3.1.3. Сүргийн бүтэц

Хээрийн хайгуулын явцад нийтдээ бор гөрөөсний 6 сүргийн 9 бодгаль тэмдэглэв. Сүргийн бүтэц нь гур:зүр:1 настай:янзага гэсэн дарааллаар **33.3:44.4:11.1:11.1** хувьтай байлаа (1-р диаграмм).



1-р диаграмм. "Цээнэтэй" АБН-ийн бор гөрөөсний сүргийн бүтэц

100 эхэд оногдох янзага нь тухайн популяцийн төлжилтийн хувийг илэрхийлдэг. Энд бид 4 зүр, 1 борлон, 1 янзага тэмдэглэсэн нь эх янзаганы харьцаа 100:25,0 **нөхөн төлжилт нь 25,0%**-тай байгааг илэрхийлж байна (2-р диаграмм). Энэ нь бор гөрөөсний популяцийн нөхөн үржилтэд хөндлөнгийн нөлөө бага боловч байсаар байгааг харуулж байна.

2-р диаграмм. Зүр, янзаганы харьцаа



Гур, зүрийн харьцаа тухайн популяцийн бүтэц хэвийн байгаа эсэхийг тодорхойлоход гол үзүүлэлт болдог. Энд гур, зүрийн харьцаа 1:1,3 байгаа нь улсын дундаж үзүүлэлттэй адил байна (3-р диаграмм).

 Гур зүрийн харьцаа

 5

 4

 3

 2

 1

 0

 Гур

 Зүр


3-р диаграмм. Гур, зүрийн харьцаа

3.2. Агнуурын нөөц, ашиглах боломжит хэмжээ

3.2.1. Нөхөн үржил

Популяцийн нөхөн үржлийн чадавхийг 100 эхэд ноогдох тухайн жилийн төл амьтны тооны харьцаагаар биш эх, 1 настай бодгалийн буюу бие даах чадвартай, хамгийн бага насны бодгалийн харьцаагаар тогтоох нь зүйтэй байдаг. "Цээнэтэй" орчимд бид бор гөрөөсний нэг 1 настай бодгаль тэмдэглэсэн. Эндээс харахад бор гөрөөсний популяцийн нөхөн үржлийн чадавхи 75,0%-тай байна (4-р диаграмм).

4-р диаграмм. Бор гөрөөсний нөхөн үржлийн чадавхи



3.2.2. Агнуурын нөөц

"Aãíóóðûí í°°ö" ãýæ àãíóóðûí àìüòíû áèîëîãèéí í°°ö°n õýâèéí °ñ°ëò, ¿ðæèëòèéã àëäàãäóóëàõã¿é àãíàõ, áàðèõ áîëîìæòîé òîî, õýìæýý болохыг "Амьтны аймгийн тухай" (2012) хуулинд тодорхойлсон байдаг.

Агнуурын нөөц нь амьтны зүйл бүрд ашиглалтын зорилгоосоо шалтгаалан өөр өөр аргачлалаар үнэлэгддэг. Тухайлбал махыг нь хэрэглэхээр туруутан амьтдыг, арьс, үсийг нь хэрэглэхээр мэрэгчид, махчдыг агнах бол хүйсийг харгалзах шаардлага гардаггүй. Иймд тухайн поїуляцийн нөхөн үржих боломжийг нь үндэслэн, хүйсний харьцааг харгалзаад бие гүйцсэн амьтдын тодорхой хувийг агнаж болно.

Сүргийн бүтцэд бие гүйцсэн бодгаль 77,8 % болж байна. Нийт нөөц нь 24 орчим гэж үнэлэгдсэн тул бие гүйцсэн бор гөрөөс 10-11 орчим байна. Ахуйн зорилгоор агнуулахад гурын эврийн хэмжээ зэрэг аль нэг онцгой үзүүлэлтийг илүү анхаарах шаардлагагүй байдаг. Иймд бие гүйцсэн бодгалиудаас агнуулахаар тооцох нь зүйтэй. Энэ АБН-т бор гөрөөсний нехөн үржлийн чадавхи нь 75,0%. Популяцийн бие гүйцсэн бодгалиудыг ийм хувь хэмжээгээр агнуулбал популяц өсөхгүй. Иймд байгалийн нөхцөлд зэрлэг махчин амьтдад өртөх болон бусад байгалийн хүчин зүйлүүдийн шалтгаануудыг тооцоод, агнасны дараа өсөлт явагдаж байхаар тооцвол жил бүр бие гүйцсэн 1-2 бор гөрөөсийг хүйс харгалзахгүй агнуулах боломжтой гэж үзэж байна. Энэ нь хууль бус агнуур зэрэг хүний сөрөг нөлөөллийг бүрэн зогсоосон үед хэрэгжих боломжтой. Харин хууль бус агнуур зэрэг хүний шууд ба дам нөлөөлөл зогсоогүй үед популяцийн бууралтыг тооцоход хүндрэлтэй тул агнуурын нөөцийг үнэлэх боломжгүй. Агнуурын нөөц тогтоогдоогүй үед ашиглалт боломжгүй. Иймээс хууль бус агнуурыг зогсоохын тулд ялангуяа хаврын улиралд хяналтыг сайн хийх шаардлагатай.

Харин агнуулахдаа "Орон нутгийнханд түшиглэсэн ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө", "Бизнесийн төлөвлөгөө" боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

3.3. <u>Агнуурын бүс нутаг, популяцид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн</u> үнэлгээ

3.3.1. Агнуурын бүс нутгийн үнэлгээ

"Цээнэтэй" АБН-г орчимын баруун талаар цөөнгүй малчин өрхүүд жилийн дөрвөн улирал байршдаг. Мөн хойд талаараа сумын төвтэй ойрхон байршдаг.

Эндээс харахад зэрлэг амьтны бэлчээрт нөлөө үзүүлэхүйц олон мал байхгүй, бэлчээрийн давхцал багатай нь харагдаж байна. Гэхдээ малчин өрхүүдийн нохой нь ан амьтдыг дайжуулахад бэлчээрийн давхцалаас илүү нөлөө үзүүлдэг.

"Цээнэтэй" орчимд ургамалжилт, бэлчээрийн даац, хүрэлцээний судалгааг мэргэжлийн байгууллага, хүмүүсээр хийлгэх шаардлагатай.

Бор гөрөөсөнд бэлчээрийн өрсөлдөгч зэрлэг амьтан, тухайлбал бусад зүйлийн ойн туруутан ховор. Гол дайсагнагч зүйл нь чоно боловч нөөц нь албан ёсоор үнэлэгдээгүй.

3.3.2. Агнуурын бүс нутагт нөлөөлж буй абиотик болон биотик хүчин зүйлүүд

А. Биотик хүчин зүйлүүдэд хүний нөлөө голлодог байна. "Цээнэтэй" орчмын нутагт багагүй ан хийдэг байна. Хэдийгээр нутгийн хүмүүс олон тоогоор агнадаггүй байж болох боловч тус бүс нутагт буугаар буудах, машин техникээр үргээх, гэрэлтүүлэх, хавар цусыг нь уух зорилгоор нас хүйс эр эмийг ялгалгүй агнадаг, мөн алтны уурхай хүнд техник дуу чимээ зэргээс дайжуулах нөлөө үзүүлдэг байна.

Аман мэдээнээс харахад бор гөрөөсийг хууль бусаар багагүй агнадаг бөгөөд энэ нь өсөлтийг сааруулах, нөөцийг цөөрүүлэх гол шалтгаан болно. Жишээ нь тус агнуурын бүс нутагт, биднийг хээрийн хайгуулаар явж байхад хоёр ч удаа хулгайн анчдийг тэмдгэлсэн.

"Цээнэтэй" АБН-ын нутгийн гүндээ айл өрх байхгүй онцлогтой, баруун болон урд, баруун хойд захаараа айл өрхтэй байх ба тус агнуурын бүс нутгийг хамгаалагч нөхөрлөлийн гишүүд энэ орчимд байршдаг байна. Иймд тусгайлан нутаг зааж хариуцуулалгүйгээр хамтдаа буюу ээлжээр эргүүл шалгалт хийх

зэргээр хамгаалах нь илүү зохимжтой. Мөн тус газарыг хамгаалж буй нөхөрлөлүүд түүний гишүүд, нутгийн иргэд нь зөвхөн ойн болон байгаль орчны чиглэлээр үйл ажилагаа явуулдаг учираас ан агнуурын тухай хууль тогтоомж, амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээ зэрэгийн талаар мэдээлэл дутмаг.

- Б. **Абиотик хүчин зүйлийн** нөлөө харьцангуй бага боловч цас их орох түймэр зэргээс болж хорогдоход нөлөө үзүүлдэг байна.
 - 3.4. Агнуурын бүс нутгийг хариуцах бүтэц, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах

"Цээнэтэй" АБН-ын гол зорилго нь ойн агнуурын амьтдын нөөцийг орон нутгийнхны оролцоотой хамгаалах, ашиглах явдал юм.

Агнуурын бүс нутаг төдийгүй үржлийн болон үр төлөө өсгөх үйл явагддаг бусад газруудад ч тодорхой хэмжээгээр хамгаалалтын арга хэмжээнд зардал гаргах хэрэгтэй.

Санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэр нь агнуурын бүс нутагт хамгаалалтын менежментийг хэрэгжүүлэх гол нөхцөл болно. Иймд ангаас орох мөнгийг хяналттайгаар зөвхөн агнуурын бүс нутгийн менежментийн зорилгод нь нийцүүлэн зарцуулах хэрэгтэй байдаг. Зуучлагч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээндээ орлогын үүсвэрийн талаар тодорхой оруулж хуримтлал үүсгэх боломжтой. Орон нутгийн агнуурын бүс нутгийг хариуцаж буй бүтэц нь (нөхөрлөл, холбоо) анчидтай зуучлагчаар дамжуулалгүй өөрсдөө гэрээ байгуулан үйлчилгээгээ бүрэн хариуцан явуулах нь орлогын тогтвортой, өсөн нэмэгдэх үүсвэртэй болох гол арга байж болно. Үүний тулд агнах зөвшөөрлийг өөрсдийн мэдэлд авах, ангийн маркетингийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх, харилцаа тогтоох болон бусад мэдлэг, туршлага хуримтлуулах шаардлагатай болох бөгөөд энэ нь ихээхэн цаг хугацаа шаардсан ажил байдаг.

Хамгийн сайн "агнуурын менежмент" нь хамгийн сайн "газрын менежмент" гэдэг зарчмыг баримтлах ёстой. Энэ нь санхүү, удирдлага зохион байгуулалтаас дутахгүй "тогтвортой ашиглалт"-ын гол нөхцөл болно.

Зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны тогтвортой, хариуцлагатай байдал

Өнөөдрийн байдлаар "Цээнэтэй" агнуурын бүс нутгийг хэд хэдэн нөхөрлөлүүдийн хариуцсан газарт хамаардаг. Ашиглалт бүр хяналттай хэрэгжих шаардлага тавьж байх ёстой. Энэ нь хууль бус үйлдлээс сэргийлнэ. Орон

нутгийнханд түшиглэсэн агнуурын менежмент хариуцлагатай хэрэгжих нь тогтвортой байдлын нэг нөхцөл болно.

3.5. Агнуурын бүс нутгийн хамгаалалтын менежмент ("Цээнэтэй" агнуурын бүс нутгийн агнуурын менежментий төлөвлөгөөг хавсаргав)

Дерев. Бусад

4.1. Агнуур зохион байгуулалтын зардал

Нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтыг Хэнтий аймгийн засаг даргын тамгын газар захиалж, санхүүжүүлэв.

Дугнэлт

- 1. "Цээнэтэй" АБН-т цөөн тоогоор 1-2 хүртэл тооны бор гөрөөсийг агнуулах боломжтой.
- 2. Хамгаалалтын шинэ бүтцийг оролцогчдын санал, сайн дурын үндсэн дээр ойрын үед бий болгон баталгаажуулах шаардлагатай.

Зөвлөмж

"Цээнэтэй" агнуурын бүс нутгийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дараах чиглэлийг төлөөлөл болгон сонгох нь зүйтэй, үүнд:

- 1. Бор гереес
- 2. ТББ-ын удирдлагын болон хамгаалалтын бүтцийг одоогийн нөхцөлд зохицуулан шинэчилж өөрчлөх.
- 3. Тус АБН-г орон нутгийн хамгаалалтад авах шаардлагатай
- 4. Хамгаалалтын менежментэд шаардлагатай орлогыг зөвхөн ангаас бүрдүүлэх боломжгүй тул мод, ойн дагалт баялагууд зэрэг байгалийн нөөцийн бусад баялгийг ашиглах боломжийг судлан хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.
- 5. Тус АБН-г хариуцаж буй нөхөрлөлүүдийн гишүүдэд ан агнуурын тухай хууль тогтоомжыг эзэмшүүлэх

Íом зүй

- 1. Àìãàëàíáààòàð Ñ.,2011. "Монгол дахь аãíóóð çîõèîí áàéãóóëàëòûí хөгжил", Монгол орны агнуурын амьтдын судалгаа, хамгаалал, ашиглалтын зарим асуудал, онол практикийн бага хурлын эмхтгэл, хууд. 109-114.
- 2. Àìãàëàíáààòàð Ñ. нар, 1991. "Хэнтий аймгийн агнуурын амьтдын нөөц, агнуурын эдэлбэр нутаг", бичмэл тайлан
- 3. "Амьтны аймгийн тухай" хууль (2012)
- 4. "Агнуур зохион байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам" Засгийн газрын тогтоолын хавсралт, 2011 он.
- 5. Äóëàìöýðýí Ñ., 1970. Ìîíãîë îðíû õ°õò°í àìüòàí òîäîðõîéëîõ áè÷èã. Óëñûí õýâëýë. ÓÁ.
- **6.** Äóëàìöýðýí Ñ., Äýëýíòíèé àíãèëàë ç¿é, àíãèëáàðûí ìîíãîë íýð òîìú¸î (ëàòèíìîíãîë-àíãëè-îðîñ). Óëñûí íýð òîìú¸îíû êîìèññûí ìýäýý. Óëààíáààòàð õîò. õ.72

"Цээнэтэй" АБН-ийн нарийвчилсан агнуур зохион

байгуулалтын тайлан бичсэн: С.Амгаланбаатар,

Б.Отгонбаяр