No Silver Bullet. Essence and Accidents in Software Engineering.

Gonzalo Castillo, Victoria Elizalde, Segio Gonzalez, Martín Page

FCEyN

Fred Brooks es Científico de la Computación e Ingeniero de Sofware. Recibió el Turing Award en 1999.

Introducción

• El paper No Silver Bullet. Essence and Accidents in Software Engineering. IEEE Computer, Abril de 1987.

Introducción

- El paper No Silver Bullet. Essence and Accidents in Software Engineering. IEEE Computer, Abril de 1987.
- Quienes Somos? Gonzalo Castillo, Victoria Elizalde, Sergio Gonzalez y Martín Page

Introducción

- El paper No Silver Bullet. Essence and Accidents in Software Engineering. IEEE Computer, Abril de 1987.
- Quienes Somos? Gonzalo Castillo, Victoria Elizalde, Sergio Gonzalez y Martín Page
- Y Brooks? Fred Brooks es Científico de la Computación e Ingeniero de Sofware. Recibió el Turing Award en 1999 y es conocido por haber escrito el libro The Mythical Man-Month, además de No silver bullet.

La metáfora

• Brooks compara un proyecto de software con un hombre lobo: algo inocente se transforma en un monstruo.

La metáfora

- Brooks compara un proyecto de software con un hombre lobo: algo inocente se transforma en un monstruo.
- Necesidad de una "bala de plata", algo que haga bajar costos y aumente productividad, confiabilidad y simplicidad.

La metáfora

- Brooks compara un proyecto de software con un hombre lobo: algo inocente se transforma en un monstruo.
- Necesidad de una "bala de plata", algo que haga bajar costos y aumente productividad, confiabilidad y simplicidad.
- Mayor dificultad del sofware: la especificación, diseño y testing de la estructura conceptual.

• *Dificultades Esenciales*: Inherentes a la naturaleza misma del software.

- Dificultades Esenciales: Inherentes a la naturaleza misma del software.
 - Complejidad: Intrínseca del software(escalabilidad, numeración de estados, comunicación).

- Dificultades Esenciales: Inherentes a la naturaleza misma del software.
 - **Complejidad**: Intrínseca del software(escalabilidad, numeración de estados, comunicación).
 - **Conformidad**: El software debe cumplir con limitaciones arbitrarias impuestas por personas y reglas de negocio.

- Dificultades Esenciales: Inherentes a la naturaleza misma del software.
 - Complejidad: Intrínseca del software(escalabilidad, numeración de estados, comunicación).
 - **Conformidad**: El software debe cumplir con limitaciones arbitrarias impuestas por personas y reglas de negocio.
 - Modificabilidad: El software siempre va a estar sujeto a cambios.

- Dificultades Esenciales: Inherentes a la naturaleza misma del software.
 - Complejidad: Intrínseca del software(escalabilidad, numeración de estados, comunicación).
 - **Conformidad**: El software debe cumplir con limitaciones arbitrarias impuestas por personas y reglas de negocio.
 - Modificabilidad: El software siempre va a estar sujeto a cambios.
 - **Invisibilidad**:El software es invisible e individualizable en el espacio. El software se intuye, pero no se ve.

- Dificultades Esenciales: Inherentes a la naturaleza misma del software.
 - Complejidad: Intrínseca del software(escalabilidad, numeración de estados, comunicación).
 - **Conformidad**: El software debe cumplir con limitaciones arbitrarias impuestas por personas y reglas de negocio.
 - Modificabilidad: El software siempre va a estar sujeto a cambios
 - **Invisibilidad**:El software es invisible e individualizable en el espacio. El software se intuye, pero no se ve.
- Dificultades accidentales: Dificultades no inherentes al sotware sino a su producción(Ej.Tipo de lenguaje de programación).

Lenguajes de Alto Nivel: Abstracciones conceptuales.
 Esconden complejidad accidental del programa compilado.

- Lenguajes de Alto Nivel: Abstracciones conceptuales.
 Esconden complejidad accidental del programa compilado.
- Time-Sharing: La posibilidad de compartir el tiempo de ejecución entre procesos combate el accidente de los programas batch.

- Lenguajes de Alto Nivel: Abstracciones conceptuales.
 Esconden complejidad accidental del programa compilado.
- Time-Sharing: La posibilidad de compartir el tiempo de ejecución entre procesos combate el accidente de los programas batch.
- Ambientes de desarrollo unificado: Combaten el accidente de tener aplicaciones que resuelven en forma individual las problemáticas comunes (bibliotecas integradas, formatos de archivos unificados, tuberías y filtros).

 Lenguajes de alto nivel y POO: LA jerarquización y abstracción(TADs) ataca tener enormes expresiones sintácticas.

- Lenguajes de alto nivel y POO: LA jerarquización y abstracción(TADs) ataca tener enormes expresiones sintácticas.
- Inteligencia Arificial y Sistemas Expertos: Conjunto de reglas de base y motor de inferencia para facilitar el desarrollo a principiantes.

- Lenguajes de alto nivel y POO: LA jerarquización y abstracción(TADs) ataca tener enormes expresiones sintácticas.
- Inteligencia Arificial y Sistemas Expertos: Conjunto de reglas de base y motor de inferencia para facilitar el desarrollo a principiantes.
- Programación Automática: A partir de especificaciones generar código. Inviable y poco generalizable.

- Lenguajes de alto nivel y POO: LA jerarquización y abstracción(TADs) ataca tener enormes expresiones sintácticas.
- Inteligencia Arificial y Sistemas Expertos: Conjunto de reglas de base y motor de inferencia para facilitar el desarrollo a principiantes.
- Programación Automática: A partir de especificaciones generar código. Inviable y poco generalizable.
- Programación Visual: Inviable por la invisibilidad del software.

- Lenguajes de alto nivel y POO: LA jerarquización y abstracción(TADs) ataca tener enormes expresiones sintácticas.
- Inteligencia Arificial y Sistemas Expertos: Conjunto de reglas de base y motor de inferencia para facilitar el desarrollo a principiantes.
- Programación Automática: A partir de especificaciones generar código. Inviable y poco generalizable.
- Programación Visual: Inviable por la invisibilidad del software.
- Verificación de Programas: Antes de la etapa de contrucción, lo cual reduce el proceso de testing. Muy importante la validación.

- Lenguajes de alto nivel y POO: LA jerarquización y abstracción(TADs) ataca tener enormes expresiones sintácticas.
- Inteligencia Arificial y Sistemas Expertos: Conjunto de reglas de base y motor de inferencia para facilitar el desarrollo a principiantes.
- Programación Automática: A partir de especificaciones generar código. Inviable y poco generalizable.
- Programación Visual: Inviable por la invisibilidad del software.
- Verificación de Programas: Antes de la etapa de contrucción, lo cual reduce el proceso de testing. Muy importante la validación.
- Entornos y herramientas: Facilitan el trabajo de los desarrolladores(Ej. reducen errores sintácticos).

• Comprar vs Contruir: Si la construcción de software es tan difícil, entonces compremoslo!!.

- **Comprar vs Contruir**: Si la construcción de software es tan difícil, entonces compremoslo!!.
- Prototipos y refinación de requerimientos: El cliente no sabe lo que quiere. Es muy importante el feedback.

- **Comprar vs Contruir**: Si la construcción de software es tan difícil, entonces compremoslo!!.
- Prototipos y refinación de requerimientos: El cliente no sabe lo que quiere. Es muy importante el feedback.
- **Desarrollo iterativo incremental**: Es imposible contruir el producto en su totalidad de manera inmediata.

- **Comprar vs Contruir**: Si la construcción de software es tan difícil, entonces compremoslo!!.
- Prototipos y refinación de requerimientos: El cliente no sabe lo que quiere. Es muy importante el feedback.
- **Desarrollo iterativo incremental**: Es imposible contruir el producto en su totalidad de manera inmediata.
- Buenos diseñadores: Buen diseñador = buen diseño.
 Fomentar el crecimiento de buenos diseñadores.

 Brooks fue un adelantado a su época, hace 20 años atrás tuvo visiones que incluso hoy en día tienen gran relevancia en el desarrollo del software.

- Brooks fue un adelantado a su época, hace 20 años atrás tuvo visiones que incluso hoy en día tienen gran relevancia en el desarrollo del software.
 - Validación usando prototipos.

- Brooks fue un adelantado a su época, hace 20 años atrás tuvo visiones que incluso hoy en día tienen gran relevancia en el desarrollo del software.
 - Validación usando prototipos.
 - Procesos iterativos incrementales(PU, Scrum).

- Brooks fue un adelantado a su época, hace 20 años atrás tuvo visiones que incluso hoy en día tienen gran relevancia en el desarrollo del software.
 - Validación usando prototipos.
 - Procesos iterativos incrementales(PU, Scrum).
 - Importancia de los buenos diseños.

- Brooks fue un adelantado a su época, hace 20 años atrás tuvo visiones que incluso hoy en día tienen gran relevancia en el desarrollo del software.
 - Validación usando prototipos.
 - Procesos iterativos incrementales(PU, Scrum).
 - Importancia de los buenos diseños.
- Reflexión del grupo: Comprar vs Construir ¿El futuro?