Operator Overloadings

Aşağıda UML diagramı verilen kesirli sayı sınıfını yazınız ve verilen main.cpp dosyası ile beraber derleyip çalıştırınız.

Kesirli Sayı UML Diagramı

KesirliSayi

- pay: int

- payda: int

+ KesirliSayi()

0 kesirli sayısını oluşturur (0/1)

+ KesirliSayi(pay: int, payda: int)

verilen parametrelere göre kesirli sayi oluşturur, oluşturulan kesirli sayıda payda eksi bir sayi olamaz (eski ise gerekli düzenlemeyi yapınız) ve oluşan kesirli sayi olabilecek en sade halde olmalıdır

+ KesirliSayi(tamsayi: int)

değeri tamsayi/1 olan kesirli sayıyı oluşturur

- paydaEsitle(ks: KesirliSayi&): void

parametre olarak gelen kesirli sayı ile kendisinin paydasını eşitler

- sadelestir(): void

kesirli sayıyı olabilecek en sade hale getirir

+ operator=(ks: KesirliSayi): KesirliSayi&

parametre olarak gelen kesirli sayının pay ve paydasını kendisine kopyalar

+ operator=(tamsayi: int): KesirliSayi&

kendisini parametre olarak gelen tam sayıya eşitler, yani işlem sonucunda kendisi tamsayi/1 değerini alır

+ operator+(ks: KesirliSayi): KesirliSayi

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı toplar, burada dikkat edilmesi gereken işleme giren kesirli sayılar üzerinde hiç bir değişiklik olmamalıdır

+ operator-(ks: KesirliSayi): KesirliSayi

kendisinden parametre olarak gelen kesirli sayıyı çıkarır, burada dikkat edilmesi gereken işleme giren kesirli sayılar üzerinde hiç bir değişiklik olmamalıdır

+ operator*(ks: KesirliSayi): KesirliSayi

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı çarpar, burada dikkat edilmesi gereken işleme giren kesirli sayılar üzerinde hiç bir değişiklik olmamalıdır

+ operator/(ks: KesirliSayi): KesirliSayi

kendisine parametre olarak gelen kesirli sayıyı böler, burada dikkat edilmesi gereken işleme giren kesirli sayılar üzerinde hiç bir değişiklik olmamalıdır

+ operator+=(ks: KesirliSayi): KesirliSayi&

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı kendisi üzerine toplar

+ operator-=(ks: KesirliSayi): KesirliSayi&

kendisinden parametre olarak gelen kesirli sayıyı çıkarır ve sonucu kendisi üzerine yazar

+ operator*=(ks: KesirliSayi): KesirliSayi&

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı kendisi üzerinde çarpar

+ operator/=(ks: KesirliSayi): KesirliSayi&

kendisine parametre olarak gelen kesirli sayıyı kendisi üzerinde böler

+ operator++(): KesirliSayi&

ön ek (prefix) artırma işlemi yapar (örn: ++ks), bu işlem kesirli sayıyı bir artırır

+ operator++(i: int): KesirliSayi

son ek (postfix) artırma işlemi yapar (örn: ks++), bu işlem kesirli sayıyının kendisini bir artırır, fakat artırılmamış halini döner

+ operator==(ks: KesirliSayi): bool

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı karşılaştırır, bu iki kesirli sayı birbirine eşitse true değilse false döner

+ operator!=(ks: KesirliSayi): bool

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı karşılaştırır, bu iki kesirli sayı birbirine eşitse değilse true eşitse false döner

+ operator<(ks: KesirliSayi): bool

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı karşılaştırır, kendisi küçükse true değilse false döner

+ operator>(ks: KesirliSayi): bool

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı karşılaştırır, kendisi büyükse true değilse false döner

+ operator<=(ks: KesirliSayi): bool

kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı karşılaştırır, kendisi

parametreden küçük eşitse true değilse false döner

- + operator>=(ks: KesirliSayi): bool kendisiyle parametre olarak gelen kesirli sayıyı karşılaştırır, kendisi parametreden büyük eşitse true değilse false döner
- + <<fri>+ <<friend>> operator>>(ist: istream&, ks: KesirliSayi&): istream& ist'den iki sayi alır, bunlardan birincisi pay ikincisi paydadır, bu pay ve paydayı kullanarak olabilecek en sade kesirli sayıyı oluşturur (örnek girdi: 4 6, oluşan kesirli sayi 2/3)
- + <<friend>> operator<<(ost: ostream&, ks: const KesirliSayi&): ostream& kesirli sayıyı pay/payda şeklinde ost'ye yazar
- + << friend>> test(expected: KesirliSayi, actual: KesirliSayi): bool main.cpp içerisinde kodları bulunmakta, tekrar tanımlamayınız, sadece friend function olarak ekleyiniz

Main Fonksiyon Kodu:

main.cpp dosyası ekte verilmiştir.

Örnek Ekran Çıktıları:

Örnek ekran çıktısı için ekteki **cikti.txt** dosyasına bakınız.