

Introducción a Docker y Kubernetes

UD 07. Caso práctico 03

- LazyDocker, interfaz Docker en consola



Autor: Sergi García Barea

Actualizado Enero 2026

Licencia



Reconocimiento – NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

Importante

Atención

Interesante

1. Introducción	3
2. Instalando "LazyDocker"	3
3. Iniciando y utilizando "LazyDocker"	3
4. Bibliografía	4

UD07. CASO PRÁCTICO 03

1. INTRODUCCIÓN

En este caso práctico vamos a instalar y probar “**LazyDocker**”, una interfaz para gestión de Docker desde consola, útil para servidores o para amantes de la consola. Su website oficial es <https://github.com/jesseduffield/lazydocker>.

2. INSTALANDO “LAZYDOCKER”

En la sección de su web <https://github.com/jesseduffield/lazydocker#installation> se definen distintas formas de instalar “**LazyDocker**”. En sistemas Linux recomendamos la siguiente:

En primer lugar, descargamos con “**curl**” el script de instalación y lo lanzamos con el comando:

```
curl https://raw.githubusercontent.com/jesseduffield/lazydocker/master/scripts/install_update_linux.sh | bash
```

En pantalla obtendremos algo similar a:

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ curl https://raw.githubusercontent.com/jesseduffield/lazydocker/master/scripts/install_update_linux.sh | bash
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
100    884    100    884    0     0    3322   0  --:--:-- --:--:-- --:--:--   3335
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
0         0     0      0    0     0     0     0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
100 4570k    100 4570k    0     0 2841k   0  0:00:01 0:00:01 --:--:-- 3557k
lazydocker
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

El script instala el binario descargado en el directorio \$HOME/.local/bin por defecto. Sin embargo, esto se puede cambiar estableciendo la variable de entorno DIR.

Si después de la instalación el comando no aparece disponible, es posible que necesites reiniciar sesión para que los cambios se apliquen. Si no quieres reiniciar, puedes ejecutarlo directamente con:

```
$HOME/.local/bin/lazydocker
```

3. INICIANDO Y UTILIZANDO “LAZYDOCKER”

Para poner en marcha “**LazyDocker**”, simplemente deberemos escribir lo siguiente en consola:

```
lazydocker
```

y nos aparecerá una interfaz similar a la que podemos observar en:

La interfaz admite tanto teclado como ratón. Para movernos por la interfaz, utilizaremos principalmente las siguientes teclas:

- **Tecla “Esc” y “q”**: saldremos de “*LazyDocker*”.
- **Teclas Izquierda y Derecha**: nos permiten movernos entre las distintas secciones de la interfaz.
- **Teclas Arriba y Abajo**: nos permiten movernos entre los distintos elementos de la sección en la que estemos.
- **Teclas Pg Up y Pg Down**: nos permiten hacer scroll en secciones con más texto que el mostrado en pantalla.
- **Tecla “x”**: nos muestra un menú relacionado con el elemento en el que estemos
 - Por ejemplo, si estamos en un contenedor, aparecen opciones relacionadas con él, como pararlo, eliminarlo, etc.
- **Tecla “b”**: nos muestra “bulk commands” (comandos generales).

Para verlo en marcha, tenéis disponible un sencillo videotutorial de 12 minutos en la siguiente URL <https://www.youtube.com/watch?v=NICqQPxwJWw>

4. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Docker Docs <https://docs.docker.com/>
- [2] LazyDocker <https://github.com/jesseduffield/lazydocker>