Projektowanie i wdrażanie systemów w chmurze

Lista zadań na ćwiczenia 03.12.18

- 1. Wybierz jeden z podsystemów składających się na CDN i przedstaw go w szczegółach (skupmy się na zagadnieniach, które nie pojawiły się na wykładzie):
 - 1. Mapping
 - 2. Transport (dla statycznych plików)
 - 3. Communication and control
 - 4. Data analysis
 - 5. Edge servers (delivery)
- 2. Omów algorytmy pomagające opracować rozmieszczenie geograficzne serwerów krańcowych. Jakie dane są przydatne w tym celu?
- 3. Przedstaw system informatyczny o cechach lub wyzwaniach zbliżonych do tych z CDN. W jaki sposób w tym systemie rozwiązywane są takie wyzwania? Omów komponenty, które tworzą jakiś konkretny system, ich skalowalność i odporność na awarie. Oprócz wyzwań związanych z projektowaniem architektury, zwróć uwagę na tematy algorytmiczne (tak jak np. problem wyznaczania odpowiedniej struktury systemu transportowego w celu optymalizacji jakości usługi dla użytkownika oraz całkowitego kosztu jej dostarczenia).
- 4. Porównaj i omów różnice pomiędzy:
 - a. RON (Resilient Overlay Network) i sterowanie przepływem ruchu na poziomie oprogramowania
 - b. BGP i rozwiązania sieciowe (wraz z modyfikacją oprogramowania w routerach/switchach). Jakie są korzyści z wyboru jednego lub drugiego?
- 5. Omów wyzwania w projektowaniu systemu transportowego dla streamingu wideo związane z:
 - a. wysoką dostępnością
 - b. brakiem przerw w transmisji
 - c. kosztami
 - d. przesyłaniem streamów oglądanych zarówno przez miliony jak i przez pojedyncze osoby
- 6. [2 pkt] Zaproponuj architekturę systemu zbierającego dane na temat zdarzeń zachodzących w systemie CDN. System to API z różnymi endpointami, na które przesyłane są zdarzenia takie jak na przykład:
 - użytkownik U pobrał obiekt ID należący do klienta C z serwera krańcowego ES znajdującego się w klastrze K rozpoczynając transmisję w czasie T0 i kończąc ją w czasie T1.
 - b. Obciążenie dla serwera krańcowego ES z ostatnich 5 minut wynosi: C% CPU, R% RAM, N% pasma sieciowego.

Weź pod uwagę dwie opcje na rozlokowanie serwerów krańcowych:

- 1. Wszystkie znajdują się w regionach jednego dostawcy spośród AWS, GCP i Azure
- 2. Serwery krańcowe znajdują się w regionach wielu (>5) różnych dostawców

Rozwiązanie powinno opierać się o usługi (dopuszczamy użycie zarówno takich prymitywnych usług jak EC2, jak również bardziej zaawansowanych, jak np. SQS) co najmniej jednego i co najwyżej dwóch dostawców spośród AWS, GCP i Azure. Jak będzie wyglądał system jeśli przyjmiemy założenie, że potrzebuje obsłużyć 5, 50 albo 500 tysięcy zdarzeń na sekundę?