IT & Mkt Team

아마존카 ARS API 관련 문서

최초: 2019. 12. 27

수정 : 2020. 01. 31



목차

- 1. ARS API 사용자 정보 조회
- 2. ARS API 차량번호 정보 조회
- 3. ARS API 영업관련 상담 신청
- 4. ARS API 알림톡(문자) 발송
- 5. 전송결과코드

1. ARS API 사용자 정보 조회



1. ARS API 사용자 정보 조회

GET /acar/ars/ars_api_ajax.jsp?search_type={phone_no}&number={number}&type={info} Host http://fms1.amazoncar.co.kr

* 아래 예시 URL로 접속하시면 데이터 확인이 가능합니다.

http://fms1.amazoncar.co.kr/acar/ars/ars api ajax.jsp?search type=phone no&number=01030309896&type=info

Request

7	설명	필수
search_type	전화번호를 통한 사용자 정보 조회. phone_no로 고정된 값	0
number	사용자 정보 조회에 사용되는 값. 전화번호	0
type	정보 조회 또는 메시지 발송에 사용되는 값. 정보 조회 시 info 고정	0



7	설명	타입
search_type	전화번호를 통한 사용자 정보 조회. phone_no로 고정된 값	String
gubun	phone : 고객 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여) dept : 고객 지점 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여) manager : 고객 관계자 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여)	String
code	성공여부 결과 값. 성공 200	String
client_id	고객의 고유 ID	String
car_no	차량번호(여러 건 조회 될 경우 return되는 값은 "", 이 경우 차량번호 인증)	String
car_no_enc	차량번호 URIEncoding(EUC-KR) 값	String
firm_nm	고객명	String
firm_nm_enc	고객명 URIEncoding(EUC-KR) 값	String
user_id	(정)담당자 고유 ID	String
user_nm	(정)담당자명	String
user_nm_enc	(정)담당자명 URIEncoding(EUC-KR) 값	String
user_m_tel	(정)담당자 연락처	String
user_id_1	(부1)담당자 고유 ID	String
user_nm_1	(부1)담당자명	String
user_nm_enc_1	(부1)담당자명 URIEncoding(EUC-KR) 값	String
user_m_tel_1	(부1)담당자 연락처	String
user_id_2	(부2)담당자 고유 ID	String
user_nm_2	(부2)담당자명	String
user_nm_enc_2	(부2)담당자명 URIEncoding(EUC-KR) 값	String
user_m_tel_2	(부2)담당자 연락처	String
rent_mng_id	계약관리번호(여러 건 조회 될 경우 return되는 값은 "", 이 경우 차량번호 인증)- <mark>추가</mark>	String
rent_l_cd	계약번호(여러 건 조회 될 경우 return되는 값은 "", 이 경우 차량번호 인증) - <mark>추가</mark>	String

2. ARS API 차량번호 정보 조회



2. ARS API 차량번호 정보 조회

GET /acar/ars/ars_api_ajax.jsp?search_type={phone_no}&number={number}&type={car_no} &car_no={car_no}&gubun={gubun}

Host http://fms1.amazoncar.co.kr

* 아래 예시 URL로 접속하시면 데이터 확인이 가능합니다.

http://fms1.amazoncar.co.kr/acar/ars/ars api ajax.jsp?search type=phone no&number=01030309896&type=car no&car no=9 763&gubun=manager

Request

7	설명	필수
search_type	전화번호를 통한 사용자 정보 조회. phone_no로 고정된 값	0
number	차량번호 정보 조회 시 사용되는 값. 전화번호	0
type	차량번호 정보 조회 시 사용되는 값. 정보 조회 시 car_no 고정	О
car_no	차량번호 정보 조회 시 사용되는 값. 입력한 차량번호 뒤 4자리 번호	0
gubun	차량번호 정보 조회 시 사용되는 값. 사용자 정보 인증 시 나온 gubun값	Ο



<i>3</i>	설명	타입	
search_type	전화번호를 통한 사용자 정보 조회. phone_no로 고정된 값	String	
gubun	phone : 고객 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여) dept : 고객 지점 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여) manager : 고객 관계자 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여)	String	
code	성공여부 결과 값. 성공 200	String	
client_id	고객의 고유 ID	String	
car_no	차량번호(여러 건 조회 될 경우 return되는 값은 "", 이 경우 차량번호 인증)	String	
car_no_enc	차량번호 URIEncoding(EUC-KR) 값	String	
firm_nm	고객명	String	
firm_nm_enc	고객명 URIEncoding(EUC-KR) 값	String	
user_id	(정)담당자 고유 ID	String	
user_nm	(정)담당자명	String	
user_nm_enc	(정)담당자명 URIEncoding(EUC-KR) 값	String	
user_m_tel	(정)담당자 연락처	String	
user_id_1	(부1)담당자 고유 ID	String	
user_nm_1	(부1)담당자명	String	
user_nm_enc_1	(부1)담당자명 URIEncoding(EUC-KR) 값	String	
user_m_tel_1	(부1)담당자 연락처	String	
user_id_2	(부2)담당자 고유 ID	String	
user_nm_2	(부2)담당자명	String	
user_nm_enc_2	(부2)담당자명 URIEncoding(EUC-KR) 값	String	
user_m_tel_2	(부2)담당자 연락처	String	
rent_mng_id	계약관리번호(여러 건 조회 될 경우 return되는 값은 "", 이 경우 차량번호 인증)- <mark>추가</mark>	String	
rent_l_cd	계약번호(여러 건 조회 될 경우 return되는 값은 "", 이 경우 차량번호 인증) - <mark>추가</mark>	String	

3. ARS API 영업관련 상담 신청

3. ARS API 영업관련 상담 신청

GET /acar/ars/ars_api_ajax.jsp?search_type={phone_no}&number={number} &type={consult}
 &gubun={gubun}&client_id={client_id}
 &firm_nm={%C1%D6%BD%C4%C8%B8%BB%E7+%C6%AE%B4%CF%C6%AE%B4%CF}

Host http://fms1.amazoncar.co.kr

Request

7	설명	필수
search_type	전화번호를 통한 사용자 정보 조회. phone_no로 고정된 값.	0
number	상담신청 등록 시 고객에게 연락하기 위한 값. 고객 전화번호. 미인증 고객의 경우 입력한 전화번호.	0
type	상담신청 등록 시 사용되는 값. 메시지 발송 시 consult고정.	0
gubun	phone : 고객 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여) dept : 고객 지점 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여) manager : 고객 관계자 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여)	이용고객O 미이용고객X
client_id	상담신청 등록 시 포함하기 위한 값. 고객의 고유 ID.	이용고객O 미이용고객X
firm_nm	상담신청 등록 시 포함하기 위한 값. 고객명 URIEncoding(EUC-KR) 값.	이용고객O 미이용고객X

7	설명	타입
code	성공여부 결과 값. 성공 200. 실패 400	String
result	성공 OK. 실패 FAIL	String

4. ARS API 알림톡(문자) 발송



4. ARS API 알림톡(문자) 발송

```
GET /acar/ars/ars_api_ajax.jsp?search_type={phone_no}&number={number}&type={msg_send}&send_type={send_type}
&gubun={gubun}
&client_id={client_id}
&firm_nm={user_nm_enc}
&user_id={user_id}
&user_nm={user_nm_enc}
&user_m_tel={user_m_tel}
&test_num={test_num}
&car_no={car_no_enc}
&rent_mng_id={rent_mng_id}
&rent_l_cd={rent_l_cd}
&origin_number={origin_number}
```

Host http://fms1.amazoncar.co.kr

* 아래 예시 URL로 접속하시면 자동으로 알림톡(문자)이 발송됩니다.

http://fms1.amazoncar.co.kr/acar/ars/ars api ajax.jsp?search type=phone no&number=01030309896&type=msg send&se nd_type=maint&gubun=manager&client_id=041083&firm_nm=%C1%D6%BD%C4%C8%B8%BB%E7+%C6%AE%B4%CF%C6%AE%B4%CF&user id=000320&user nm=%C0%CC%C8%A3%C1%D8&user m_tel=01063934725&test_num=01036736292&car_no=58%C8%A39763&rent_mng_id=069062&rent_l_cd=S619KUMR00121&origin_number=01036736292

^{*} 테스트 중으로 요청하지 않은 실제 고객에게 발송되면 문제가 될 수 있어, API 개발자 번호로 전송되도록 설정되어 있습니다. 실제 발송되는 문자 확인을 원하시면 반드시 test num에 알림톡을 전송 받을 핸드폰 번호를 입력해 주세요.



Request

₹	설명	필수
search_type	전화번호를 통한 사용자 정보 조회. phone_no로 고정된 값.	O
gubun	phone : 고객 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여) dept : 고객 지점 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여) manager : 고객 관계자 연락처 검색(장기렌트, 월렌트, 업무대여)	0
type	정보 조회 또는 메시지 발송에 사용되는 값. 메시지 발송 시 msg_send 고정.	0
send_type	accident : 교통사고 sos : 긴급출동 maint : 정비	0
client_id	메시지 전송 시 고객확인화면 링크에 포함하기 위한 값. 고객의 고유 ID.	О
firm_nm	메시지 전송 시 본문내용에 포함하기 위한 값. 고객명 URIEncoding(EUC-KR) 값	О
user_id	메시지 전송 시 고객확인화면 링크에 포함하기 위한 값. 담당자 고유 ID	Ο
user_nm	메시지 전송 시 본문내용에 포함하기 위한 값. 담당자명 URIEncoding(EUC-KR) 값	Ο
user_m_tel	메시지 전송 시 본문내용에 포함하기 위한 값. 담당자 연락처	Ο
test_num	메시지 전송 시 전달받을 연락처 번호(개발테스트용 parameter)	Х
car_no	메시지 전송 시 본문내용에 포함하기 위한 값. 고객 이용 차량번호 URIEncoding(EUC-KR) 값	О
rent_mng_id	계약관리번호 – <mark>추가</mark>	String
rent_l_cd	계약번호 – <mark>추가</mark>	String
origin_number	고객이 최초로 전화를 건 번호 – <mark>추가</mark>	String

7	설명	타입
code	성공여부 결과 값. 성공 200	String
result	OK	String

5. 전송결과코드



전송결과코드

코드값		설명	비고
200	성공		
400	실패		
401	search_type 없음		
402	number 없음		
403	search_type, number 없음		
404	실패		
405	type error		
500	데이터 없음		

- * 전송결과코드는 지속적으로 추가하고 있습니다. 추가 되는대로 관련내용 공유 드리겠습니다. 코드값 200이외에는 실패 입니다.
- * 내용 진행상황에 따라 파라미터는 추가 및 변경이 있을 수 있습니다. 이 부분 역시 추가 및 변경이 있을 경우 관련내용 공유 드리겠습니다.