Выполнил: Щепетов Дмитрий

Группа: ИУ5-32Б

Рубежный контроль №2 по дисциплине «Базовые компоненты интернет-технологий»

Вариант запросов: Б.

Вариант предметной области: 24.

Условия задания

- 1) Проведите рефакторинг текста программы рубежного контроля №1 таким образом, чтобы он был пригоден для модульного тестирования.
- 2) Для текста программы рубежного контроля №1 создайте модульные тесты с применением TDD фреймворка (3 теста).

Текст программы

Файл main.py (измененный под условия PK2)

```
from operator import itemgetter

'''Вариант Б.

1. «Книга» и «Глава» связаны соотношением один-ко-многим.
Выведите список всех связанных глав и книг, отсортированный по главам, сортировка по книгам произвольная.

2. «Книга» и «Глава» связаны соотношением один-ко-многим.
Выведите список книг с количеством глав в каждой книге, отсортированный по количеству глав.

3. «Книга» и «Глава» связаны соотношением многие-ко-многим.
Выведите список всех глав, у которых названия закачиваются на "ми", и названия их книг.

**Class book():

def __init__ (self, ID, name):
    self.id = ID # Номер книги
    self.name = name # Название книги
```

```
class chapter() :
    def __init__ (self, ID, chapter_name, chapter_page, book_ID):
        self.id = ID # Номер главы
        self.name = chapter_name # Название главы
        self.page = chapter_page # Номер страницы, где находится глава
        self.book_id = book_ID # Номер книги
class bookchapter() :
   def __init__ (self, book_ID, chapter_ID):
        self.book_id = book_ID # Номер книги
        self.chapter_id = chapter_ID # Номер главы
books = [
    book(1, 'Google Android. Программирование для мобильных устройств'),
    book(2, 'Java 2. Самоучитель'),
    book(3, '1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование'),
    book(4, 'Думай и богатей'),
    book(5, 'Возрождение бренда. Шесть принципов. Вдохните в свой бренд новую жизнь
вместе с McDonalds'),
    book(6, 'Горизонт событий'),
chapters = [
    chapter(1, 'Компоненты Android-приложения', 43,1),
    chapter(2, 'Управление деятельностями', 249,1),
    chapter(3, 'Ресурсы, активы и локализация приложений', 349,1),
    chapter(4, 'Все, что надо знать о программах', 14,2),
    chapter(5, 'Наследование', 203, 2),
    chapter(6, 'Объекты конфигурации', 80,3),
    chapter(7, 'Механизм Web-сервисов', 612, 3),
    chapter(8, 'Изумительная сила секрета доказывается фактами', 3,4),
    chapter(9, 'Шесть принципов возрождения бренда', 46,5),
    chapter(10, 'Принцип 2. Восстановление соответствия бренда запросам
потребителей', 68,5),
    chapter(11, 'Альфа Цефея', 2048,6),
chapters of books = [
    bookchapter(1, 1),
    bookchapter(1, 2),
    bookchapter(1, 3),
    bookchapter(2, 4),
    bookchapter(2, 5),
    bookchapter(3, 6),
    bookchapter(3, 7),
    bookchapter(4, 8),
    bookchapter(5, 9),
```

```
bookchapter(5, 10),
    bookchapter(6, 11)]
def task1(oneToMany):
    try:
        print (' '*35+'\n')
                                  |')
       print ('Задание Б1
        print ('__'*35+'\n')
        B1 = sorted(oneToMany, key = itemgetter(0))
        return B1
    except(TypeError):
        raise TypeError("Выражение должно быть типа list[tuple[str, int, str]]")
def task2(oneToMany):
    print ('__'*35+'\n')
                              |')
    print ('Задание Б2
    print ('__'*35+'\n')
    B2 = []
    for i in range(6):
        count_chap = list(filter(lambda j: j[2] == books[i].name, oneToMany))
        B2.append((books[i].name, len(count_chap)))
    B2 = sorted(B2, key=itemgetter(1), reverse=True)
    return B2
def task3(manyToMany):
    print ('__'*35+'\n')
                              |')
    print ('Задание БЗ
    print ('__'*35+'\n')
    B3 = []
    for i in manyToMany:
        if (i[0][-2:]=='ми'):
            B3.append(i)
    return B3
def main():
    # Соединение данных один-ко-многим
    oneToMany = [(chap.name, chap.page, book.name)
                    for book in books
                    for chap in chapters
                    if chap.book_id == book.id
    # Соединение данных многие-ко-многим
    manyToMany_temp = [ (book.name, chobs.book_id, chobs.chapter_id)
                        for book in books
                        for chobs in chapters_of_books
```

Файл modul_test.py (файл с модульными тестами с TDD)

```
import unittest
from unittest import main
from main import task1,task2,task3
class testiki(unittest.TestCase):
    def testik1(self):
        self.assertEqual(task1(
            [('Альфа Цефея', 2048, 'Горизонт событий'),
            ('Изумительная сила секрета доказывается фактами', 3, 'Думай и
богатей'),
            ('Объекты конфигурации', 80, '1С: предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование'),
            ('Управление деятельностями', 249, 'Google Android. Программирование
для мобильных устройств'),
            ('Все, что надо знать о программах', 14, 'Java 2. Самоучитель'),
            ('Наследование', 203, 'Java 2. Самоучитель'),
            ('Механизм Web-сервисов', 612, '1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование'),
            ('Ресурсы, активы и локализация приложений', 349, 'Google Android.
Программирование для мобильных устройств'),
            ('Компоненты Android-приложения', 43, 'Google Android. Программирование
для мобильных устройств')]),
            [('Альфа Цефея', 2048, 'Горизонт событий'),
            ('Все, что надо знать о программах', 14, 'Java 2. Самоучитель'),
            ('Изумительная сила секрета доказывается фактами', 3, 'Думай и
богатей'),
```

```
('Компоненты Android-приложения', 43, 'Google Android. Программирование
для мобильных устройств'),
            ('Механизм Web-сервисов', 612, '1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование'),
            ('Наследование', 203, 'Java 2. Самоучитель'),
            ('Объекты конфигурации', 80, '1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование'),
            ('Ресурсы, активы и локализация приложений', 349, 'Google Android.
Программирование для мобильных устройств'),
            ('Управление деятельностями', 249, 'Google Android. Программирование
для мобильных устройств')])
    def testik2(self):
        with self.assertRaises(TypeError) as err:
            task1([1,'str',1.0])
        self.assertEqual("Выражение должно быть типа list[tuple[str, int, str]]",
err.exception.args[0])
    def testik3(self):
        self.assertEqual(task2(
            [('Альфа Цефея', 2048, 'Горизонт событий'),
            ('Bce, что надо знать о программах', 14, 'Java 2. Самоучитель'),
            ('Изумительная сила секрета доказывается фактами', 3, 'Думай и
богатей'),
            ('Компоненты Android-приложения', 43, 'Google Android. Программирование
для мобильных устройств'),
            ('Механизм Web-сервисов', 612, '1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование'),
            ('Наследование', 203, 'Java 2. Самоучитель'),
            ('Объекты конфигурации', 80, '1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование'),
            ('Принцип 2. Восстановление соответствия бренда запросам потребителей',
68, 'Возрождение бренда. Шесть принципов. Вдохните в свой бренд новую жизнь вместе
c McDonalds'),
            ('Ресурсы, активы и локализация приложений', 349, 'Google Android.
Программирование для мобильных устройств'),
            ('Управление деятельностями', 249, 'Google Android. Программирование
для мобильных устройств'),
            ('Шесть принципов возрождения бренда', 46, 'Возрождение бренда. Шесть
принципов. Вдохните в свой бренд новую жизнь вместе с McDonalds')]),
            [('Google Android. Программирование для мобильных устройств', 3),
            ('Java 2. Самоучитель', 2),
            ('1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование', 2),
            ('Возрождение бренда. Шесть принципов. Вдохните в свой бренд новую
жизнь вместе с McDonalds', 2),
            ('Думай и богатей', 1),
            ('Горизонт событий', 1)])
    def testik4(self):
```

```
self.assertEqual(task3(
            [('Альфа Цефея', 'Горизонт событий'),
            ('Управление деятельностями', 'Google Android. Программирование для
мобильных устройств'),
            ('Изумительная сила секрета доказывается фактами', 'Думай и богатей'),
            ('Все, что надо знать о программах', 14, 'Java 2. Самоучитель'),
            ('Компоненты Android-приложения', 43, 'Google Android. Программирование
для мобильных устройств'),
            ('Механизм Web-сервисов', 612, '1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование'),
            ('Наследование', 203, 'Java 2. Самоучитель'),
            ('Объекты конфигурации', 80, '1C: предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование'),
            ('Принцип 2. Восстановление соответствия бренда запросам потребителей',
68, 'Возрождение бренда. Шесть принципов. Вдохните в свой бренд новую жизнь вместе
c McDonalds'),
            ('Ресурсы, активы и локализация приложений', 349, 'Google Android.
Программирование для мобильных устройств'),
            ('Шесть принципов возрождения бренда', 46, 'Возрождение бренда. Шесть
принципов. Вдохните в свой бренд новую жизнь вместе с McDonalds')]),
            [('Управление деятельностями', 'Google Android. Программирование для
мобильных устройств'),
            ('Изумительная сила секрета доказывается фактами', 'Думай и богатей')])
if __name__ == "__main__":
   main()
```

Результаты выполнения

```
PS C:\Users\Dima\Documents\tasks_c++\Python> & C:/Users/Dima/A
c++/Python/RK2/modul_test.py
....
Ran 4 tests in 0.001s

OK
PS C:\Users\Dima\Documents\tasks_c++\Python>
```