

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Kooperáció és gépi tanulás labor (vimim223)

Labor jegyzőkönyv

MÁTYÁS-BARTA CSONGOR (VYW0YR)

2014. OKTÓBER 10.

Tartalomjegyzék

1.	A mérés bemutatása	2
2.	Otthoni feladat 1 2.1. Leírás 2.2. Megoldás	2 2 2
3.	Otthoni feladat 2 3.1. Leírás 3.2. Megoldás	3 3
4.	Otthoni feladat 3 4.1. Leírás 4.2. Megoldás	3 3 4
5.	Otthoni feladat 4 5.1. Leírás 5.2. Megoldás	4 4
6.	Labor feladat 1 6.1. Leírás 6.2. Megoldás 6.2.1. A domain leírás 6.2.2. A probléma leírás 6.2.3. Eredmény	5 5 6 6 7 8
7.	Labor feladat 2 7.1. Leírás	9 9
8.	Összefoglalás	9

1. A mérés bemutatása

2. Otthoni feladat 1

2.1. Leírás

Az LPG tervkészítő runlpg.bat állományának megfelelő átírásával és futtatásával állítson elő olyan terveket (-speed és -quality opcióval is), melyek megoldják a labor weblapján (http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim223/felada Tervkeszites) található PDDL források közül legalább...

- "Hanoi Tornyai" problémát (3, 5, illetve 7 korong esetén)!
- "Műhold" probléma típusos, és numerikus változatát!

Hasonlítsa össze, és értelmezze a kapott megoldási terveket (minőség, futási idő, komplexitás szempontjából)! A kísérletezést a későbbi feladatokkal együtt dokumentálja a labor kapcsán leadandó jegyzőkönyvben (iscreenshot-okkal illusztrálva, igen bő magyarázattal és leírással).

2.2. Megoldás

PDDL	Mode	Time	Quality	
hanoi3	-n 1	0.03	8	-
hanoi3	-quality	0.41	7	
hanoi3	-speed	0.05	63	A feladat követelményének megfelelően futtattam az LPG
hanoi5	-n 1	19.28	31	
hanoi5	-quality	19.22	31	
hanoi5	-speed	19.36	31	
hanoi7 hanoi7	-n 1	32.97	127	
	-quality	37.25	127	
hanoi7	-speed	37.42	127	
műhold(típusos)	-n 1	0.03	9	
műhold(típusos)	-quality	0.05	9	
műhold(típusos)	-speed	0.05	10	
műhold(numerikus)	-n 1	27.58	749.32	
műhold(numerikus)	-quality	82.83	748.03	
műhold(numerikus)	-speed	27.58	748.03	

tervkészítőt. eredményeimet a fenti táblázatban összefoglalva. Megfigyelhetők a következők:

- A hanoi3 probléma esetében a -quality flag jelentősen megnövelte a futási időt, de sikerült a lépésszámot csökkenteni. Ezzel szemben a -speed flag jelentősen megnövelte a lépésszámot, az általa szolgáltatott terv leginkább egy brute-force megoldásra emlékeztet.
- A hanoi5, hanoi7 problémák esetében a különböző flag-ek használata nem hozott jelentős változást; a futási időt inkább a probléma komplexitása határozta meg.

3. Otthoni feladat 2

3.1. Leírás

Ismerkedjen meg alaposan a http://project.mit.bme.hu/vimim223/sites/XY elérésen található web-áruházakkal, majd informálisan (de röviden és tömören) foglalja össze a tapasztalatait:

- Milyen web-áruházak vannak?
- Milyen típusú termékeket árulnak?
- Mi jellemzi ezeket a termékeket?
- Milyen cselekvési lehetőségek vannak az egyes web-áruházakon belül és kívül?
- Milyen egyéb (akár gépi úton letölthető/feldolgozható) információk állnak még rendelkezésre? Például milyen CSV fájlok?

3.2. Megoldás

- a. Milyen web-áruházak vannak?
 A nekem rendelt weblapon három webáruház érhető el: vörös nagykereskedés, kék webáruház és zöld webshop.
- b. Milyen típusú termékeket árulnak?
 Mindhárom webáruház árul alaplapokat, processzorokat, memóriákat, videokártyákat, merevlemezeket,optikai meghajtókat és monitorokat.
- c. Mi jellemzi ezeket a termékeket?
 Ezeket a termékeket jellemzi a gyártó, ár, termékleírás, megbízhatóság, név, termékszám, a termék kategóriája.
- d. Milyen cselekvési lehetőségek vannak az egyes web-áruházakon belül és kívül?
 A webáruházakon kívűl megtekinthetjük a vásárolt terméleket, az új egyenlegünket. Letölthetjük a webshopok adatbázisát csv formátumban, továbbá ráléphetünk a webshopokra. A webshopok oldalán kosárba rakhatunk egy terméket, törülhetjük onnan, elküldhetjük a rendelést.
- e. Milyen egyéb (akár gépi úton letölthető/feldolgozható) információk állnak még rendelkezésre? Például milyen CSV fájlok?
 - Rendelkezésünkre áll a data.csv ami tartalmazza a következő információkat egy termékről: category;prodname;prodde Továbbá letölthető egy compat.csv, ami kompatibilis termékpárokat tartalmaza.

4. Otthoni feladat 3

4.1. Leírás

Indítsunk el Eclipse-ben egy JADE platform-ot, majd futtassuk az PlanExecutorAgent ágenst /jade/src/msc-lab01/planning_lab/Planner/testplan.SOL paraméterrel.

1. Mit tapasztalunk? Milyen hibákat dob a rendszer, és miért? Hogyan lehet kijavítani? [Tipp: nézzük meg a /jade/src/msclab01/planning_lab/csv könyvtárban található data.csv minta-termékkatalógusban, illetve az msclab01.planning_lab.PlanExecutorAgent.PlanExecutorAgent ágens interpretAction metódusában szereplő URL-eket tüzetesebben!!]

- 2. Pontosan mi történik az interpretAction metódus végrehajtása során (hogyan interpretálja az ágens a bemenő paraméterként megadott terv lépéseit)?
- 3. Futtassa újra az előbbi javítást követően PlanExecutorAgent ágenst, és ellenőrizze az immáron elvileg helyes működést! Megfelelően változott a web-áruházak állapota? Mit történt pontosan?

4.2. Megoldás

- 1. Az ágens forráskódjában az URL-eket kellett kijavítani, aszerint hogy melyik weboldal lett nekem rendelve. Konkrétan az "http://project.mit.bme.hu/vimim223/sites/00/webshops/shop1/?checkout=1" kellett átírni "http://project.mit.bme.hu/vimim223/sites/07/webshops/shop1/?checkout=1" re.
- 2. Az ágens két lépés típust képes végrehajtani: check-out és to-cart. Mindkét esetben egy url-t térít vissza, ami a konkrét végrehajtandó cselekvést reprezentálja. A check-out esetében a csv fájlból kikeresi azt az url ami a lépésben megadott webshophoz tartozik és a rendelés elküldését eredményezi. A to-cart lépés feldolgozása abból áll, hogy megkeresi a csv fájban a terméknév alapján azt az url-t ami a terméket hozzáadná a kosárhoz.
- 3. A fent említett javítás után az ágens sikeresen végrehajtotta a valós cselekvéseket is, vagyis kosárba tette a termékeket és leadta a rendelést.

5. Otthoni feladat 4

5.1. Leírás

Töltse le az Ön web-áruházainak teljes kínálatát tartalmazó data.csv termékkatalógust, majd az msclab01.planning_lab.CSVt osztály segédlet szerinti felhasználásával (és szükség szerint Microsoft Excel-lel is rásegítve) állítsa elő a letöltött data.csv-nek megfelelő teljes és mintaszerű... a. /jade/src/msclab01/planning_lab/csv/shopdict.csv és... b. /jade/src/msclab01/planning_lab/csv/proddict.csv szótárakat! c. Tesztelje az előállt szótárak helyességét a PlanExecutorAgent ágenssel a 3-as feladatban használt testplan.SOL terv megfelelő átírásával!

5.2. Megoldás

A termékszótár előállításához használt CSVtable meghívása: A shopdict.csv manuálisan lett előállítva, hiszen

```
run.bat msclab01.planning_lab.CSVtable data.csv proddict.pddl "2 2" "obj_" ";"
```

csak 3 üzlet van A testplan.SOL megfeleő módosítása után újra futtattam a PlanExecutorAgent-et, ami helyesen

```
PDDL object;Catalog shop
BLUE;blue
GREEN;green
RED;red
```

lefutott.



1. ábra. A valós akciók eredménye

```
INFO:

Agent container Main-Container@KacsaPC is ready.

planer_agent: planfile to be executed is Planner\testplan2.SOL

MODEL ACTION: ADD_TO_CART OBJ_15TBSAMSUNGHD154UISATAII32MBCACHEWINCHESTERECOGREEN HDD GREEN REAL ACTION: http://project.mit.bme.hu/vimim223/sites/07/webshops/shop2?addtocart=7751

MODEL ACTION: CHECK_OUT GREEN REAL ACTION: http://project.mit.bme.hu/vimim223/sites/07/webshops/shop2/?checkout=1

MODEL ACTION: ADD_TO_CART OBJ_1GB800MHZDDR2RAMGEILVALUESPD5 RAM BLUE REAL ACTION: http://project.mit.bme.hu/vimim223/sites/07/webshops/shop1?addtocart=7501

PlanExecutor agent planer_agent@KacsaPC:1099/JADE terminating...
Oct 9, 2014 11:41:50 PM jade.core.Runtime$1 run
INFO: JADE is closing down now.
```

2. ábra. Az ágens logja

6. Labor feladat 1

6.1. Leírás

Tegyük fel, hogy web-áruházainkban az adott keretek mellett minél olcsóbban szeretnénk hozzájutni egy minél jobb és megbízhatóbb számítógép konfigurációhoz (jelen esetben egy képernyőhöz, egy DVD olvasóhoz, egy HDD-hez, egy alaplaphoz, és egy vele kompatibilis CPU-hoz, videokártyához, és RAM-hoz)! Tegyük fel, hogy a többi szükséges elem már rendelkezésünkre áll (megfelelő billentyűzet, egér, ház, FDD, stb)...

- Modellezzük ezt a problémát PDDL nyelven! Hozzunk létre egy absztrakt, formális, PDDL 2.1-es domain- és probléma-leírást a Planner könyvtárban. A probléma- leírásban szereplő objektumokat és kezdeti tényeket az msclab01.planning_lab.CSVTable osztály segítségével generáljuk.
- Oldjuk meg az imént létrehozott problémát LPG-vel, és értelmezzük a kapott megoldási tervet gyakorlati végrehajthatóság szempontjából.

Finomítsuk tovább a PDDL leírást egészen addig, amíg az előálló terv összhangban nem lesz valósággal
(azaz addig, amíg a kapott terv lépéseit egyenként végre nem tudjuk hajtani manuálisan, és ennek eredménye valóban nem a legjobb, legolcsóbb, legmegbízhatóbb, kompatibilis számítógép konfiguráció).

6.2. Megoldás

6.2.1. A domain leírás

```
(define (domain webshop)
        (:requirements :strips :typing :fluent)
       (:types product type shop)
        (:predicates (compat ?p1 - product ?p2 - product)
                                                 (shopped_from ?s - shop)
                                                 (in_cart ?p - product)
                                                 (in_cart_type ?t - type)
                                                 (prod ?p - product ?t - type ?s - shop)
                                                 (compat_in_cart ?t1 - type ?t2 - type)
                                                 (checked_out ?s - shop)
        (:functions
                (reliability ?p - product)
                (price ?p - product)
                (total_reliability)
                (total_cost)
                (remaining_cash)
```

A megoldásomban három típust és ezeken pedig 12 kifejezést. A *product* típus egy terméket képvisel, amiről elmondhatjuk hogy:

- lehet vele compatibilis termék *compat* ?p1 product ?p2 product
- benne lehet már a kosárban in_cart ?p product
- van neki ára price ?p product
- van neki megbízhatósága reliability ?p product

Az type jelenti a termék típusát, de ezen kívűl hasznos volt annak a megvalósításában, hogy egy típusú termékből csak egyet vegyünk in_cart_type ?t - type illetve hogy a termékek kompatibilitás vizsgálatát compat_in_cart ?t1 - type ?t2 - type véghezvigyük. A shop típus segít abban hogy számon tartsuk melyik üzletből vesszük melyik terméket, illetve hogy melyik üzletekbő kell majd check-outot végrehajtani: shopped_from ?s - shop és checked_out ?s - shop. Ezenkívül még számon kellett tartanom a teljes árat, maradék pénzt és a teljes megbízhatóságot (total_cost, remaining_cash és total_reliability), amiket a tervkészítő az optimalizálási kritériumként fog használni. Az add_to_cart akció végzi egy termék kiválasztását és a kosárhoz adását. Egy terméket csak

akkor választunk ki, ha még nem választottunk egy azonos típusút ki, van elég pénzünk, illetve ha még nem hajtottunk végre check-outot az üzletből. Utóbbi vizsgálata biztosítja hogy csak azután adjuk le a rendelést, miután egy adott üzletnék már nem akarunk több terméket a kosárba tenni. Az akció végrehajtásakor bejelöljük hogy az adott termék és típusa belekerült a kosárba, módosítjuk a teljes árt, teljes megbízhatóságot és a maradék pénzt a termék adatainak megfelelően. Megjegyezzük azt is hogy az adott üzletből vásároltunk, így a végén le is kell adni a rendelést. A *check_compatibility* akció képes a *compat_in_cart*-t beállítani, aminek a beállítását

majd később a problémaleírásban megadhatunk célként. Csak akkor állítódik be, ha a kosárban levő két termék kompatibilis. Mint látható, maga a *compat_in_cart* a termék típusra vonatkozik, így lehetővé válik, hogy a cél definició általánosan csak típusok közötti kompatibilitást követeljen meg.

A *check_out* egyszerűen a rendelés leadást valósítja meg, jelezvén ezt a *checked_out* ?s kifejezésben, ami a problémaleírásban a célnál hivatkozható, így biztosítjuk, hogy minden üzletnek leadjuk a rendelést ahonnan terméket tettünk a kosarunkba.

6.2.2. A probléma leírás

```
(define (problem webshop1)
        (:domain webshop)
        (:objects
                        cpu hdd videocard display mainboard ram dvd - type
                        obj_22SamsungP2270HDLCDmonitorfekete obj_24Samsung2443NWLCDmonitorfekete obj_24LGW2453TQE
                        obj_24Samsung2463UWLCDmonitorfekete obj_26ASUSVW266HLCDmonitorfekete - produc
                        green red blue - shop)
        (:init
                (prod obj_MSIP45C51alaplapLGA775DDR3 mainboard red)
                (prod obj_26ASUSVW266HLCDmonitorfekete display blue)
                (= (reliability obj_MSIP45C51alaplapLGA775DDR3) 100)
                (= (reliability obj_26ASUSVW266HLCDmonitorfekete) 100)
                (= (price obj_MSIP45C51alaplapLGA775DDR3) 27355)
                (= (price obj_26ASUSVW266HLCDmonitorfekete) 98780)
                (compat obj_ASRockM3A790GXH128MalaplapAM3DDR3 obj_AMDPhenomIIX2550dobozosSocketAM3BlackEdition)
                (compat obj_MSIX48CPlatinumalaplapLGA775DDR3 obj_MSIN260GTXLightningBlackEdition1792M$DDR3PCIExp
```

```
(= (total_cost) 1)
  (= (remaining_cash) 120000)
  (= (total_reliability) 0)
)
```

A probléma leírás a lehetséges *type* egyedek definíciójával kezdődik, majd felsorolja az összes lehetséges terméket, végül magukat az üzleteket. Ezt követően következik az ismert tények listája, vagyis a termékek jellemzőinek a felsorolása(kategória, üzlet, megbízhatóság, ár, kompatibilitás). Végűl megadtuk a teljes ár, rendelkezésre álló pénz és teljes megbízhatóság kezdeti értékeit.

A feladat követelményeinek megfelelően, elvárjuk a tervkészítőtől, hogy egy olyan tervet adjon ahol veszünk minden termék típusból, az alaplap kompatibilis és minden üzletbe leadtuk a rendelést. Azt is megmondjuk, hogy ha lehetséges, optimizálja a tervet, hogy a legolcsóbb legmegbízhatóbb csomagot állítsa össze.

6.2.3. Eredmény

```
: Time 21.23
; Search time 0.39
; Parsing time 20.44
; Mutex time 0.39
; Quality 1.30
Time 21.23
    (ADD_TO_CART OBJ_MSIRADEON4830T2D512OC512MBDDR3PCIEXPRESS VIDEOCARD RED) [1]
0:
1:
    (ADD_TO_CART OBJ_MSIG31M3LV2ALAPLAPLGA775DDR2 MAINBOARD BLUE) [1]
2:
     (CHECK_COMPATIBILITY OBJ_MSIG31M3LV2ALAPLAPLGA775DDR2 OBJ_MSIRADEON483OT2D512OC512MBDDR3PCIEXPRE$S MAINBOARI
     (ADD TO CART OBJ 1GB800MHZDDR2RAMGEILVALUESPD5 RAM BLUE) [1]
     (CHECK_COMPATIBILITY OBJ_1GB800MHZDDR2RAMGEILVALUESPD5 OBJ_MSIG31M3LV2ALAPLAPLAPLGA775DDR2 RAM MAIN$OARD BLUE F
3:
     (ADD_TO_CART OBJ_22LGW2241SBFLCDMONITORFEKETE DISPLAY BLUE) [1]
     (ADD TO CART OBJ INTELCELERON24GHZDUALCORE1MBDOBOZOSSOCKET775E1600 CPU GREEN) [1]
4:
     (CHECK_OUT BLUE) [1]
5:
     (ADD_TO_CART OBJ_160GBHITACHI7200RPMSATAII8MBCACHEWINCHESTERHDP721016SLA380 HDD GREEN) [1]
5:
     (CHECK_COMPATIBILITY OBJ_INTELCELERON24GHZDUALCORE1MBDOBOZOSSOCKET775E1600 OBJ_MSIG31M3LV2ALAPLAPLGA775DDR2
     (ADD_TO_CART OBJ_LGDH16NS10RBBBSATADVDOLVASOFEKETEOEM DVD RED) [1]
6:
     (CHECK OUT GREEN) [1]
7:
     (CHECK_OUT RED) [1]
```

Amint látható, a tervkészítő sikeresen összeállított egy olyan lépéssorozatot, ami teljesíti a feladat követelmémyeit. A lépések manuálisan végrehajthatók ebben a sorrendben, jól működnek. Megjegyzendő, hogy a *CHECK_COMPATIBILITY* lépés úgymond kognitív lépés, tehát nincs valós megfelelője, az eredmény helyesség miatt volt rá szükség.

7. Labor feladat 2

7.1. Leírás

Indítsunk el Eclipse-ben egy JADE platform-ot, majd...


- Frissítsük az 1/c feladatban előállt PDDL leírásnak megfelelően az áruház- és termék-szótárat (illetve szükség szerint esetleg a termékkatalógust is)!
- Írjuk át a PlanExecutorAgent ágens interpretAction metódusát úgy, hogy képes legyen feldolgozni az 1/c feladatban előállt megoldási tervet!
- Futtassuk a PlanExecutorAgent ágenst az 1/c feladatban előállt megoldási tervvel, és foglaljuk össze, hogy mit tapasztaltunk! Mi kellene, hogy történjen elvben, és mi történik valójában? Helyes ez a működés?
- Mi okozhat még problémát elvileg helyes tervek gyakorlati végrehajtása során?

7.2. Megoldás

A PlanExecutorAgent minimális módosítása után az ágens sikeresen végrehajtotta az előző feladatban elkészített tervet.

3. ábra. Az ágens log részlete

8. Összefoglalás



4. ábra. A valós akciók eredménye