

```
In [1]: import pandas as pd
data=pd.read_csv("/home/placement/Downloads/fiat500.csv")
print(data)
```

```
1533 1534 sport 51 3712 11200 1
1534 1535 lounge 74 3835 112000 1
1535 1536 pop 51 2223 60457 1
1536 1537 lounge 51 2557 80750 1
1537 1538 pop 51 1766 54276 1
```

```
      lat lon price
0  44.907242 8.611560 8900
1  45.666359 12.241890 8800
2  45.503300 11.417840 4200
3  40.633171 17.634609 6000
4  41.903221 12.495650 5700
...      ...
1533 45.069679 7.704920 5200
1534 45.845692 8.666870 4600
1535 45.481541 9.413480 7500
1536 45.000702 7.682270 5990
1537 40.323410 17.568270 7900
```

```
[1538 rows x 9 columns]
```

```
In [2]: data.columns
```

```
Out[2]: Index(['ID', 'model', 'engine_power', 'age_in_days', 'km', 'previous_owners',
              'lat', 'lon', 'price'],
              dtype='object')
```

```
In [3]: data.head(10)
```

```
Out[3]:
```

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
0	1	lounge	51	882	25000	1	44.907242	8.611560	8900
1	2	pop	51	1186	32500	1	45.666359	12.241890	8800
2	3	sport	74	4658	142228	1	45.503300	11.417840	4200
3	4	lounge	51	2739	160000	1	40.633171	17.634609	6000
4	5	pop	73	3074	106880	1	41.903221	12.495650	5700
5	6	pop	74	3623	70225	1	45.000702	7.682270	7900
6	7	lounge	51	731	11600	1	44.907242	8.611560	10750
7	8	lounge	51	1521	49076	1	41.903221	12.495650	9190
8	9	sport	73	4049	76000	1	45.548000	11.549470	5600
9	10	sport	51	3653	89000	1	45.438301	10.991700	6000

In [4]: `data.tail(10)`

Out[4]:

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
1528	1529	lounge	51	2861	126000	1	43.841980	10.51531	5500
1529	1530	lounge	51	731	22551	1	38.122070	13.36112	9900
1530	1531	lounge	51	670	29000	1	45.764648	8.99450	10800
1531	1532	sport	73	4505	127000	1	45.528511	9.59323	4750
1532	1533	pop	51	1917	52008	1	45.548000	11.54947	9900
1533	1534	sport	51	3712	115280	1	45.069679	7.70492	5200
1534	1535	lounge	74	3835	112000	1	45.845692	8.66687	4600
1535	1536	pop	51	2223	60457	1	45.481541	9.41348	7500
1536	1537	lounge	51	2557	80750	1	45.000702	7.68227	5990
1537	1538	pop	51	1766	54276	1	40.323410	17.56827	7900

In [6]: `data.describe()`

Out[6]:

	ID	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
count	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000
mean	769.500000	51.904421	1650.980494	53396.011704	1.123537	43.541361	11.563428	8576.003901
std	444.126671	3.988023	1289.522278	40046.830723	0.416423	2.133518	2.328190	1939.958641
min	1.000000	51.000000	366.000000	1232.000000	1.000000	36.855839	7.245400	2500.000000
25%	385.250000	51.000000	670.000000	20006.250000	1.000000	41.802990	9.505090	7122.500000
50%	769.500000	51.000000	1035.000000	39031.000000	1.000000	44.394096	11.869260	9000.000000
75%	1153.750000	51.000000	2616.000000	79667.750000	1.000000	45.467960	12.769040	10000.000000
max	1538.000000	77.000000	4658.000000	235000.000000	4.000000	46.795612	18.365520	11100.000000

In [8]: `data.shape`

Out[8]: (1538, 9)

```
In [10]: data[['ID', 'price']].head(10)
```

```
Out[10]:
```

	ID	price
0	1	8900
1	2	8800
2	3	4200
3	4	6000
4	5	5700
5	6	7900
6	7	10750
7	8	9190
8	9	5600
9	10	6000

```
In [12]: data.groupby(['previous_owners']).count()
```

```
Out[12]:
```

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	lat	lon	price
previous_owners								
1	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389
2	117	117	117	117	117	117	117	117
3	23	23	23	23	23	23	23	23
4	9	9	9	9	9	9	9	9

Drop the columns

```
In [18]: data1=data.drop(['lat','ID'],axis=1)
print(data1)
```

	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lon	\
0	lounge	51	882	25000	1	8.611560	
1	pop	51	1186	32500	1	12.241890	
2	sport	74	4658	142228	1	11.417840	
3	lounge	51	2739	160000	1	17.634609	
4	pop	73	3074	106880	1	12.495650	
...	
1533	sport	51	3712	115280	1	7.704920	
1534	lounge	74	3835	112000	1	8.666870	
1535	pop	51	2223	60457	1	9.413480	
1536	lounge	51	2557	80750	1	7.682270	
1537	pop	51	1766	54276	1	17.568270	
	price						
0	8900						
1	8800						
2	4200						
3	6000						
4	5700						
...	...						
1533	5200						
1534	4600						
1535	7500						
1536	5990						
1537	7900						

[1538 rows x 7 columns]

```
In [19]: data2=data.drop('lon',axis=1)
print(data2)
```

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	\
0	1	lounge	51	882	25000	1	
1	2	pop	51	1186	32500	1	
2	3	sport	74	4658	142228	1	
3	4	lounge	51	2739	160000	1	
4	5	pop	73	3074	106880	1	
...
1533	1534	sport	51	3712	115280	1	
1534	1535	lounge	74	3835	112000	1	
1535	1536	pop	51	2223	60457	1	
1536	1537	lounge	51	2557	80750	1	
1537	1538	pop	51	1766	54276	1	

	lat	price
0	44.907242	8900
1	45.666359	8800
2	45.503300	4200
3	40.633171	6000
4	41.903221	5700
...
1533	45.069679	5200
1534	45.845692	4600
1535	45.481541	7500
1536	45.000702	5990
1537	40.323410	7900

[1538 rows x 8 columns]

```
In [17]: data['price'].sum()
```

```
Out[17]: 13189894
```

```
In [20]: data.iloc[0]
```

```
Out[20]: ID                1
         model            lounge
         engine_power      51
         age_in_days      882
         km              25000
         previous_owners    1
         lat            44.907242
         lon            8.61156
         price           8900
         Name: 0, dtype: object
```

loc()

```
In [35]: data2=data.loc[(data.model=='lounge')&(data.previous_owners==1)]
         data2
```

```
Out[35]:
```

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
0	1	lounge	51	882	25000	1	44.907242	8.611560	8900
3	4	lounge	51	2739	160000	1	40.633171	17.634609	6000
6	7	lounge	51	731	11600	1	44.907242	8.611560	10750
7	8	lounge	51	1521	49076	1	41.903221	12.495650	9190
11	12	lounge	51	366	17500	1	45.069679	7.704920	10990
...
1528	1529	lounge	51	2861	126000	1	43.841980	10.515310	5500
1529	1530	lounge	51	731	22551	1	38.122070	13.361120	9900
1530	1531	lounge	51	670	29000	1	45.764648	8.994500	10800
1534	1535	lounge	74	3835	112000	1	45.845692	8.666870	4600
1536	1537	lounge	51	2557	80750	1	45.000702	7.682270	5990

993 rows × 9 columns

```
In [36]: data3=data[data['km']<30000]
```

```
In [34]: data3
```

```
Out[34]:
```

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
0	1	lounge	51	882	25000	1	44.907242	8.61156	8900
6	7	lounge	51	731	11600	1	44.907242	8.61156	10750
11	12	lounge	51	366	17500	1	45.069679	7.70492	10990
12	13	lounge	51	456	18450	1	45.426571	11.78813	9700
15	16	lounge	51	1096	28200	1	45.697208	9.84597	9500
...
1522	1523	lounge	51	366	14618	1	45.707249	11.47760	10500
1526	1527	lounge	51	1705	23600	1	38.122070	13.36112	9300
1527	1528	pop	51	517	3000	1	40.748241	14.52835	9999
1529	1530	lounge	51	731	22551	1	38.122070	13.36112	9900
1530	1531	lounge	51	670	29000	1	45.764648	8.99450	10800

577 rows × 9 columns

sorting data on condition using sort()


```
In [58]: data.sort_values(by='model')
```

```
Out[58]:
```

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price	
	0	1	lounge	51	882	25000	1	44.907242	8.61156	8900
952	953	lounge	51	2009	35552	1	42.562832	12.64220	8900	
951	952	lounge	51	3684	78000	1	43.552910	10.31998	6500	
950	951	lounge	51	762	36463	1	41.107880	14.20881	10900	
949	950	lounge	51	790	32000	1	41.572239	13.33369	9490	
...	
1057	1058	sport	51	3500	60000	2	45.438301	10.99170	6900	
77	78	sport	51	2739	77149	3	44.754890	8.03190	7800	
172	173	sport	51	4077	124000	1	41.152061	15.08309	4250	
33	34	sport	51	3927	140000	2	40.755932	14.69019	5200	
775	776	sport	51	2588	51000	1	45.536591	10.23204	7900	

1538 rows × 9 columns

```
In [ ]:
```

```
In [ ]:
```