

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG

BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan bahan penolong yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
 - bahwa pengaturan terhadap Bahan Penolong dalam b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahan Penolong Golongan Enzim dan Golongan Penjerap Enzim dalam Pengolahan Pangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penggunaan Amonium Sulfat sebagai Bahan Penolong dalam Proses Pengolahan Nata de Coco sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan : 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 4. Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, dan/atau pembuatan makanan pengolahan, minuman.

- 2. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
- 3. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
- 4. Batas Maksimal Penggunaan Cara Produksi Pangan yang Baik yang selanjutnya disebut Batas Maksimal Penggunaan CPPB adalah konsentrasi Bahan Penolong secukupnya yang digunakan dalam Pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan.
- 5. Batas Maksimal Residu adalah konsentrasi maksimal residu Bahan Penolong yang diizinkan tertinggal pada Pangan dalam satuan yang ditetapkan.
- 6. Batas Maksimal Residu Cara Produksi Pangan yang Baik yang selanjutnya disebut Batas Maksimal Residu CPPB adalah jumlah residu yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah seminimal mungkin sebagai konsekuensi dari penggunaan bahan penolong menurut cara produksi pangan yang baik.
- 7. Kategori Pangan adalah pengelompokan Pangan berdasarkan jenis Pangan yang bersangkutan.
- 8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahan Penolong yang digunakan dalam proses pengolahan pangan harus:

- a. digunakan seminimum mungkin untuk mencapai efek yang diinginkan; dan
- b. ada upaya penghilangan residu dan/atau inaktivasi pada akhir proses pengolahan pangan.

BAB II

GOLONGAN DAN PENGGUNAAN BAHAN PENOLONG

Pasal 3

Pengaturan Bahan Penolong dalam proses pengolahan Pangan Olahan meliputi:

- a. golongan; dan
- b. penggunaan.

- (1) Golongan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. bahan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit;
 - b. bahan penjernih, penyaring, adsorben, dan/atau penghilang warna;
 - c. bahan tambahan untuk air pada ketel uap;
 - d. enzim;
 - e. flokulan (flocculating agent);
 - f. katalis;
 - g. nutrisi untuk mikroba;
 - h. pengontrol pertumbuhan mikroorganisme;
 - i. penjerap enzim;
 - j. resin penukar ion; dan
 - k. Bahan Penolong lainnya.
- (2) Golongan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis Bahan Penolong.

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang diizinkan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan penjernih, penyaring, adsorben, dan/atau penghilang warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang diizinkan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan tambahan untuk air pada ketel uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (1) Penggunaan Bahan Penolong golongan enzim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaiamana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Penggunaan Bahan Penolong golongan enzim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui proses rekayasa genetik dilakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penggunaan Bahan Penolong golongan flokulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Penggunaan Bahan Penolong golongan katalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang diizinkan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Penggunaan Bahan Penolong golongan nutrisi untuk mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaiamana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Penggunaan Bahan Penolong golongan pengontrol pertumbuhan mikroorganisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

Penggunaan Bahan Penolong golongan penjerap enzim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Penggunaan Bahan Penolong golongan resin penukar ion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Penggunaan Bahan Penolong golongan Bahan Penolong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Setiap Orang dilarang menggunakan Bahan Penolong untuk tujuan menyembunyikan:

- a. penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi
 Pangan yang baik untuk Pangan; dan/atau
- c. kerusakan Pangan.

- (1) Jenis dan golongan Bahan Penolong selain yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI hanya dapat digunakan sebagai Bahan Penolong setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kepala Badan berdasarkan penilaian keamanan Pangan.

BAB III PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU

- (1) Bahan Penolong yang digunakan dalam proses pengolahan Pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.
- (2) Persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan/atau persyaratan keamanan dan mutu lain yang diakui.
- (3) Selain memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Bahan Penolong golongan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit, jenis hidrogen peroksida dan natrium hipoklorit, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kadar maksimal hidrogen peroksida 35% (v/v) (tiga puluh lima persen volume per volume).
 - b. kadar maksimal natrium hipoklorit 15% (v/v) (lima belas persen volume per volume).
- (4)Persyaratan keamanan dan mutu Pangan (tara pangan/food grade) cioko dan gypsum harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu kalsium sulfat dalam sebagaimana tercantum Kodeks Makanan Indonesia.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Bahan Penolong golongan flokulan jenis nigari, dan golongan bahan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit jenis natrium hipoklorit harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagai berikut:

a. Nigari

- 1. Timbal (Pb) tidak lebih dari 2 mg/kg (dua miligram/kilogram);
- 2. Merkuri (Hg) tidak lebih dari 0,1 mg/kg (nol koma satu miligram/kilogram);
- 3. Arsen (As) tidak lebih dari 0,1 mg/kg (nol koma satu miligram/kilogram);
- 4. Kadmium (Cd) tidak lebih dari 0,5 mg/kg (nol koma lima miligram/kilogram);
- 5. Boraks dan Formalin tidak terdeteksi (menggunakan metode terbaru);
- 6. Magnesium (Mg) tidak kurang dari 0,7% (nol koma tujuh persen); dan
- 7. Klorida (Cl-) tidak kurang dari 2,0% (dua persen).

b. Natrium Hipoklorit

- 1. Timbal (Pb) tidak lebih dari 2 mg/kg (dua miligram/kilogram); dan
- 2. Merkuri (Hg) tidak lebih dari 1 mg/kg (satu miligram/kilogram).

- (1) Penggunaan Bahan Penolong dalam proses pengolahan Pangan harus diikuti dengan upaya penghilangan residu/inaktivasi pada Pangan.
- (2) Upaya penghilangan residu/inaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tertentu agar tersisa residu sekecil mungkin, sehingga tidak berfungsi lagi secara teknologi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
- (3) Cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemanasan;
 - b. pengaturan pH menggunakan BTP pengatur keasaman yang dizinkan dan diikuti dengan penyaringan atau sentrifugasi;

- c. penyaringan;
- d. pengangkatan; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai.

Jenis BTP yang penggunaannya sebagai Bahan Penolong pada pengolahan Pangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak ditambahkan langsung pada produk pangan akhir;
- hasil analisis tidak terdeteksi atau tidak melebihi batas maksimal residu yang diizinkan di produk pangan akhir; dan
- c. dapat dibuktikan secara teknologi berfungsi sebagai bahan penolong dalam proses pembuatan pangan.

BAB IV

LABEL

Pasal 21

Pelabelan Bahan Penolong yang diperdagangkan kepada konsumen akhir harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PRODUKSI, PEMASUKAN, DAN PEREDARAN BAHAN PENOLONG

- (1) Setiap Orang wajib menjamin Bahan Penolong yang diproduksi, dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.
- (2) Ketentuan mengenai produksi, pemasukan, dan peredaran Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Penolong dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Bahan Penolong dan Pangan yang menggunakan Bahan Penolong yang telah memiliki persetujuan pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Badan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penggunaan Amonium Sulfat sebagai Bahan Penolong dalam Proses Pengolahan Nata de Coco (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 783); dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahan Penolong Golongan Enzim dan Golongan Penjerap Enzim dalam Pengolahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 820),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1213

Salinan Sesuai dengan Aslinya BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ıkum dan Organisasi,

BADAN POM Riati Anggriani

LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

BAHAN PENOLONG GOLONGAN BAHAN PEMUCAT, PENCUCI, DAN/ATAU PENGELUPAS KULIT YANG DIIZINKAN

Bahan Pemucat, Pencuci, dan/atau Pengelupas Kulit adalah bahan yang dapat digunakan untuk membantu proses pemucatan (mengurangi warna), pencucian, dan/atau pengelupasan kulit yang dapat menjadikan Pangan tampak lebih cerah atau lebih putih dan bersih.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

No.	Jenis Bahan Pem dan/atau Peng	INS	Nomor	Batas Maksimal	
	Nama dalam Bahasa Indonesia	INS	CAS	Residu (mg/kg)	
1.	Hidrogen peroksida	Hydrogen peroxide	-	7722-84-1	5
2.	Natrium hipoklorit	Sodium hypochlorite	-	7681-52-9	1 (sebagai klorin)
3.	Natrium hidroksida	Sodium hydroxide	524	1310-73-2	СРРВ

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN BAHAN PENJERNIH, PENYARING, ADSORBEN, DAN/ATAU PENGHILANG WARNA YANG DIIZINKAN

Bahan Penjernih, Penyaring, Adsorben, dan/atau Penghilang Warna adalah Bahan Penolong yang ditambahkan atau digunakan untuk membantu proses penjernihan, penyaringan, penyerapan, dan/atau penghilangan warna selama pengolahan Pangan.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

No.	Jenis Bahan Penjernih, Penyaring, Adsorben, dan/atau Penghilang Warna		INS	Nomor CAS	Batas Maksimal
110.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	1113	Nomor CAS	Residu (mg/kg)
1.	Agar-agar	Agar	406	9002-18-0	СРРВ
2.	Albumin	Albumin	_	977005-72-3	СРРВ
3.	Bentonit	Bentonite	-	1302-78-9	СРРВ
4.	Dimetildialkil- amonium klorida	Dimethyldialkyl- ammonium chloride	-	7398-69-8	< 1 mg/kg hanya digunakan untuk pembuatan gula kristal
5.	Ekstrak tanin bubuk	Tannin powder extract	-	-	СРРВ
6.	Fuller's earth	Fuller's earth	-	8031-18-3	СРРВ
7.	Gelatin	Gelatin	428	9000-70-8	СРРВ
8.	Kalium kaseinat	Potassium caseinate	-	68131-54-4	СРРВ
9.	Kalsium hidroksida	Calcium hydroxide	526	1305-62-0	СРРВ
10.	Kalsium karbonat	Calcium carbonate	170(i)	471-34-1	СРРВ
11.	Kalsium oksida	Calcium oxide	529	1305-78-8	СРРВ

No.	Jenis Bahan Penjernih, Penyaring, Adsorben, dan/atau Penghilang Warna Nama dalam Bahasa Indonesia Nama dalam Bahasa Inggris		INS	Nomor CAS	Batas Maksimal
NO.			1113	Nomor CAS	Residu (mg/kg)
12.	Kaolin	Kaolin	_	1332-58-7	СРРВ
13.	Karbon tanaman (diaktivasi/tidak diaktivasi)	Vegetable carbon (activated/ unactivated)	153	7440-44-0	СРРВ
14.	Kasein	Casein	-	9000-71-9	СРРВ
15.	Kitin	Chitin	_	1398-61-4	СРРВ
16.	Kitosan	Chitosan	_	9012-76-4	СРРВ
17.	Magnesium asetat	Magnesium acetate	-	16674-78-5 (tetrahydrate)	СРРВ
				142-72-3	
				(anhydrous)	
18.	Montmorilonit	Acid clays of montmorillonite	-	1318-93-0	СРРВ
19.	Natrium kaseinat	Sodium caseinate	-	9005-46-3	СРРВ
20.	Perlite	Perlite	-	93763-70-3	СРРВ
21.	Polietilen	Polyethylene	-	9002-88-4	СРРВ
22.	Polipropilen	Polypropylene	-	9003-07-0	СРРВ
23.	Kalium tartrat	Potassium tartrate	-	-	СРРВ
24.	Sekam	Rice hull	-	-	СРРВ
25.	Selulosa	Cellulose	-	-	СРРВ
26.	Silika (koloid/sol)	Silica (Colloidal/sol)	-	-	СРРВ
27.	Tanah diatome	Diatomaceous earth	-	61790-53-2 (Natural and calcined powder) 68855-54-9 (Flux- calcined)	СРРВ

No.	Jenis Bahan Penyaring, Adso Penghilan	INS	Nomor CAS	Batas Maksimal	
110.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	INS	Nomor CAS	Residu (mg/kg)
28.	Tanah liat/ lempung	Bleaching earth	-	-	СРРВ

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN BAHAN TAMBAHAN UNTUK AIR PADA KETEL UAP (*BOILER WATER ADDITIVES*) YANG DIIZINKAN

Bahan Tambahan untuk Air pada Ketel Uap atau *boiler water additives* adalah bahan yang ditambahkan untuk meningkatkan titik didih air dalam ketel uap sehingga uap air yang akan kontak dengan Pangan memiliki suhu yang lebih tinggi.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

No.	Jenis Bahan Ta Air pada I (boiler wate	INS	Batas Maksimal Residu	
	Nama dalam Bahasa Indonesia		(mg/kg)	
1.	Kalium alginat	Potassium alginate	402	СРРВ
2.	Kalium karbonat	Potassium carbonate	501(i)	СРРВ
3.	Kalium tripolifosfat	Potassium tripolyphosphate	451(ii)	СРРВ
4.	Natrium alginat	Sodium alginate	401	СРРВ
5.	Natrium asetat	Sodium acetate	262(i)	СРРВ
6.	Mononatrium fosfat	Monosodium orthophosphate	339(i)	СРРВ
7.	Dinatrium fosfat	Disodium orthophosphate	339(ii)	СРРВ
8.	Trinatrium fosfat	Trisodium orthophosphate	339(iii)	СРРВ
9.	Natrium hidroksida	Sodium hydroxide	524	СРРВ
10.	Natrium karboksimetil selulosa	Sodium carboxymethyl cellulose	466	СРРВ
11.	Natrium karbonat	Sodium carbonate	500(i)	СРРВ
12.	Natrium nitrat	Sodium nitrate	251	5
13.	Natrium polifosfat	Sodium polyphosphate	452(i)	СРРВ
14.	Natrium sulfat	Sodium sulphate	514(i)	СРРВ

No.	Jenis Bahan Ta Air pada l (boiler wate	INS	Batas Maksimal Residu	
	Nama dalam Bahasa Indonesia		(mg/kg)	
15.	Natrium sulfit	Sodium sulphite	221	1
16.	Natrium tripolifosfat	Sodium tripolyphosphate	451(i)	СРРВ
17.	Pati	Starch (unmodified)	-	СРРВ
18.	Polietilen glikol	Polyethylene glycols	1521	СРРВ
19.	Tetranatrium difosfat	Tetrasodium diphosphate	450(iii)	СРРВ

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN ENZIM YANG DIIZINKAN

Enzim adalah protein yang dihasilkan sel hidup (mikroba, tanaman, atau hewan) yang dapat mengatalisis reaksi kimia spesifik yang digunakan untuk tujuan teknologi tertentu dalam proses pengolahan Pangan.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
1.	Renet (Rennet)	-	-	Lambung anak sapi	CPPB
				atau anak lembu <i>(Calf</i>	
				or Kid stomach);	
				Lambung domba (<i>lamb</i>	
				stomach);	
				Lambung sapi (<i>bovine</i>	
				stomach)	
				Rhizomucor meihei	
				(mucorpepsin)	

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
2.	Glukosa oksidase (Glucose oxidase)	1.1.3.4	Glucose oxyhydrase; corylophyline; penatin; glucose aerodehydrogenase; microcid; β-D-glucose oxidase; D-glucose-1-oxidase; β-D-glucose:quinone oxidoreductase;	Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Penicillium chrysogenum	СРРВ
			glucose oxyhydrase; deoxin-1; GOD; β- Dglucose:oxygen 1-oxidoreductase		
3.	Heksosa oksidase (Hexose oxidase)	1.1.3.5	D-hexose:oxygen 1-oxidoreductase	Hansenula polymorpha Chondrus crispus	СРРВ
4.	Katalase (Catalase)	1.11.1.6	Equilase; caperase; optidase; catalase- peroxidase; CAT; hydrogen-peroxide:hydrogen- peroxide oxidoreductase	Hati sapi dan kuda (Bovine or horse liver); Aspergillus niger; Micrococcus luteus; Micrococcus lysodeicticus; Aspergillus oryzae	СРРВ
5.	Gliserolfosfolipid kolesterol asiltransferase	2.3.1.43	Phosphatidylcholine—sterol O-acyltransferase; lecithin—cholesterol acyltransferase; phospholipid—cholesterol acyltransferase;	Bacillus licheniformis	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	(Glycerophospholipid		LCAT (lecithin-cholesterol acyltransferase);		
	cholesterol		lecithin:cholesterol acyltransferase; lysolecithin		
	acyltransferase)		acyltransferase		
6.	Transglutaminase	2.3.2.13	Protein-glutamine γ-glutamyltransferase; Factor	Streptomyces	СРРВ
	(Transglutaminase)		XIIIa; fibrinoligase; fibrin stabilizing factor;	mobaraensis	
			glutaminylpeptide γ-glutamyltransferase;		
			polyamine transglutaminase		
7.	Siklodekstrin	2.4.1.19	Cyclomaltodextrin glucanotransferase; Bacillus	Paenibacillus macerans	СРРВ
	glukotransferase		macerans amylase; cyclodextrin	(Bacillus macerans);	
	(Cyclodextrin		glucanotransferase; a-cyclodextrin	Bacillus	
	glucanotransferase)		glucanotransferase; a-cyclodextrin	stearothermophilus	
			glycosyltransferase; β-cyclodextrin		
			glucanotransferase; β-cyclodextrin		
			glycosyltransferase; γ-cyclodextrin		
			glycosyltransferase; cyclodextrin		
			glycosyltransferase; cyclomaltodextrin		
			glucotransferase; cyclomaltodextrin		
			glycosyltransferase; konchizaimu; a-1,4-glucan		
			4- glycosyltransferase, cyclizing; BMA;		

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
			CGTase; neutral-cyclodextrin glycosyltransferase; 1,4-a-Dglucan 4-a-D- $(1,4-a-D-glucan o)$ -transferase (cyclizing); $(1\rightarrow 4)$ -a-D-glucan: $(1\rightarrow 4)$ -a-D-glucan 4-a-D- $[(1\rightarrow 4)$ -a-D-glucano]-transferase (cyclizing)		
8.	1,4-a-glukan 6-a-glukosiltransferase (1,4-Alpha-glucan 6-Alpha-glucosyltransferase)	2.4.1.24	Transglucosidase; oligoglucan-branching glycosyltransferase; 1,4-a-D-glucan 6-a-D-glucosyltransferase; T-enzyme; D-glucosyltransferase; 1,4-a-D-glucan:1,4-a-D-glucan(D-glucose) 6-a-D-glucosyltransferase; $(1\rightarrow 4)$ -a-D-glucan: $(1\rightarrow 4)$ -a-D-glucan(D-glucose) 6-a-D-glucosyltransferase	Aspergillus niger	СРРВ
9.	Amilomaltase (Amylomaltase)	2.4.1.25	4-a-Glucanotransferase; disproportionating enzyme; dextrin glycosyltransferase; D-enzyme; debranching enzyme maltodextrin glycosyltransferase; amylomaltase; dextrin transglycosylase; 1,4-a-Dglucan:1,4-a-D-glucan 4-a-D-glycosyltransferase; (1→4)-a-D-	Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus pallidus	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
			glucan:(1→4)-a-D-glucan 4-a-D-		
			glycosyltransferase		
10.	Karboksilesterase	3.1.1.1	Ali-esterase; B-esterase; monobutyrase;	Rhizomucor miehei;	СРРВ
	(Carboxylesterase)		cocaine esterase; procaine esterase;	Aspergillus niger;	
			methylbutyrase; vitamin A esterase; butyryl	Trichoderma	
			esterase; carboxyesterase; carboxylate	longibrachiatum	
			esterase; carboxylic esterase; methylbutyrate		
			esterase; triacetin esterase; carboxyl ester		
			hydrolase; butyrate esterase; methylbutyrase;		
			a-carboxylesterase; propionyl esterase;		
			nonspecific carboxylesterase; esterase D;		
			esterase B; esterase A; serine esterase;		
			carboxylic acid esterase; cocaine esterase;		
			carboxylic-ester hydrolase		
11.	Lipase Triasilgliserol	3.1.1.3	lipase; butyrinase; tributyrinase; Tween	Lambung sapi (Bovine	СРРВ
	(Triacylglycerol		hydrolase; steapsin; triacetinase;	stomach);	
	Lipase)		tributyrinesterase; Tweenase; amno N-AP;	Kelenjar air liur atau	
			Takedo 1969-4-9; Meito MY 30;	lambung bagian atas	
			Tweenesterase; capalase L; triglyceride	dari anak sapi, anak	

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
			hydrolase; triolein hydrolase; tween- hydrolyzing esterase; amino CE; cacordase; triglyceridase; triacyl glycerolester hydrolase; amano P; amano AP; PPL; glycerol-ester hydrolase; GEH; meito Sangyo OF lipase; hepatic lipase; lipazin; post-heparin plasma protamine-resistant lipase; salt-resistantpost- heparin lipase; heparin releasable hepatic lipase; amano CES; amano B; tributyrase; triglyceride lipase; liver lipase; hepatic monoacyl glycerolacyl transferase; triacylglycerol acylhydrolase	lembu atau domba (salivary glands or forestomach of calf, kid or lamb); Pankreas babi atau sapi (porcine or bovine pancreas); Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Candida rugosa; Hansenula polymorpha; Mucor javanicus; Penicillium roquefortii; Rhizopus arrhizus; Rhizopus niveus; Rhizopus oryzae;	

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
				Candida cylindracea; Candida lipolytica; Mucor pusillus; Penicillium camembertii; Rhizopus nigrican; Thermomyces	
12.	Fosfolipase A2 (Phospholipase A2)	3.1.1.4	Lecithinase A; phosphatidase; phosphatidolipase; phospholipase A; phosphatidylcholine 2-acylhydrolase	lanuginosus Pankreas babi (Porcine pancreas); Pankreas sapi (Bovine pancreas); Aspergillus niger; Streptomyces violaceoruber; Streptomyces chromofuscus	СРРВ
13.	Lisofosfolipase (Lysophospholipase)	3.1.1.5	Lecithinase B; lysolecithinase; phospholipase B; lysophosphatidase; lecitholipase;	Aspergillus niger	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
			phosphatidase B; lysophosphatidylcholine hydrolase; lysophospholipase A1; lysophopholipase L2; lysophospholipase transacylase; neuropathy target esterase; NTE; NTE-LysoPLA; NTE-lysophospholipase; 2- lysophosphatidylcholine acylhydrolase		
14.	Pektinesterase (Pectinesterase)	3.1.1.11	Pectin demethoxylase; pectin methoxylase; pectin methylesterase; pectase; pectin methylesterase; pectinoesterase; pectin pectylhydrolase	Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Aspergillus sojae; Penicillium funiculosum; Rhizopus orzyae	СРРВ
15.	Tannase (Tannase)	3.1.1.20	Tannase S; tannin acetylhydrolase; tannin Acylhydrolase	Aspergillus niger	СРРВ
16.	Asilgliserol lipase (Acylglycerol lipase)	3.1.1.23	Monoacylglycerol lipase; monoacylglycerolipase; monoglyceride lipase; monoglyceride hydrolase; fatty acyl monoester lipase; monoacylglycerol hydrolase;	Penicillium camembertii	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
			monoglyceridyllipase; monoglyceridase; glycerol-ester acylhydrolase		
17.	Fosfolipase A1 (Phospholipase A1)	3.1.1.32	Phosphatidylcholine 1-acylhydrolase	Aspergillus oryzae	СРРВ
18.	3-Fitase (<i>3-Phytase</i>)	3.1.3.8	1-phytase; phytase; phytate 1-phosphatase; phytate 6-phosphatase; myo-inositol-hexakisphosphate 3-phosphohydrolase	Aspergillus niger	СРРВ
19.	4-Fitase (<i>4-Phytase</i>)	3.1.3.26	6-phytase (name based on 1L-numbering system and not 1D-numbering); phytase; phytate 6-phosphatase; myo-inositol-hexakisphosphate 6-phosphohydrolase (name based on 1L-numbering system and not 1D-numbering); myo-inositol-hexakisphosphate 4-phosphohydrolase	Aspergillus oryzae; Aspergillus niger	CPPB
20.	Fosfolipase C (Phospholipase C)	3.1.4.3	Lipophosphodiesterase I; lecithinase C; lipophosphodiesterase C; phosphatidase	Pichiapastoris	СРРВ
21.	Ribonuklease P (<i>Ribonuclease P</i>)	3.1.26.5	RNase P	Penicillium citrinum	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
22.	α–amilase (Alpha-	3.2.1.1	Glycogenase; a amylase; endoamylase; Taka-	Serealia yang	СРРВ
	amylase)		amylase A; 1,4-a-D-glucan glucanohydrolase	dikecambahkan (<i>malted</i> cereals);	
				Aspergillus niger;	
				Aspergillus oryzae;	
				Bacillus	
				amyloliquefaciens;	
				Bacillus licheniformis;	
				Bacillus subtilis;	
				Bacillus	
				stearothermophilus	
				(Geobacillus	
				stearothermophilus);	
				Rhizopus oryzae;	
				Trichoderma reesei	
				Microbacterium	
				imperiale	

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	a-amilase (tahan panas) (Alpha-amylase (thermostable))	-	-	Bacillus licheniformis	СРРВ
	a-amilase dan glukoamilase (Alpha- amylase and Glucoamylase)	_	-	Aspergillus oryzae	СРРВ
23.	β-amilase (Beta- amylase)	3.2.1.2	Saccharogen amylase; glycogenase; β amylase, β-amylase; 1,4-a-D-glucan maltohydrolase; 4-a-D-glucan maltohydrolase	Serealia yang dikecambahkan (malted cereals); Ubi Jalar (Sweet potato (Ipomoea batatas)); Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus flexus; Bacillus subtilis; Bacillus licheniformis	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
24.	Glukan 1,4-a- glukosidase (Glucan 1,4-Alpha- glucosidase)	3.2.1.3	Glucoamylase; amyloglucosidase; γ-amylase; lysosomal a-glucosidase; acid maltase; exo-1,4-a-glucosidase; glucose amylase; γ-1,4-glucan glucohydrolase; acid maltase; 1,4-a-D-glucan glucohydrolase; 4-a-D-glucan glucohydrolase	Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Rhizopus delemar; Rhizopus oryzae; Rhizopus niveus; Trichoderma reesei (Trichoderma longibrachiatum); Penicillium funiculosum	СРРВ
25.	Selulase (Cellulase)	3.2.1.4	Endo-1,4-β-D-glucanase; β-1,4-glucanase; β-1,4-endoglucan hydrolase; celluase A; cellulosin AP; endoglucanase D; alkali cellulase; cellulase A 3; celludextrinase; 9.5 cellulase; avicelase; pancellase SS; 1,4-(1,3;1,4)-β-D-glucan 4-glucanohydrolase; 4-β-D-glucan 4-glucanohydrolase	Aspergillus niger; Penicillium funiculosum; Trichoderma reesei (Trichoderma longibrachiatum); Trichoderma viride; Aspergillus oryzae;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
26.	Endo-1,3(4)-β-glukanase (Endo-1,3(4)-Beta-glucanase)	3.2.1.6	β-Glucanase; endo-1,3-β-D-glucanase; laminarinase; laminaranase; β-1,3-glucanase; β-1,3-1,4-glucanase; endo- β -1,3(4)-glucanase; endo- β -1,3-1,4-glucanase; endo- β -(1 \rightarrow 3)-D-glucanase; endo-1,3-1,4- β -D-glucanase; endo- β -(1-3)-D-glucanase; endo- β -1,3-glucanase IV; endo-1,3- β -D-glucanase; 1,3-(1,3;1,4)- β -D-glucan3(4)-glucanohydrolase; 3(or 4)- β -D-glucan 3(4)-glucanohydrolase	Disporotrichum dimorphosporum; Humicola insolens; Rhizopus delemar; Rhizopus oryzae; Streptomyces Lividans; Talaromyces Emersonii; Thielavia terrestris Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus subtilis; Disporotrichum dimorphosporum; Humicola insolens;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
				Talaromyces emersonii	
				(Geosmithia	
				emersonii/Penicillium	
				emersonii);	
				Trichoderma reesei	
				(Trichoderma	
				longibrachiatum);	
				Trichoderma harzianum;	
				Bacillus circulans;	
				Cellulosimicrobium	
				cellulans	
				(Brevibacterium	
				fermentas,	
				Brevibacterium lyticum,	
				Cellulomonas cartae,	
				Celllulomonas cellulans,	
				Nocardia cellulans,	

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
				Oerskovia xnthineolytica); Leuconostoc mesenteroides; Penicillium funiculosum; Penicillium multicolour; Rhizopus delemar; Rhizopus oryzae	
27.	Inulinase (Inulinase)	3.2.1.7	Inulase; indoinulinase; endo-inulinase; exoinulinase; 2,1-β-D-fructan fructanohydrolase; 1-β-D-fructan fructanohydrolase	Aspergillus niger; Disporotrichum dimorphorsporum; Kluyvercmyces fragilis	СРРВ
28.	Endo-1,4-β-xilanase (Endo-1,4-Beta- xylanase)	3.2.1.8	Endo- $(1\rightarrow 4)$ - β -xylan 4-xylanohydrolase; endo- 1 ,4-xylanase; xylanase; β - 1 ,4-xylanase; endo- 1 ,4-xylanase; endo- β - 1 ,4-xylanase; endo- 1 ,4- β -D-xylanase; 1 ,4- β -xylan xylanohydrolase; β -xylanase; β - 1 ,4-xylan xylanohydrolase; endo- 1 ,4- β -xylanase; β -D-xylanase	Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus licheniformis;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
				Bacillus subtilis; Humicola insolens; Trichoderma reesei (Trichoderma longibrachiatum); Disporotrichum dimorphosporum; Penicillium funiculosum; Talaromyces emersonii; Trichoderma viride; Talaromyces leycettanus	
29.	Dekstranase (Dextranase)	3.2.1.11	Dextran hydrolase; endodextranase; dextranase DL 2; DL 2; endo-dextranase; a-D- 1,6-glucan-6-glucanohydrolase; 1,6-a-D-glucan 6-glucanohydrolase; 6-a-D-glucan 6- glucanohdrolase	Chaetomium gracile; Penicillium lil3.1.acinum; Bacillus subtilis; Chaetomium erraticum;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
30.	Poligalakturonase (Polygalacturonase)	3.2.1.15	Pectinase; pectin depolymerase; endopolygalacturonase; pectolase; pectin hydrolase; pectin polygalacturonase; endopolygalacturonase; poly-a-1,4-galacturonide glycanohydrolase; endogalacturonase; endo-D-galacturonase; poly(1,4-a-D-galacturonide) glycanohydrolase; $(1\rightarrow 4)$ -a-D-galacturonan glycanohydrolase	Leuconostoc mesenteroides; Penicillium funiculosum Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Trichoderma reesei; Aspergillus aculeatus; Penicillium funiculosum; Penicillium simplicissium;	СРРВ
31.	a-Glukosidase (Alpha-Glucosidase)	3.2.1.20	Maltase; glucoinvertase; glucosidosucrase; maltase-glucoamylase; a-glucopyranosidase; glucosidoinvertase; a-D-glucosidase; a-glucoside hydrolase; a-1,4-glucosidase; a-D-glucoside glucohydrolase	Rhizopus oryzae Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Rhizopus oryzae; Trichoderma longibrachiatum	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
32.	β-Glukosidase(Beta- Glucosidase)	3.2.1.21	Gentiobiase; cellobiase; emulsin; elaterase; aryl- β -glucosidase; β -D-glucosidase; β -glucoside glucohydrolase; arbutinase; amygdalinase; pnitrophenyl β -glucosidase; primeverosidase; amygdalase; linamarase; salicilinase; β -1, δ -glucosidase; β -D-glucoside glucohydrolase	Aspergillus niger; Penicillium decumbens; Penicillium multicolor; Trichoderma harzianum; Trichoderma longibrachiatum	СРРВ
33.	α-galaktosidase (Alpha-galactosidase)	3.2.1.22	Melibiase; a-D-galactosidase; a-galactosidase A; a-galactoside galactohydrolase; a-D- galactoside galactohydrolase	Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Mortierella vinacea; Saccharomyces carlsbergensis	СРРВ
34.	β-galaktosidase (<i>Beta-galactosidase</i>)	3.2.1.23	Lactase; β-lactosidase; maxilact; hydrolact; β-D-lactosidase; S 2107; lactozym; trilactase; β-D-galactanase; oryzatym; sumiklat; β-D-galactoside galactohydrolase	Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Bacillus circulans; Bifidobacterium bifidum;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
35.	β-fruktofuranosidase (Beta- Fructofuranosidase)	3.2.1.26	Invertase; saccharase; glucosucrase; β-h-fructosidase; β-fructosidase; invertin; sucrase; maxinvert L 1000; fructosylinvertase; alkaline invertase; acid invertase; β-D-fructofuranoside fructohydrolase	Kluyveromyces marxianus (Kluyveromyces fragilis); Kluyveromyces lactis (Saccharomyces lactis); Candida pseudotropicalis (Candida kefyr); Saccharomyces species Aspergillus niger; Saccharomyces cerevisiae; Bacillus subtilis; Kluyveromyces fragilis; Saccharomyces	СРРВ
36.	Hemiselulase endo- 1,3-β-xilanase	3.2.1.32	Endo-1,3-β-xylanase; xylanase; endo-1,3-β-xylosidase; 1,3-β-xylanase; 1,3-xylanase; β-	carlsbergensis Humicola insolens	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
37.	(Hemicellulase endo- 1,3-Beta-xylanase) Pululanase	3.2.1.41	1,3-xylanase; endo-β-1,3-xylanase; 1,3-β-D-xylan xylanohydrolase; xylan endo-1,3-β-xylosidase Limit dextrinase (erroneous); amylopectin 6-	Bacillus	СРРВ
	(Pullulanase)		glucanohydrolase; bacterial debranching enzyme; debranching enzyme; a-dextrin endo- 1,6-a-glucosidase; R-enzyme; pullulan a-1,6- glucanohydrolase; pullulan 6-a- glucanohydrolase	acidopullulyticus; Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus licheniformis; Bacillus subtilis; Bacillus brevis; Bacillus circulans; Bacillus naganoensis; Bacillus deramificans	
38.	α– arabinofuranosidase (Alpha– arabinofuranosidase)	3.2.1.55	a-N-Arabinofuranosidase; arabinosidase; a- arabinosidase; a-Larabinosidase; a-arabinofuranosidase; polysaccharide a-L- arabinofuranosidase; a-L-arabinofuranoside	Aspergillus niger	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
			hydrolase; L-arabinosidase; a-L-arabinanase; a-L-arabinofuranoside arabinofuranohydrolase		
39.	Glukan 1,3-β- glukosidase (<i>Glucan</i> 1,3-Beta-glucosidase)	3.2.1.58	Exo-1,3- β -glucosidase; β -1,3-glucan exo- hydrolase; exo (1 \rightarrow 3)-glucanohydrolase; 1,3- β - glucan glucohydrolase; 3- β -D-glucan glucohydrolase	Trichoderma harzianum; Penicillium funiculosum	СРРВ
40.	Glukan 1,4-a- maltotetraohidrolase (Glucan 1,4-Alpha- maltotetraohydrolase)	3.2.1.60	Maltotetraohydrolase; exo- maltotetraohydrolase; 1,4-a-D-glucan maltotetraohydrolase; 4-a-D-glucan maltotetraohydrolase	Bacillus licheniformis; Pseudomonas stutzeri	СРРВ
41.	Isoamilase (Isoamylase)	3.2.1.68	glycogen a-1,6-glucanohydrolase	Pseudomonas amyloderamosa	СРРВ
42.	Mannan endo-1,4-β- mannosidase (Mannan endo-1,4- Beta-mannosidase)	3.2.1.78	Hemicellulase multicomponent enzyme; endo- 1,4- β -mannanase; endo- β -1,4-mannase; β - mannanase B; β -1, 4-mannan 4- mannanohydrolase; endo- β -mannanase; β -D- mannanase; 1,4- β -D-mannan	Aspergillus niger; Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus subtilis;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
			mannanohydrolase; 4-β-D-mannan mannanohydrolase	Trichoderma reesei (Trichoderma longibrachiatum)	
43.	Endo-arabinase (Endo-arabinase)	3.2.1.99	Arabinan endo-1,5-a-L-arabinanase; endo-1,5-a-L-arabinanase; endo-a-1,5-arabanase; 1,5-a-L-arabinan 1,5-a-L-arabinanohydrolase; arabinan endo-1,5-a-L-arabinosidase; 5-a-L-arabinan 5-a-L-arabinanohydrolase	Aspergillus niger	CPPB
44.	Glukan 1,4-a- maltohidrolase (Glucan 1,4-Alpha- maltohydrolase)	3.2.1.133	Maltogenic a-amylase; 1,4-a-D-glucan a-maltohydrolase; 4-a-D-glucan a-maltohydrolase	Bacillus subtilis; Bacillus licheniformis; Bacillus stearothermophilus (Geobacillus stearothermophilus)	СРРВ
45.	Aminopeptidase (Aminopeptidase)	3.4.11.1	Leucine aminopeptidase; leucyl peptidase; peptidase S; cytosol aminopeptidase; cathepsin III; L-leucine aminopeptidase; leucinaminopeptidase; leucinamide	Aspergillus oryzae; Lactococcus lactis; Aspergillus niger; Rhizopus oryzae	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
			aminopeptidase; FTBL proteins; proteinates FTBL; aminopeptidase II; aminopeptidase III; aminopeptidase I		
46.	Kimotripsin (Chymotrypsin)	3.4.21.1	chymotrypsins A and B; a-chymar ophth; avazyme; chymar; chymotest; enzeon; quimar; quimotrase; a-chymar; a-chymotrypsin A; a- chymotrypsin	Nocardiopsis prasina	СРРВ
47.	Tripsin (<i>Trypsin</i>)	3.4.21.4	a-trypsin; β-trypsin; cocoonase; parenzyme; parenzymol; tryptar; trypure; pseudotrypsin; tryptase; tripcellim; sperm receptor hydrolase	Pankreas babi (Porcine pancreas); Pankreas sapi (Bovine pancreas); Fusarium oxysporum	СРРВ
48.	Serin Proteinase (Serine Proteinase)	3.4.21.14	-	Aspergillus oryzae	СРРВ
49.	Prolyl oligopeptidase (Prolyl oligopeptidase)	3.4.21.26	Prolyl oligopeptidase; post-proline cleaving enzyme; proline-specific endopeptidase; post-proline endopeptidase; proline endopeptidase; endoprolylpeptidase; prolyl endopeptidase	Aspergillus niger	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
50.	Subtilisin (Subtilisin)	3.4.21.62	Alcalase; alcalase 0.6L; alcalase 2.5L; ALK-enzyme; bacillopeptidase A; bacillopeptidase B; Bacillus subtilis alkaline proteinase bioprase; bioprase AL 15; bioprase APL 30; colistinase; (see also comments); subtilisin J; subtilisin S41; subtilisin Sendai; subtilisin GX; subtilisin E; subtilisin BL; genenase I; esperase; maxatase; alcalase; thermoase PC 10; protease XXVII; thermoase; superase; subtilisin DY; subtilopeptidase; SP 266; savinase 8.0L; savinase 4.0T; kazusase; protease VIII; opticlean; Bacillus subtilis alkaline proteinase; protin A 3L; savinase; savinase 16.0L; savinase 32.0 L EX; orientase 10B; protease S	Bacillus licheniformis	CPPB
51.	Papain (<i>Papain</i>)	3.4.22.2	Papayotin; summetrin; velardon; papaine; Papaya peptidase I	Carica papaya	СРРВ
52.	Fikain (Ficain)	3.4.22.3	ficin; debricin; higueroxyl delabarre	Ficus insipida; Ficus glabrata;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
				Ficus anthelmintica	
53.	Actinidin	3.4.22.14	actinidain, actinidin	Actinidia deliciosa;	СРРВ
				Actinidia chinensis	
54.	Stem Bromelain	3.4.22.32	Bromelain; pineapple stem bromelain	Buah nanas (Pineapple	СРРВ
				fruit (Ananas comosus,	
				Ananas bracteatus))	
55.	Fruit Bromelain	3.4.22.33	Juice bromelain; ananase; bromelase;	Buah nanas (Pineapple	СРРВ
			bromelin; extranase; juice bromelain; pinase;	fruit (Ananas comosus,	
			pineapple enzyme; traumanase; fruit bromelain	Ananas bracteatus))	
			FA2		
56.	Pepsin (<i>Pepsin</i>)				СРРВ
	Pepsin A (Pepsin A)	3.4.23.1	Pepsin A; lactated pepsin; pepsin fortior;	Lambung babi hutan	СРРВ
			funduspepsin; elixir lactate of pepsin; P I;	(hog stomach);	
			lactated pepsin elixir; P II; pepsin R; pepsin D	Tembolok unggas	
				(Proventicum of poultry);	
				Pancreas babi (<i>Porcine</i>	
				pancreas)	

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	Pepsin B (<i>Pepsin B</i>)	3.4.23.2	Pepsin B; lactated pepsin; pepsin fortior;	Lambung babi hutan	СРРВ
			funduspepsin; elixir lactate of pepsin; P I;	(hog stomach);	
			lactated pepsin elixir; P II; pepsin R; pepsin D	Tembolok unggas	
				(Proventicum of poultry);	
				Pancreas babi (<i>Porcine</i>	
				pancreas)	
	Pepsin C (Pepsin C)	3.4.23.3	Pepsin C; lactated pepsin; pepsin fortior;	Lambung babi hutan	СРРВ
			funduspepsin; elixir lactate of pepsin; P I;	(hog stomach);	
			lactated pepsin elixir; P II; pepsin R; pepsin D	Tembolok unggas	
				(Proventicum of poultry);	
				Pancreas babi (<i>Porcine</i>	
				pancreas)	
57.	Kimosin (Chymosin)	3.4.23.4	Renin (rennin); chymosin A; chymosin B	Lambung anak sapi	СРРВ
				atau anak lembu <i>(Calf</i>	
				or Kid stomach);	
				Lambung domba (lamb	
				stomach);	

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
				Lambung sapi (bovine stomach); Aspergillus niger; Kluyveromyces lactis	
58.	Karboksil proteinase (Carboxyl proteinase)	3.4.23.6	-	Aspergillus melleus; Aspergillus niger; Aspergillus oryzae; Rhizomucor miehei	СРРВ
59.	Aspergillopepsin I (Aspergillopepsin I)	3.4.23.18	Aspergillus acid protease; Aspergillus acid proteinase; Aspergillus aspartic proteinase; Aspergillus awamori acid proteinase; Aspergillus carboxyl proteinase; (see also Comments); carboxyl proteinase; Aspergillus kawachii aspartic proteinase; Aspergillus saitoi acid proteinase; pepsin-type aspartic proteinase; Aspergillus niger acid proteinase; sumizyme AP; proctase P; denapsin; denapsin XP 271; proctase	Aspergillus oryzae	CPPB

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
60.	Mukorpepsin (Mucorpepsin)	3.4.23.23	Mucor rennin; Mucor aspartic proteinase; Mucor acid proteinase; Mucor acid protease; Mucor miehei aspartic proteinase; Mucor miehei aspartic protease; Mucor aspartic proteinase; Mucor pusillus emporase; Fromase 100; Mucor pusillus rennin; Fromase 46TL; Mucor miehei rennin	Aspergillus oryzae; Rhizomucor meihei	CPPB
61.	Bacillolisin (Bacillolysin)	3.4.24.28	Bacillus metalloendopeptidase; Bacillus subtilis neutral proteinase; anilozyme P 10; Bacillus metalloproteinase; Bacillus neutral proteinase; megateriopeptidase	Bacillus subtilis; Bacillus amyloliquefaciens	СРРВ
62.	Asparaginase (Asparaginase)	3.5.1.1	Asparaginase II; L-asparaginase; colaspase; elspar; leunase; crasnitin; a-asparaginase; L-asparagine amidohydrolase	Aspergillus niger; Aspergillus oryzae	СРРВ
63.	Urease (<i>Urease</i>)	3.5.1.5	Urea amidohydrolase	Lactobacillus fermentum	СРРВ
64.	α-Asetolaktat dekarboksilase	4.1.1.5	a-acetolactate decarboxylase; (S)-2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoate carboxy-lyase; (S)-2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoate carboxy-	Bacillus subtilis; Sacccharomyces cerevisiae;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	(Alpha-Acetolactate decarboxylase)		lyase[(R)-2-acetoin-forming]; (2S)-2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoate carboxy-lyase [(3R)-3-hydroxybutan-2-one-forming]	Bacillus licheniformis	
65.	Pektin liase (<i>Pectin</i> lyase)	4.2.2.10	Pectin trans-eliminase; endo-pectin lyase; polymethylgalacturonic transeliminase; pectin methyltranseliminase; pectolyase; PL; PNL; PMGL; $(1\rightarrow4)$ -6-O-methyl-a-D-galacturonan lyase	Aspergillus niger; Aspergillus sojae; Penicillium funiculosum; Rhizopus oryzae	СРРВ
66.	Xilosa isomerase (xylose isomerase)	5.3.1.5	D-xylose isomerase; D-xylose ketoisomerase; D-xylose ketol-isomerase; D-xylose aldose-ketose-isomerase; glucose isomerase	Actinoplanes missouriensis; Bacillus coagulans; Microbacterium arborescens; Streptomyces olivaceus; Streptomyces olivochromogenes; Streptomyces murinus; Streptomyces rubiginosus;	СРРВ

No.	Jenis Enzim	No EC	Sinonim	Sumber Enzim	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
				Streptomyces	
				violaceoniger;	
				Streptomyces albus;	
				Streptomyces lividans	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

LAMPIRAN V PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS FLOKULAN (FLOCCULATING AGENT) YANG DIIZINKAN

Flokulan (flocculating agent) adalah bahan yang dapat mempermudah pembentukan agregat (gumpalan) sehingga mempercepat sedimentasi (pengendapan).

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

NI -	Jenis Flokulan (flocculating agent)			Batas Maksimal	Jenis	
No.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	INS	Penggunaan (mg/kg)	Pangan	
1.	Kalsium sulfat	Calcium Sulfate	516	СРРВ	Tahu	
2.	Magnesium klorida	Magnesium Chloride	511	СРРВ	Tahu	
3.	Nigari	-	-	СРРВ	Tahu	
4.	Gypsum	-	-	СРРВ	Tahu	
5.	Cioko	-	-	СРРВ	Tahu	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN KATALIS YANG DIIZINKAN

Katalis adalah Bahan Penolong yang ditambahkan pada proses pengolahan Pangan dalam jumlah relatif sedikit dibandingkan dengan bahan yang direaksikan untuk meningkatkan laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan sebelum dan sesudah reaksi.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

	Jenis Katalis			Batas			
No.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	Nomor CAS	Maksimal Residu (mg/kg)	Kategori Pangan	Digunakan dalam Proses	
1.	Nikel	Nickel	7440-02-0	1	02.0 Lemak, minyak, dan emulsi minyak	Hidrogenasi dalam proses pembuatan minyak	
2.	Natrium metoksida	Sodium methoxide	124-41-4	1	02.0 Lemak, minyak, dan emulsi minyak	Interesterifikasi dalam proses pembuatan minyak	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN NUTRISI UNTUK MIKROBA YANG DIIZINKAN

Nutrisi untuk Mikroba adalah Bahan Penolong yang digunakan sebagai nutrisi atau ajudan nutrisi bagi mikroba dalam proses fermentasi Pangan atau untuk menghasilkan ingredien Pangan.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
1.	Adenin (Adenine)	6-Aminopurine; 1H-Purin-6-amine; 9H-Purin-6-amine; 7H-Purin-	73-24-5	СРРВ
		6-amine; Adenin; Vitamin B4; Adeninimine; Leuco-4; 1,6- Dihydro-6-iminopurine; 3,6-Dihydro-6-iminopurine; Pedatisectine B		
2.	Adonitol (Adonitol)	Xylitol; ribitol; Xylite; D-Xylitol; Adonite; Adonit; D-ribitol; Xyliton; Eutrit; Klinit; Kannit; Newtol; Xylit; Pentitol; 1,2,3,4,5-pentanepentol; Fluorette; Xylisorb; Kylit; meso-ribitol; meso-xylitol; xylo-Pentitol; L-ribitol; L-xylitol; Xylitol C; Xylitab DC; Wood sugar alcohol; (2R,3R,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol;	488-81-3	СРРВ

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		Xylisorb 300; Xylisorb 700; Xylitab 100; Xylitab 300; (2R,4S)-		
		pentane-1,2,3,4,5-pentol; (2R,3s,4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentol;		
		(2R,3S,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol; 1,2,3,4,5-		
		Pentahydroxypentane; pentane-1,2,3,4,5-pentol; Adonitot;		
		Adonitrot; Adonitt; Pentitot; D-Adonitol; 1,2,3,4,5-Pentanot;		
		1,2,3,4,5-Pentanepentot		
3.	Amonium Fosfat (Ammonium	Triammonium phosphate; Phosphoric acid, ammonium salt (1:3);	7783-28-0	СРРВ
	phosphates)	Ammonium phosphate ((nh4)3po4); Phosphoric acid,		
		triammonium salt; Tribasic ammonium phosphate; Ammonium		
		phosphate tribasic		
4.	Amonium Sulfat (ZA)	Diammonium sulfate, Diammonium sulphate, Mascagnite	7783-20-2	СРРВ
	(Ammonium Sulfate)	Sulfuric acid ammonium salt (1:2), Sulfuric acid diammonium		
		salt (8CI, 9CI), Sulfuric acid, diammonium salt, Sulphuric acid		
		ammonium salt (1:2), Sulphuric acid diammonium salt (8CI,		
		9CI), Sulphuric acid, diammonium salt		
5.	Arginin (Arginine)	200-811-1; (S)-2-amino-5-((aminoiminomethyl)amino)pentanoic	74-79-3	СРРВ
		acid; L-arginine; Arg; Arginine [inn]; Arginine [usp]; Arginine [ep];		
		Arginine [mart.]; L-arginine [fhfi]; Arginine [mi]; L-arginine [fcc];		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		Arginine [inci]; Arginine [ii]; Arginine [hsdb]; L-arginine [usp-rs];		
		Arginine [who-dd]; Arginine [vandf]; (s)-2-amino-5- guanidinopentanoic acid		
6.	Asparagin (Asparagine)	L-Asparagine; DL-Asparagine; 2,4-diamino-4-oxobutanoic acid;	70-47-3	СРРВ
		2-amino-3-carbamoylpropanoic acid; L-(+)-Asparagine; Lbeta		
		Asparagine; (+/-)-2-Aminosuccinic acid 4-amide; 2-amino-		
		succinamic acid; 2,4-diamino-4-keto-butyric acid; 2,4-		
		bis(azanyl)-4-oxidanylidene-butanoic acid; ETHYL, 2-AMINO-1-		
		(AMINOCARBONYL)-2-CARBOXY-		
7.	Asam Aspartat (Aspartic acid)			СРРВ
	DL-Asam Aspartat (<i>DL</i> -	Aspartic acid/DL-Aspartic acid: (.+)-Aspartic acid; (RS)-Aspartic	617-45-8	СРРВ
	Aspartic acid)	acid; acid D,L-aspart; Acide D,L-aspartique; acido D,L-aspartico;		
		Aminosuccinic acid; Aspartic acid; ASPARTIC ACID, DL-; D,L-		
		Aspartsaure; DL-Aminosuccinic acid; NSC 141379		
	L-Asam aspartat (<i>L-Aspartic</i>	L-Aspartic acid : (+)-Aspartic acid; (S)-Aminobutanedioic acid; (S)-	56-84-8	СРРВ
	acid)	Aspartic acid; 2-Aminobutanedioic acid; 7: PN: US20050014160		
		SEQID: 7 claimed protein; 75: PN: WO2005016244 PAGE: 71		
		claimed protein; Acide aspartique; acido aspartico; Asparagic		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		acid; Asparaginic acid; Asparaginsaure; aspartic acid; Aspartic		
		acid, L-; Butanedioic acid, amino-, (S)-; H-Asp-OH; L-(+)-Aspartic		
		acid; L-Aminosuccinic acid; L-Asparagic acid; L-Asparaginic acid;		
		L-Aspartic acid; NSC 3973; NSC 79553		
	D-Asam Aspartat (<i>D-Aspartic</i>	D-Aspartic acid : (-)-Aspartic acid; (R)-Aspartic acid; acide D-	1783-96-6	СРРВ
	acid)	aspartique; acido D-aspartico; Aspartic acid, D-; D-(-)-Aspartic		
		acid; D-aspartic acid; D-Aspartsaure; NSC 97922		
8.	Biotin (Biotin)	d-biotin; ritatin; d-(+)-biotin; biotin [inn]; biotin [jan]; biotin [usp];	58-85-5	СРРВ
		biotin [ep]; biotin [orange book]; biotin [mart.]; bioepiderm; biotin		
		[mi]; biotin [fcc]; biotin [inci]; biotin [hsdb]; biotin [usp-rs]; biotin		
		[who-dd]; (3as,4s,6ar)-hexahydro-2-oxo-1h-thieno(3,4-		
		d)imidazole-4-valeric acid; biotin, d-; d-biotin [vandf]; biotin		
		[vandf]		
9.	Kalsium Pantoteanat (Calcium	Calcium D-pantothenate; Calcium (R)-3-(2,4-dihydroxy-3,3-	137-08-6	СРРВ
	pantothenate)	dimethylbutanamido)propanoate; Vitamin- B5; Calpanate;		
		Pantholin; Pancal; pantothenic acid; Cris Pan; Pantothenate		
		calcium; Ca-HOPA; Calpan; Vitamin B5, calcium salt; Dextro		
		calcium pantothenate; Calcium pantothenate (2:1); Pantothenic		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		acid calcium salt; D-Pantothenic Acid Calcium Salt;		
		Bis(pantothenato)calcium; Calcium pantothenate (VAN); Calcium,		
		bis(pantothenato)-; Calcium pantothenate , D-form; Calcium D-		
		pantothenate (1:2); Pantothenic acid, calcium salt, D-, compd.		
		with calcium chloride; D-Calcium pantothenate calcium chloride		
		double salt; Calcii pantothenas; (R)-()-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-		
		dimethyl-1-oxobutyl)-beta-alanine hemicalcium salt; Pantotenato		
		calcico; Calpan (TN); Pantothenic acid, calcium salt (2:1), (+)-; (R)-		
		(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-beta-alanine		
		hemicalcium salt; N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-beta-		
		alanine calcium; calcium bis((R)-pantothenate); Calcium N-(2,4-		
		dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-beta-alanine		
10.	Tembaga(II) sulfat (Copper	Copper(II) sulfate; CUPRIC SULFATE; Copper sulphate; Cupric	7758-98-7	СРРВ
	sulphate)	sulfate anhydrous; Copper(2+) sulfate; Copper(ii) sulfate,		
		anhydrous; Blue stone; Hylinec; Trinagle; Delcup; Cupric		
		sulphate; Copper monosulfate; Monocopper sulfate; Incracide		
		10A; Incracide E 51; BCS copper fungicide; Bonide Root		
		Destroyer; Copper Sulfate Powder; Copper (II) sulphate; Cupric		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		sulfate standard; Copper sulfate (1:1); Copper(II) sulfate solution;		
		Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1); Aqua Maid Permanent		
		Algaecide; Copper (II) sulfate (1:1); Copper(2+) sulfate (1:1);		
		Fehling's reagent I for sugars; kupfer(2+)sulfat; Chalcocyanite		
		(mineral); Bluestone copper sulfate; Copper standard solution		
11.	Sistein monohidroklorida	L-Cysteine hydrochloride; 1-Cysteine.HCl; L-Cysteine	52-89-1	СРРВ
	(Cysteine monohydrochloride)	hydrochloride anhydrous; Cystein chloride; (R)-Cysteine		
		hydrochloride; (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid		
		hydrochloride; L-(+)-Cysteine hydrochloride; L-Cysteine		
		monohydrochloride; Cysteine HCl; Cysteine hydrochloride		
		(anhydrous); L-Cysteine, hydrochloride; Cysteine HCl		
		(anhydrous); L-CYSTEINE HCl anhydrous; Cysteine, L-,		
		hydrochloride; 3-Mercaptoalanine hydrochloride; cysteine; L-2-		
		Amino-3-mercaptopropanoic acid monohydrochloride; L-		
		Cysteine, hydrochloride (1:1); (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic		
		acid hydrochloride; L-cysteinium chloride; L-Cysteinemethyl HCl;		
		L-Cysteine Ethylester HCl; (2R)-2-amino-3-mercapto-propionic		
		acid; (1R)-1-carboxy-2-sulfanylethan-1-aminium chloride; (2R)-2-		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride; (2R)-2-azanyl-3-		
		sulfanyl-propanoic acid hydrochloride		
12.	Sistin (<i>Cystine</i>)	L-cystine; Dicysteine; Cystine acid; Cysteine disulfide; L-	56-89-3	CPPB
		Dicysteine; Oxidized L-cysteine; L-Cysteine disulfide; (-)-Cystine;		
		beta,beta'-Dithiodialanine; 3,3'-Dithiodialanine; Gelucystine; L-(-		
)-Cystine; 1-Cystine; D-Cystine; Alanine, 3,3'-dithiodi-; Alanine,		
		3,3'-dithiobis-; L-alpha-Diamino-beta-dithiolactic acid; beta,beta'-		
		Dithioalanine, L-; L-Alanine, 3,3'-dithiobis-; Bis(beta-amino-beta-		
		carboxyethyl)disulfide; beta,beta'-Diamino-beta,beta'-		
		dicarboxydiethyl disulfide; Bis(b-amino-b-carboxyethyl) disulfide;		
		D(+)-3,3'-Dithiobis(2-aminopropanoate; Propanoic acid, 3,3'-		
		dithiobis(2-amino-, (R-(R*,R*))-; 2-amino-3-(2-amino-2-carboxy-		
		ethyl)disulfanyl-propanoic acid; Cystein disulfide; 2-amino-3-(2-		
		amino-2-carboxy-ethyl)disulfanyl-propanoate; 2-Amino-3-[(2-		
		amino-2-carboxyethyl)dithio]propanoic acid; alpha-Diamino-beta-		
		dithiolactic acid		
13.	Dekstran (Dextran)	Dextran 40; Dextran 40000; Dextran 70; Dextran 75; Dextran	9004-54-0	СРРВ
		80; Dextran B 1355; Dextran B 1355 S; Dextran B-1355; Dextran		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		B-1355-S; Dextran B1355; Dextran B512; Dextran Derivatives;		
		Dextran M 70; Dextran T 40; Dextran T 500; Dextran T 70;		
		Dextran T-40; Dextran T-500; Dextrans; Hemodex; Hyskon;		
		Infukoll; Macrodex; Polyglucin; Promit; Rheodextran; Rheoisodex;		
		Rheomacrodex; Rheopolyglucin; Rondex; Saviosol		
14.	Besi(II) Sulfat (Ferrous sulfate)	Iron(II) sulfate; Iron sulfate; Iron(2+) sulfate; Ferrosulfate;	7720-78-7	СРРВ
		Copperas; Feospan; Iron sulphate; Mol-Iron; Slow-Fe; Sulferrous;		
		Combiron; Duroferon; Ferobuff; Ferolix; Ferralyn; Fersolate;		
		Ferulen; Ferusal; Irospan; Odophos; Kesuka; Iron sulfate (1:1);		
		Ferrous sulfate anhydrous; Sal chalybis; Iron monosulfate;		
		Sorbifer durules; Ferro-Theron; Green Salts; Quickfloc (salt);		
		Iron(II) sulfate (1:1); Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1); Ferrous		
		sulfate solution; Ferrous sulfate (1:1); Exsiccated ferrous		
		sulphate; Iron(II) sulfate solution; Iron(2+) sulfate (1:1); Sulfuric		
		acid, iron(2+) salt; szomolnokite; iron(II)sulphate; ferrous sulfate		
		(anh.)		
15.	Glutamic acid			СРРВ

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	Glutamic acid/ DL-Glutamic	2-aminopentanedioic acid; Glutamic acid, DL-; Glutaminsaeure;	617-65-2	СРРВ
	acid	Glutamic acid DL-form; glutamate; 2-Aminoglutaric acid; (+-)-		
		Glutamic acid; l-(5-14c)glutamic acid; Poly-L-Glutamic Acid		
		(MW50,600); 2-azanylpentanedioic acid; L -2-Aminopentanedioic		
		acid; Glutamic acid, D-; .alphaGlutamic acid; .alpha		
		Aminoglutaric acid; Poly-L-glutamic acid; polyglutamicacid;		
		gamma-poly(glutamic acid); 2-Amino-pentanedioic acid;		
		Pentanedioic acid, (S)-; (.+/)-Glutamic acid; D -alpha-		
		Aminoglutaric acid; D -2-Aminopentanedioic acid; 2-		
		aminopentanedioic acidglutamic acid		
	L-Glutamic acid	(S)-2-Aminopentanedioic acid; (2S)-2-Aminopentanedioic acid;	56-86-0	СРРВ
		GLUTAMIC ACID; glutacid; Glutamicol; Glutamidex; Glutaminol;		
		Aciglut; Glusate; Glutaton; glutaminic acid; L-glutamate; (S)-		
		Glutamic acid; Acidum glutamicum; L-glu; L-(+)-glutamic acid; D-		
		Glutamiensuur; H-Glu-OH; Poly-L-glutamate; alpha-		
		aminoglutaric acid; a-Glutamic acid; (S)-(+)-Glutamic acid; 1-		
		Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid; POLYGLUTAMIC ACID;		
		alpha-Glutamic acid; a-Aminoglutaric acid; Glutamic acid		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		polymer; Acido glutamico; Acide glutamique; L-a-Aminoglutaric		
		acid; L-2-Aminoglutaric acid; 2-Aminoglutaric acid; Acidum		
		glutaminicum		
	D-Glutamic acid	(R)-2-aminopentanedioic acid; D-Glu; D-glutamate; H-D-Glu-OH;	6893-26-1	СРРВ
		(2R)-2-aminopentanedioic acid; D-2-Aminopentanedioic acid;		
		Glutamic acid D-form; D(-)-Glutamic acid; R-(-)-Glutamic acid;		
		delta-Glutamate; Lopac-G-2128; delta-Glutamic acid; delta-		
		Glutaminsaeure; D-2-Aminoglutaric acid		
16.	Glycine	Aminoacetic Acid; Calcium Salt Glycine; Cobalt Salt Glycine;	56-40-6	СРРВ
		Copper Salt Glycine; Glycine Carbonate (1:1), Monosodium Salt;		
		Glycine Carbonate (2:1), Monolithium Salt; Glycine Carbonate		
		(2:1), Monopotassium Salt; Glycine Carbonate (2:1), Monosodium		
		Salt; Glycine Hydrochloride; Glycine Hydrochloride (2:1); Glycine		
		Phosphate; Glycine Phosphate (1:1); Glycine Sulfate (3:1);		
		Glycine, Calcium Salt; Glycine, Calcium Salt (2:1); Glycine,		
		Cobalt Salt; Glycine, Copper Salt; Glycine, Monoammonium Salt;		
		Glycine, Monopotasssium Salt; Glycine, Monosodium Salt;		
		Glycine, Sodium Hydrogen Carbonate; Hydrochloride, Glycine;		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		Monoammonium Salt Glycine; Monopotasssium Salt Glycine;		
		Monosodium Salt Glycine; Phosphate, Glycine; Salt Glycine,		
		Monoammonium; Salt Glycine, Monosodium		
17.	Guanine	6h-purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-; ci 75170; 2-	73-40-5	СРРВ
		aminohypoxanthine; 2-amino-1,7-dihydro-6h-purin-6-one [who-		
		ip]; valaciclovir hydrochloride, anhydrous specified impurity a		
		[ep]; valacyclovir hydrochloride, guanine- [usp]; aciclovir impurity		
		b [ep]; ganciclovir specified impurity f [ep]; ci 75170 [inci]; c.i. no.		
		75170 (guanine); guanine [usp-mc]; acyclovir impurity b [who-ip]		
18.	Histidine			СРРВ
	DL-Histidine	2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid; H-DL-His-OH; l-	4998-57-6	СРРВ
		(14c)histidine; L-Histidine, Free Base; 2-amino-3-(1H-imidazol-5-		
		yl)propanoic acid; alpha-Amino-1H-imidazole-4-propionic acid; 2-		
		azanyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid; histidine; (+/-)-2-		
		Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid; histidine		
	L-Histidine	L-Histidine : histidine, glyoxaline-5-alanine, L-(-)-Histidine, Anti-	71-00-1	СРРВ
		rheuma, (S)-Histidine, Istidina, H-His-OH, (S)-4-(2-Amino-2-		
		carboxyethyl)imidazole, (S)-alpha-amino-1H-imidazole-4-		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		propanoic acid, Histidinum, (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-		
		yl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionsaeure, 4-		
		(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, L-beta-(4-Imidazolyl)alanine,		
		(S)-alpha-Amino-1H-imidazole-4-propionic acid		
	D-Histidine	D-Histidine: H-D-His-OH, (R)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-	351-50-8	СРРВ
		yl)propanoic acid, D-His, (R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic		
		acid, D-alpha-Amino-beta-(4-imidazolyl)propionic acid, (2R)-2-		
		amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2R)-2-amino-3-(1H-		
		imidazol-5-yl)propanoic acid, D-Histamine, Poly-L-histidine, Poly-		
		L-histidine hydrochloride		
19.	Hydroxyethyl starch	hespan; starch 2-hydroxyethyl ether; starch, 2-hydroxyethyl	9005-27-0	СРРВ
		ether; hetastarch [usan]; hetastarch [mi]; hetastarch [ii];		
		hetastarch [who-dd]; hetastarch [vandf]; hydroxyethyl starch		
		[vandf]		
20.	Inosine	hypoxanthine riboside; 9betad-ribofuranosylhypoxanthine;	58-63-9	СРРВ
		hypoxanthosine; inosine [inn]; inosine [jan]; inosine [mart.];		
		inosine [mi]; inotin; inosine [inci]; adenosine impurity g [ep];		
		inosine [who-dd]; didanosine impurity b [ep]; didanosine specified		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		impurity b [ep]; didanosine impurity b; inosine [who-ip]; 9beta		
		d-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one [who-ip]; didanosine		
		impurity b [who-ip]		
21.	Inositol	myo-inositol; 1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexanehexol, cis-; nsc-8101;	87-89-8	СРРВ
		cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexanehexol; myo-inositol [ep]; inositol		
		[mi]; inositol [mart.]; inositol [fcc]; inositol [inci]; inositol [usp-rs];		
		inositol [who-dd]; inositol [vandf]; inositol, myo; inositol, myo-;		
		inositol [usan]		
22.	Magnesium sulfate	magnesium sulfate, anhydrous; magnesium sulphate,	7487-88-9	СРРВ
		anhydrous; magnesium sulphate anhydrous; magnesium sulfate	(Anhydrous)	
		anhydrous [orange book]; suprep bowel prep kit component		
		magnesium sulfate anhydrous; magnesium sulfate anhydrous		
		component of suprep bowel prep kit; magnesium sulfate [mi];		
		magnesium sulfate anhydrous [ii]; magnesium sulfate [hsdb];		
		magnesium sulfate, anhydrous; magnesium sulfate, anhydrous		
		[vandf]		
23.	Manganese chloride	manganous chloride anhydrous; manganese(ii) chloride	7773-01-5	СРРВ
		anhydrous; manganese chloride (MnCl2); manganese(2+)		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		chloride; manganese chloride [mi]; manganese chloride		
		anhydrous [hsdb]; manganese chloride [who-dd]		
24.	Manganese sulfate	manganese(2+) sulphate (1:1); manganese sulphate anhydrous;	7785-87-7	СРРВ
		manganese sulfate [mi]; manganese sulfate anhydrous [hsdb];		
		sulfuric acid, manganese(2+) salt (1:1); manganese(2+) sulfate		
		(1:1); manganese sulfate, anhydrous; manganese (as sulfate)		
		[vandf]; manganese sulfate (anhydrous); mangani(ii) sulfas		
		anhydricus; manganese sulfate [who-dd]		
25.	Niacin	vitamin b3; nicotinic acid; 3-pyridinecarboxylic acid; niacor;	59-67-6	СРРВ
		niaspan; nicolar; wampocap; nicotinic acid [inn]; niacin [usp];		
		nicotinic acid [ep]; niacin [orange book]; nicotinic acid [mart.];		
		simcor component niacin; niacin component of simcor; advicor		
		component niacin; niacin component of advicor; nicotinic acid		
		[mi]; nicotinic acid [ema epar]; niacin [inci]; niacin [hsdb]; niacin		
		[usp-rs]; nicotinic acid [who-dd]; niacin extended release; niacin		
		[vandf]; nicotinic acid [vandf]; vitamin b3 [vandf]; vitamin b-3;		
		nicotinic acid [who-ip]; acidum nicotinicum [who-ip latin]; nsc-		
		169454; niacin [fcc]		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
26.	Nitric acid	nitricum acidum; nitricum acidum [hpus]; nitric acid [ep]; nitric	7697-37-2	СРРВ
		acid [mart.]; nitric acid [mi]; nitric acid [ii]; nitric acid [hsdb];		
		nitric acid [who-dd]; nitric acid 65%		
27.	Pantothenic acid	vitamin b5; .betaalanine, n-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-	79-83-4	СРРВ
		oxobutyl)-, (r)-; n-((2r)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-		
		.betaalanine; chick antidermatitis factor; pantothenic acid		
		[orange book]; pantothenic acid [mart.]; pantothenic acid [mi];		
		vitamin b5 [green book]; pantothenic acid [inci]; pantothenic acid		
		[hsdb]; pantothenate; pantothenic acid [who-dd]; pantothenic		
		acid [vandf]; vitamin b5 [vandf]; d-pantothenic acid; pantothenic		
		acid (d); vitamin b-5		
28.	Peptone			СРРВ
	Peptone Meat	primatone:peptone from meat; Soya petptone; Peptones, beef; Hy	73049-73-	СРРВ
		Soy	7; 91079-	
			38-8	
	Soybean meal peptone	soy peptone ax;peptone;peptone, casein;peptone, casein acid	91079-46-8	СРРВ
		hydrolysate;peptone (casein and other animal proteins);peptone,		
		casein enzymatic;peptone (casein, enzymatic digest)		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	Pyridoxine hydrochloride	2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine	58-56-0	СРРВ
		hydrochloride; 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine		
		hydrochloride; 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-,		
		hydrochloride; 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-,		
		hydrochloride (1:1); 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-		
		methylpyridine hydrochloride; 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-a-		
		picoline hydrochloride; 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-		
		3-ol hydrochloride; 4,5-Bis(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-		
		methylpyridine hydrochloride; 4,5-Di(hydroxymethyl)-3-hydroxy-		
		2-methylpyridine hydrochloride; 4,5-Dimethylol-3-hydroxy-2-		
		methylpyridine hydrochloride; 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-		
		pyridinedicarbinol hydrochloride; 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-		
		pyridinedimethanol hydrochloride; Aderomine hydrochloride;		
		Aderoxin; Aderoxine; Becilan; Beesix; Benadon; Bonasanit;		
		Campoviton 6; Hexabetalin; Hexabione hydrochloride; Hexavibex;		
		Hexermin; Hexobion; piridoxinio, clorhidrato; Pyridipca; Pyridox;		
		Pyridoxin hydrochloride; Pyridoxine chloride; pyridoxine		
		hydrochloride; Pyridoxine hydrogen chloride; Pyridoxine		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		monohydrochloride; Pyridoxine, chlorhydrate;		
		Pyridoxinhydrochlorid; Pyridoxinium chloride; Pyridoxol,		
		hydrochloride; Vitamin B6 hydrochloride		
29.	Riboflavin	vitamin b2; riboflavine; riboflavinum; riboflavin [inn]; riboflavin	83-88-5	СРРВ
		[usp]; riboflavin [ep]; riboflavinum [hpus]; riboflavin [orange		
		book]; bisulase; riboflavin [mi]; riboflavin [mart.]; vitamin b2		
		[green book]; riboflavin [inci]; riboflavin [fcc]; lactoflavin [inci];		
		riboflavin [hsdb]; riboflavin [who-dd]; vitamin b2 [vandf];		
		riboflavin [vandf]; lactoflavin; vitamin b2 (as riboflavin); ins no.		
		101(i); 7,8-dimethyl-10-(1'-d-ribityl)isoalloxazine; vitamin b-2; e-		
		101(iii); ins-101(iii); ins no.101(iii); vitamin-b2; lacto-flavin; c.i.		
		food yellow 15; c.i. 50900; russupteridine yellow iii; nci-0033298;		
		nsc-33298; riboflavin [who-ip]; riboflavinum [who-ip latin];		
		riboflavin [usp-rs]; riboflavin [ii]		
30.	Sodium formate	formic acid sodium salt (1:1); sodium formate [mi]; sodium	141-53-7	СРРВ
		formate [inci]; sodium formate [hsdb]; sodium formate [who-dd]		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
31.	Sodium molybdate	monosodium molybdate(VI); sodium molybdate; sodium	7631-95-0	СРРВ
		molybdate(VI); sodium molybdate(VI), 99Mo-labeled cpd; sodium		
		molybdate(VI), dehydrate; sodium molybdenum oxide		
32.	Thiamin	thiamine [inn]; thiamine [orange book]; thiamine [mi]; vitamin b1	59-43-8	СРРВ
		[green book]; vitamin b1; thiamine [hsdb]; thiamine [who-dd];		
		thiazolium, 3-((4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl)-5-(2-		
		hydroxyethyl)-4-methyl- chloride (1:1); aneurine; apatate drape;		
		beivon; bethiamin; oryzanin; thiacoat; thiamin; thiamine		
		monochloride; vitaneurin; thiamine [vandf]; vitamin b1 [vandf];		
		vitamin b-1		
33.	Threonine			СРРВ
	DL-Threonine	2-amino-3-hydroxybutanoic acid; Allo-DL-threonine; Threonine,	80-68-2	СРРВ
		DL-; threonine(L); DL-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid; H-DL-		
		Thr-OH; DL-allo-Threonine; Allothreonine, D-; DL-allothreonine;		
		2-amino-3-hydroxy-butanoic acid; Allothreonine, L-;		
		allothreonine; (+/-)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid		
	L-Threonine	threonine, l-; threonine [inn]; l-threonine; (2s,3r)-2-amino-3-	72-19-5	СРРВ
		hydroxybutyric acid; thr; threonine [usp]; threonine [usan];		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		threonine [ep]; threonine [mart.]; threonine [mi]; 1-threonine [fcc];		
		threonine [inci]; threonine [ii]; threonine [hsdb]; l-threonine [usp-		
		rs]; threonine [who-dd]; threonine [vandf]		
	D-Threonine	(2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid; Threonine, D-; H-D-	632-20-2	СРРВ
		Thr-OH; (R)-Threonine; D-2-Amino-3-hydroxybutyric acid;		
		(2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid; NSC 46702; D-alpha-		
		Amino-beta-hydroxybutyric acid; (+/-)-2-Amino-3-hydroxybutyric		
		acid; D-(+)-Threonine		
34.	Uracil	2,4(1h,3h)-pyrimidinedione; bms-205603-01; sq-6201; uracil	66-22-8	СРРВ
		[usan]; uracil [jan]; uracil [mart.]; uracil [mi]; uracil [inci]; uracil		
		[usp-rs]; uracil [who-dd]; lamivudine impurity e [usp]; lamivudine		
		impurity e rs [usp]; lamivudine impurity f [ep]; lamivudine		
		impurity e [usp-mc]; pyrimidine-2,4(1h,3h)-dione [usp-mc]; hybar		
		x; nsc-3970; pyrod; fluorouracil specified impurity c [ep];		
		fluorouracil impurity c [ep]		
35.	Urea	carbamide; urea [usp]; urea [hpus]; urea [ep]; carmol hc	57-13-6	СРРВ
		component urea; urea component of carmol hc; urea [mart.];		
		calmurid hc component urea; urea component of calmurid hc; u-		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
		cort component urea; urea component of u-cort; urea [orange		
		book]; alphaderm component urea; urea component of		
		alphaderm; urea [mi]; urea [inci]; urea [fcc]; urea [hsdb]; urea [ii];		
		urea [usp-rs]; urea [who-dd]; urea [vandf]; fluorouracil impurity g		
		[ep]; fluorouracil specified impurity g [ep]; nsc-34375; e-927a;		
		ins-927a; ins no.927a; azobisformamide; azodicarboxylic acid-		
		diamide		
36.	Xanthine	1h-purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-; 1h-purine-2,6-dione, 3,7-	69-89-6	СРРВ
		dihydro-; 1h,3h,7h-xanthine; 1h,3h,9h-xanthine; 1h-purine-2,6-		
		diol; 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurine; 2,6-dioxopurine; 3,9-		
		dihydro-1h-purine-2,6-dione; 3,9-dihydropurine-2,6-dione; 9h-		
		purine-2,6(1h,3h)-dione; purine-2,6(1h,3h)-dione; nsc-14664;		
		xanthic oxide; xanthine [mi]; xanthine [inci]; xanthine [who-dd]		
37.	Zinc chloride	zincum muriaticum; zincum muriaticum [hpus]; zinc chloride	7646-85-7	СРРВ
		[usp]; zinc chloride [ep]; zinc chloride [orange book]; zinc chloride		
		[mart.]; zinc chloride [mi]; zinc chloride [inci]; zinc chloride [ii];		
		zinc chloride [hsdb]; zinc chloride [who-dd]; zinc chloride [vandf]		

No.	Jenis Nutrisi untuk Mikroba	Sinonim	CAS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
38.	Zinc sulfate	zinc sulfate, anhydrous; sulfuric acid, zinc salt (1:1); zinc	7733-02-0	CPPB
		sulphate anhydrous; zinc sulphate, anhydrous; zinc sulfate [mi];		
		zinc sulfate [hsdb]; zinc sulfate (anhydrous)		

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS PENGONTROL PERTUMBUHAN MIKROORGANISME YANG DIIZINKAN

Pengontrol Pertumbuhan Mikroorganisme adalah bahan yang digunakan untuk menghambat/menekan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak dikehendaki tanpa menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dikehendaki pada produksi Pangan.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

No.	Jenis Pengontrol Pertumbuhan Mikroorganisme		INC	Batas Maksimal	Jenis Pangan	
NO.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	INS	Residu (mg/kg)	oems i angan	
1.	Natrium benzoat	Sodium benzoate	211	20	Ragi	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN PENJERAP ENZIM YANG DIIZINKAN

Penjerap Enzim adalah bahan yang dapat menjerap enzim dengan metode adsorpsi fisik, ikatan kimia, pemerangkapan (*entrapment*), dan pengikatan pada membran (*membrane confinement*) untuk menghasilkan enzim terjerap yang stabil (*stabilized enzyme immobillitation*) dan mempunyai aktifitas katalitik yang dikehendaki.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

	Jenis Penje	rap Enzim		Batas Maksimal Residu (mg/kg)	
No.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	Nomor CAS		
1.	Dietilaminoetil- selulosa	Diethylaminoethyl Cellulose	9013-34-7	СРРВ	
2.	Gelas	Glass	99439-28-8	СРРВ	
3.	Glutaraldehid	Glutaraldehyde	111-30-8	СРРВ	
4.	Keramik	Ceramics	66402-68-4	СРРВ	
5.	Polietilenimina	Polyethylenimine	9002-98-6	1 (sebagai etilenimina)	
6.	Tanah diatome	Diatomaceous earth	61790-53-2 (Natural and calcined powder) 68855-54-9 (Flux- calcined)	CPPB	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN RESIN PENUKAR ION YANG DIIZINKAN

Resin Penukar Ion adalah polimer tidak larut yang mengandung ion dan mampu mempertukarkan ionnya dengan ion dari cairan yang kontak dengan polimer tersebut.

Jenis Bahan Penolong golongan ini dapat digunakan di semua Kategori Pangan, kecuali dinyatakan lain.

	Jenis Resin		Batas	
No.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	Nomor CAS	Maksimal Penggunaan (mg/kg)
1.	Counter ions untuk resin, yaitu:	Counter ions for resins:		
	Bikarbonat	Bicarbonate	-	СРРВ
	Kalsium	Calcium	-	СРРВ
	Karbonat	Carbonate	-	СРРВ
	Klorida	Chloride	-	СРРВ
	Hidronium	Hydronium	-	СРРВ
	Hidroksil	Hydroxyl	-	СРРВ
	Magnesium	Magnesium	-	СРРВ
	Kalium	Potassium	-	СРРВ
	Natrium	Sodium	-	СРРВ
	Sulfat	Sulfate	-	СРРВ
2.	Fenol-formaldehida terikat silang dan termodifikasi- sulfit, dengan modifikasi yang menghasilkan gugus asam sulfonat pada rantai samping	Sulfite-modified cross-linked phenol-formaldehyde, with modification resulting in sulfonic acid groups on side chains	977083-16-1	СРРВ
3.	Fenol-formaldehida terikat silang diaktivasi dengan	Phenol- formaldehyde cross-linked,	27233-92-7	СРРВ

	Jenis Resin		Batas	
No.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	Nomor CAS	Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	tetraetilenpentami na	tetraethylene pentamine activated		
4.	Fenol-formaldehida terikat silang diaktivasi dengan trietilentetramina	Phenol- formaldehyde, cross-linked, triethylenetetramin e activated	32610-77-8	СРРВ
5.	Fenol-formaldehida terikat silang diaktivasi dengan trietilen tetramina dan tetraetilenpentami na	Phenol- formaldehyde cross-linked, triethylene tetramine & tetraethylene pentamine activated	977083-15-0	CPPB
6.	Kopolimer asam metakrilat- divinilbenzena	Methacrylic acid- divinylbenzene copolymer	50602-21-6	СРРВ
7.	Kopolimer dari metil akrilat dan divinilbenzena yang terhidrolisis seluruhnya/ sempurna	Completely hydrolyzed copolymers of methyl acrylate and divinylbenzene	977083-07-0	CPPB
8.	Terpolimer dari metil akrilat, divinilbenzena, dan akrilonitril yang terhidrolisis seluruhnya/sempu rna	Completely hydrolyzed terpolymers of methyl acrylate, divinylbenzene, and acrylonitrile	977092-70-8	СРРВ
9.	Polistirena terikat silang, pertama terklorometilasi, kemudian teraminasi (dengan trimetilamina, dimetilamina, dietilentriamina, atau dimetiletanolamina	Cross-linked polystyrene, first chloremethylated then aminated with trimethylamine, dimethylamine, diethylenetriamine, or dimethylethanolam ine	977086-87-5	СРРВ
10.	Reaksi resin dari formaldehida,	Reaction resin of formaldehyde,	9006-70-6	СРРВ

	Jenis Resin		Batas	
No.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	Nomor CAS	Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	aseton, dan tetraetilenpentami na	acetone, and tetraethylenepenta mine		
11.	Terpolimer metil akrilat- divinilbenzena- dietilen glikol divinil eter yang mengandung tidak kurang dari 7% (b/b) divinilbenzena dan tidak lebih dari 2,3% (b/b) dietilen glikol divinil eter teraminolisis dengan dimetilaminopropil -amina dan terkuarternasi dengan metil klorida	Methyl acrylate-divinylbenzene-diethylene glycol divinyl ether terpolymer containing not less than 7 percent by weight of divinylbenzene and not more than 2.3 percent by weight of diethylene glycol divinyl ether, aminolyzed with dimethylaminoprop yl-amine and quaternized with methyl chloride.	128903-16-2	СРРВ
12.	Tetrapolimer tersulfonasi dari stirena, divinilbenzena, akrilonitril, dan metil akrilat (diturunkan dari campuran monomer yang mengandung tidak lebih dari 2% (b/b) akrilonitril dan metil akrilat)	Sulfonated tetrapolymer of styrene, divinylbenzene, acrylonitrile, and methyl acrylate derived from a mixture of monomers containing not more than a total of 2 percent by weight of acrylonitrile and methyl acrylate.	977086-88-6	СРРВ

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

LAMPIRAN XI PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG LAINNYA YANG DIIZINKAN

	Jenis Bahan Penolong Lainnya				Batas Maksimal	Iomia
No.	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	INS Fungsi	Penggunaan (mg/kg)	Jenis Pangan	
1.	Asam sitrat	Citric acid	330	Sekuestran	СРРВ	Minyak nabati
2.	Asam sulfat	Sulfuric acid	513	Water treatment	СРРВ	Semua pangan
3.	Natrium hidroksida	Sodium hydroxide	524	Water treatment	СРРВ	Semua pangan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

LAMPIRAN XII PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BAHAN PENOLONG

FORMULIR 1

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BAHAN PENOLONG

Nama Perusahaan/importir	:	
Alamat perusahaan/importir	:	
Nomor surat perusahaan/importi	:	
Perihal	:	
Lampiran	:	
Kepada Yth.		
Kepala Badan Pengawas Obat dan	Makanan	
Cq. Direktur Standardisasi Panga	n Olahan	
Dengan hormat,		
Dalam rangka pendaftaran pro	oduk Pangan/importasi,	dengan ini kami
mengajukan permohonan izin pen	ggunaan Bahan Penolong s	sebagai berikut:
a. Nama Bahan Penolong :		
b. Nomor Identitas *) :		
c. Golongan Bahan Penolong:	•••••	
d. Jenis Pangan :	•••••	
e. Kategori Pangan :		
Terlampir kami sampaikan data-d	ata pendukung.	
Demikian surat ini kami sampai ucapkan terimakasih.	kan, atas perhatian dan k	serjasamanya kami
	TTD dan Cap Perusahaan	:
	Nama Pemohon	:
	Contact Person	:
	Telp/Fax/E-mail	:

*) Enzyme Commission (EC)/The International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)/International Numbering System (INS) Chemical Abstracts Service (CAS)

FORMULIR 2

DATA UMUM BAHAN PENOLONG

1.	Nama Dagang	:
2.	Nama Jenis	:
3.	Jenis Kemasan dan Netto	:
4.	Nama Pabrik/ Perusahaan Alamat Pabrik/Perusahaan Nomor Telepon	: :
5.	Jika Dikemas Kembali Nama Pabrik Pengemas Kembali Alamat Pabrik Pengemas Kembali Nomor Telepon Nama Pabrik Asal Alamat Pabrik asal	: : : : :
6.	Jika Lisensi Nama Pabrik/Perusahaan Alamat Pabrik/Perusahaan Nomor Telepon Nama Pabrik Pemberi Lisensi Alamat Pabrik Pemberi Lisensi	: : : : :
7.	Jika Diimpor Nama Pabrik/Perusahaan Alamat Pabrik/Perusahaan Nama Importir Alamat Importir Nomor Telepon	: : : : :
8	Nama Pabrik yang Menggunakan Bahan Penolong **) Alamat Pabrik yang Menggunakan Bahan Penolong **)	:
	Nomor Telepon **)	:

URAIKAN

- 1. Nama Bahan Penolong
- 2. Sumber dan cara produksi enzim (rekayasa genetik atau non rekayasa genetik) ***)
 - Notes : Jika enzim non PRG disertai dengan pernyataan (**Formulir 7**) bermaterai oleh Produsen Enzim.
- 3. Kode Internasional (No. INS/EC Number/IUBMB Number/CAS Number)
- 4. Jika sediaan merupakan campuran, sebutkan komposisi bahan
- 5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, aktivitas, sifat fisika dan kimia, stabilitas, dan spesifikasi lainnya)
- 6. Proses produksi Bahan Penolong (dalam bentuk flow chart)

^{***)} Hanya untuk Bahan Penolong Golongan Enzim

APLIKASI PENGGUNAAN BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

- 1. Komposisi produk Pangan
- 2. Jumlah penggunaan Bahan Penolong pada proses produksi Pangan
- 3. Fungsi dan tujuan penggunaan Bahan Penolong
- 4. Mekanisme kerja Bahan Penolong sehingga efek yang dikehendaki dalam produk Pangan dapat dicapai dalam Pangan
- 5. Hasil analisis Bahan Penolong pada produk Pangan
- 6. Alur Produksi Produk Pangan (dalam flow chart)
- 7. Cara Menghilangkan Keberadaan Bahan Penolong tersebut pada Produk Akhir

Uraian kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa Bahan Penolong tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang-kurangnya:

- 1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain
- 2. Data keamanan Bahan Penolong, yaitu antara lain: data toksisitas akut; genotoksisitas.

FORMULIR 6

	TANDA TERIMA	JO
	Nomor/2	
Nama Perusahaan/Importir	:	
Alamat Perusahaan/Importir	:	
Perihal	:	
Nomor Surat	:	
		Jakarta,20
		Penerima

FORMULIR 7

CONTOH SURAT PERNYATAAN BAHAN PENOLONG GOLONGAN ENZIM

Yang bertanda tangan d	di bawah ini:
Nama	:
Jabatan	:
Nama perusahaan	:
Alamat perusahaan	:
No. Telp/No. Fax	:
Menyatakan bahwa :	
Enzim (No. EC)	yang bersumber dari bukan merupakan enzim
yang diperoleh dengan	cara rekayasa genetik.
Pernyataan ini dapat di	pertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.
	Jakarta,
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(materai Rp.6000)
	(NI
	(Nama terang)
	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
	ttd.
	PENNY K. LUKITO