コンピュータリテラシ発展 ~Pythonを学ぶ~

第9回:Excel作業の前工程・後工程の自動化

(shimizu@info.shonan-it.ac.jp)

今回の授業内容

今回の授業内容

•

•

• CSV

前回の課題解説

前回の課題解説

- •

解答例

https://colab.research.google.com/drive/1il56vahBZGQGQwkpblwzJ92_Eodw6xGf?usp=sharing

Python

0

○ 正規表現

https://www.tohoho-web.com/ex/regexp.html

• Google Drive

text_search

text_search

file.txt

東京タワーの郵便番号は105-0011で、東京スカイツリーの郵便番号は131-0045です。

```
import os
# 作業場所に「text_search」フォルダを作成する
os.makedirs('/content/drive/MyDrive/???/text_search', exist_ok=True)

# 「text_search」フォルダに「file.txt」ファイルを作成して文章を入力する
with open('/content/drive/MyDrive/???/text_search/file.txt', 'x') as f:
f.write('東京タワーの郵便番号は105-0011で、東京スカイツリーの郵便番号は131-0045です。')
```

•

• in演算子

0


• True

• False

•

• find() メソッド

0



in演算子

• find() メソッド

```
with open('/content/drive/MyDrive/???/text_search/file.txt', encoding='UTF-8') as f: text = f.read()

if 'タワー' in text:
   fd = text.find('タワー')
   print('タワーという文字列が' + str(fd + 1) + '字目に含まれています')

else:
   print('タワーという文字列は含まれていません')
```

0

- https://w.wiki/5SGg
- https://docs.python.org/ja/3/library/re.html
- https://www.tohoho-web.com/ex/regexp.html

メタ文字の種類と意味

表現	意味		
•			1
*		0	O =
{N}		N	
^			
\$			
AIB	АВ	1	

メタ文字の種類と意味

表現	意味
[X]	[]
[X-Y]	[] -
[^X]	[] X 1
\d	[0-9]
\D	
\w	

0

○ 数字3桁-数字4桁

Python

o re

regular expression

• Python

Pythonrefindall()

```
import re # reモジュールをインポート
# 検索対象のファイルのパスを指定
file path = '/content/drive/MyDrive/???/text search/file.txt'
# ファイルをUTF-8エンコーディングで読み込みモードで開く
with open(file_path, encoding='UTF-8') as f:
 # ファイルの内容を読み取り、正規表現を使って郵便番号のリストを抽出
 # 正規表現 r'\d\d\d-\d\d\d' は 'xxx-xxxx' 形式の郵便番号にマッチする
 postal_code_list = re.findall(r'\d\d\d\d\d\d\d\d', f.read())
# 抽出された郵便番号のリストを表示
print(postal code list)
```

Pythonrecompile()

Pythonrecompile()

```
import re
file_path = '/content/drive/MyDrive/???/text_search/file.txt'
# 郵便番号を表す正規表現パターンをオブジェクト化
# 正規表現 r'\d\d\d-\d\d\d' は 'xxx-xxxx' 形式の郵便番号にマッチする
postal_code_regex = re.compile(r'\d\d\d\d\d\d')
with open(file_path, encoding='UTF-8') as f:
 # ファイルの内容を読み取り、正規表現を使って郵便番号のリストを抽出
 postal code list = postal code regex.findall(f.read())
print(postal_code_list)
```

•

search()

0

0

•

search()

```
import re
file_path = '/content/drive/MyDrive/???/text_search/file.txt'
with open(file_path, encoding='UTF-8') as f:
    # ファイルの内容を読み取り、正規表現を使って最初にマッチする郵便番号を検索
    # 正規表現 r'\d\d\d-\d\d\d\d' は 'xxx-xxxx' 形式の郵便番号にマッチする
    print(re.search(r'\d\d\d-\d\d\d\d', f.read()))
```

```
• search()
```

- group():
- start():
- end()
- span():


•

search()

```
file path = '/content/drive/MyDrive/???/text search/file.txt'
postal_code_regex = re.compile(r'\d\d\d\d\d\d\d')
with open(file path, encoding='UTF-8') as f:
 # ファイルの内容を読み取り、正規表現を使って最初にマッチする郵便番号を検索
 postal code match = postal code regex.search(f.read())
 if postal code match: # マッチする郵便番号が見つかった場合
   print(postal_code_match)
                         # マッチした結果のMatchオブジェクトを表示
   print(postal_code_match group()) # マッチした文字列自体を表示
   print(postal_code_match.start()) # マッチした文字列の開始位置を表示
   print(postal_code_match.end()) # マッチした文字列の終了位置を表示
   print(postal_code_match.span())
                               # マッチした文字列の開始位置と終了位置のタプルを表示
```

•

• search()



文字列の置換

•

• sub()

0

0

文字列の置換

•

- sub()
- 東京 Tokyo

```
import re

file_path = '/content/drive/MyDrive/???/text_search/file.txt'

with open(file_path, encoding='UTF-8') as f:
    # ファイルの内容をすべて読み取り、正規表現を使って文字列を置換
    # '東京' という文字列を 'Tokyo' に置換する
    text_mod = re.sub('東京', 'Tokyo', f.read())

# 置換後のテキストを表示
    print(text_mod)
```

CSVデータの処理

CSV
Comma-Separated Values
csv
python CSV
csv

- CSV
- CSV
- writer()
- delimiter
- writerow()

CSV

writer()

delimiter

,

CSV

CSV

sample.csv

```
import os, csv # os, csvモジュールをインポート
# CSVファイルを保存するためのフォルダのパスを指定
path = '/content/drive/MyDrive/???/CSV/'
# 指定されたパスにフォルダを作成. 既に存在する場合はエラーを出さずに無視する
os.makedirs(path, exist_ok=True)
# 'sample.csv'ファイルを新規作成モード ('x') で開き、改行コードを指定してファイルオブジェクトを取得
with open(path + 'sample.csv', 'x', newline='') as f:
 # csv.writerオブジェクトを作成し、カンマ区切り(delimiter=',')に設定
 w = csv.writer(f, delimiter=',')
 # 1行目のデータ ['1', '2', '3'] をCSVファイルに書き込む
 w.writerow(['1', '2', '3'])
 # 2行目のデータ ['4', '5', '6'] をCSVファイルに書き込む
 w.writerow(['4', '5', '6'])
```

• CSV ç w î î t x f f csv\$2' SR%Ñu∫r `g\$‰&~GÉga7\$...rx —€ \$,(‡ ™ e] ‰R,,

• CSV

• pandas CSV

pandas

```
pandas CSV read_csv()
CSV DataFrame
DataFrame O

df.loc[0]=['10','20','30']
to_csv() CSV
index=False header=None
```

pandas CSV

```
import pandas as pd # pandasモジュールをインポート
path = '/content/drive/MyDrive/???/CSV/'
# 'sample.csv'ファイルを読み込み、データフレームに格納
# header=None はCSVファイルにヘッダー行がないことを示す
df = pd.read_csv(path + 'sample.csv', header=None)
# データフレームの最初の行(インデックス0)を新しいデータ ['10', '20', '30'] で置き換える
df.loc[0] = ['10', '20', '30']
# 変更されたデータフレームを新しいCSVファイル 'sample2.csv' に保存
# index=False は行番号を保存しないことを示す
# header=None はヘッダー行を保存しないことを示す
df.to_csv(path +'sample2.csv', index=False, header=None)
```

- pandas
- pandas

•

• Qiita

- https://pandas.pydata.org/
- https://qiita.com/tags/pandas

課題

課題

Moodle SCfCL-9th-prac.ipynb Colab

• File > Download > Download .ipynb .ipynb

- .ipynbファイル Moodle
- 6月20日(木) 20時まで