
Git和其他版本控制系统如SVN的一个不同之处就是有暂存区的概念。

先来看名词解释。

工作区 (Working Directory)


就是你在电脑里能看到的目录,比如我的learngit文件夹就是一个工作区:



版本库 (Repository)

工作区有一个隐藏目录。git,这个不算工作区,而是Git的版本库。

Git的版本库里存了很多东西,其中最重要的就是称为stage(或者叫index)的暂存区,还有Git为我们自动创建的第一个分支master,以及指向master的一个指针叫 HEAD。



分支和HEAD的概念我们以后再讲。

前面讲了我们把文件往Git版本库里添加的时候,是分两步执行的:

第一步是用git add把文件添加进去,实际上就是把文件修改添加到暂存区;

第二步是用git commit 提交更改,实际上就是把暂存区的所有内容提交到当前分支。

因为我们创建Git版本库时,Git自动为我们创建了唯一一个master分支,所以,现在,git commit就是往master分支上提交更改。

你可以简单理解为,需要提交的文件修改通通放到暂存区,然后,一次性提交暂存区的所有修改。

俗话说,实践出真知。现在,我们再练习一遍,先对readme.txt做个修改,比如加上一行内容:

Git is a distributed version control system.

Git is free software distributed under the GPL.

Git has a mutable index called stage.

然后,在工作区新增一个LICENSE文本文件(内容随便写)。

先用git status查看一下状态:


```
$ git status
# On branch master
# Changes not staged for commit:
# (use "git add <file>..." to update what will be committed)
# (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
# modified: readme.txt
#
# Untracked files:
# (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
# LICENSE
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Git非常清楚地告诉我们, readme. txt 被修改了, 而LICENSE还从来没有被添加过, 所以它的状态是Untracked。

现在,使用两次命令git add, 把readme.txt和LICENSE都添加后,用git status再查看一下:

```
$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
# (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
# new file: LICENSE
# modified: readme.txt
#
```

现在,暂存区的状态就变成这样了:




所以,git add命令实际上就是把要提交的所有修改放到暂存区(Stage),然后,执行git commit就可以一次性把暂存区的所有修改提交到分支。

\$ git commit -m "understand how stage works"
[master 27c9860] understand how stage works
2 files changed, 675 insertions(+)
create mode 100644 LICENSE

一旦提交后,如果你又没有对工作区做任何修改,那么工作区就是"干净"的:

\$ git status
# On branch master
nothing to commit (working directory clean)

现在版本库变成了这样,暂存区就没有任何内容了:



## 小结

暂存区是Git非常重要的概念,弄明白了暂存区,就弄明白了Git的很多操作到底干了什么。

没弄明白暂存区是怎么回事的童鞋,请向上滚动页面,再看一次。