牛人计划-高级项目课(4)





- 注册
- 登陆
- 浏览
- Interceptor
- 未登录跳转
- 数据安全性

注册(代码演示)

- 1. 用户名合法性检测(长度,敏感词,重复,特殊字符)
- 2. 密码长度要求
- 3. 密码salt加密,密码强度检测(md5库)
- 4. 用户邮件/短信激活



登陆/登出(浏览器演示t)

登陆:

1.服务器密码校验/三方校验回调, token登记

1.1服务器端token关联userid

- 1.2客户端存储token(app存储本地,浏览器存储cookie)
- 2.服务端/客户端token有效期设置(记住登陆)

注:token可以是sessionid,或者是cookie里的一个key

登出:

服务端/客户端token删除

session清理




页面访问

- 1. 客户端:带token的HTTP请求
- 2. 服务端:
 - 1. 根据token获取用户id
 - 2. 根据用户id获取用户的具体信息
 - 3. 用户和页面访问权限处理
 - 4. 渲染页面/跳转页面



Interceptor (代码演示)



public class PassportInterceptor implements HandlerInterceptor{ boolean preHandle(HttpServletRequest var1, HttpServletResponse var2, Object var3) throws Exception;

void postHandle(HttpServletRequest var1, HttpServletResponse var2, Object var3, ModelAndView var4) throws Exception;

void afterCompletion(HttpServletRequest var1, HttpServletResponse var2, Object var3, Exception var4) throws Exception;

NOWCODER.COM

未登录跳转

```
注册登陆拦截器
@Override
public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
    registry. addInterceptor (loginRequiredInterceptor). addPathPatterns ("/user/*");
    super. addInterceptors (registry);
  访问跳转
  @Override
  public boolean preHandle (HttpServletRequest httpServletRequest,
      HttpServletResponse httpServletResponse, Object o) throws Exception {
      if (hostHolder.getUser() == null) {
          httpServletResponse.sendRedirect("/reglogin?next=" + uri);
          return false:
      return true:
```

用户数据安全性

- 1. HTTPS注册页
- 2. 公钥加密私钥解密,支付宝h5页面的支付密码加密
- 3. 用户密码salt防止破解(CSDN,网易邮箱未加密密码泄漏)
- 4. token有效期
- 5. 单一平台的单点登陆, 登陆IP异常检验
- 6. 用户状态的权限判断
- 7. 添加验证码机制,防止爆破和批量注册



课后作业

- a) 实现自定义的Interceptor b) 登陆注册更多边界判定,next判断



Thanks

