



ORACLE

Academy



Database Design

2-2

Entidades, Instâncias, Atributos e Identificadores

ORACLE
Academy



Objetivos

- Esta lição abrange os seguintes objetivos:
 - Definir e fornecer um exemplo de uma entidade
 - Distinguir entre uma entidade e uma instância de uma entidade
 - Nomear e descrever atributos para uma determinada entidade
 - Distinguir entre um atributo e seu valor
 - Distinguir entre atributos obrigatórios e opcionais e entre atributos voláteis e não voláteis
 - Selecionar e justificar um identificador exclusivo (UID) de uma entidade

Finalidade das Entidades

- Saber organizar e classificar dados torna possível tirar conclusões úteis sobre fatos supostamente aleatórios
- Nosso mundo rico em tecnologia produz vastas quantidades de fatos que precisam de estrutura e ordem
- É importante aprender sobre entidades porque elas são itens sobre os quais armazenamos dados
- Por exemplo:
 - Uma escola precisa armazenar dados sobre (no mínimo): ALUNOS, PROFESSORES, CURSOS, SALAS, NOTAS

Finalidade dos Atributos

- É importante saber sobre os atributos porque eles fornecem informações mais específicas sobre uma entidade
- Os atributos ajudam a distinguir entre uma instância e outra fornecendo mais detalhes da entidade
- Por exemplo:
 - Em um restaurante, é necessário listar os itens individuais do pedido de um cliente para que você possa calcular a conta
 - Ao criar vários relatórios de vendas, é necessário ser capaz de identificar um relatório específico na lista de relatórios

Identificadores Exclusivos de Finalidades

- E os identificadores exclusivos? É importante aprender sobre identificadores exclusivos porque eles distinguem uma instância de uma entidade da outra
- Por exemplo:
 - Em uma sala de aula, é necessário distinguir entre um aluno e outro
 - Ao classificar sua coleção de CDs, você precisa distinguir entre um CD e outro
 - Ao listar as transações em um balancete, você precisa distinguir entre uma transação e outra

Identificando a Finalidade

- Verifique os anúncios de revistas e os sites da internet identificados pelo professor
- Qual é o principal assunto de cada anúncio ou site?



carmax.com

Entidade Definida

- Entidade é:
 - “Algo” de importância para a empresa cujos dados devem ser conhecidos
 - Um nome para um conjunto de coisas similares que você pode listar
 - Em geral, um substantivo
 - Exemplos: objetos, eventos, pessoas
 - Entidades têm Instâncias
 - Instância é uma ocorrência única de uma entidade

Entidades e Instâncias

Entidades	Instâncias
PERSON	Mahatma Gandhi, George Washington
PRODUCT	Nike Air Jordan, Gibson Les Paul Custom
PRODUCT TYPE	Sapato, Videogame
JOB	Eletricista, Técnico de TI
SKILL LEVEL	Iniciante, Especialista
CONCERT	U2 no Palladium, Beyoncé no Greek Theatre L.A.
ANIMAL	Cão, Gato
CAR	Volkswagen Beetle, Toyota Corolla

Entidades e Instâncias

- Dálmata, gato siamês, vaca e porco são instâncias de ANIMAL
- Conversível, sedan e perua são instâncias de CAR
- Algumas entidades têm muitas instâncias, e outras apenas algumas
- Entidades podem ser:
 - Tangíveis, como PERSON ou PRODUCT
 - Intangíveis, como SKILL LEVEL
 - Um evento, como CONCERT

Entidades e Instâncias

- DOG é uma instância ou uma entidade?
 - Depende:
 - Se considerarmos muitos tipos diferentes de animais, faz sentido pensar na entidade ANIMAL para incluir as instâncias DOG, CAT, HORSE, etc.
 - Mas e se administrarmos uma empresa de criação de cães? Precisaremos manter dados sobre muitas raças diferentes de cães, mas de nenhuma outra espécie de animal
 - Para um criador de cães, é mais natural pensar em uma entidade CÃO para incluir as instâncias TERRIER, POODLE, LABRADOR, etc.



O que é um Atributo?

- Como uma entidade, um atributo representa algo de importância para a empresa
- Atributo é uma informação que ajuda a:
 - Descrever uma entidade
 - Quantificar uma entidade
 - Qualificar uma entidade
 - Classificar uma entidade
 - Especificar uma entidade
- Um atributo tem um único valor

Atributos

- Atributos têm valores. Um valor de atributo pode ser um número, uma string de caracteres, uma data, uma imagem, um som, etc
- Eles são denominados "tipos de dados" ou "formatos" Cada atributo armazena um dado de um tipo específico

Entidades	Atributos
CUSTOMER	sobrenome, data de nascimento, tamanho do sapato, cidade de residência, e-mail
CAR	modelo, peso, preço de catálogo
ORDER	data do pedido, data de envio
JOB	título, descrição
TRANSACTION	valor, data da transação
EMPLOYMENT CONTRACT	data de início, salário

Atributos

- Qual é o tipo de dados de cada atributo em CLIENT?
 - Por exemplo:
 - sobrenome é uma string de caracteres Atributos têm apenas um valor
 - Cada atributo pode ter apenas um valor (em qualquer momento) para cada instância da entidade

Entidades	Atributos
CUSTOMER	sobrenome, idade, tamanho do sapato, cidade de residência, e-mail
CAR	modelo, peso, preço de catálogo
ORDER	data do pedido, data de envio
JOB	título, descrição
TRANSACTION	valor, data da transação
EMPLOYMENT CONTRACT	data de início, salário

Atributos

- Alguns atributos (como idade) têm valores que mudam constantemente
- Eles são denominados atributos voláteis
- Outros atributos (como data do pedido) raramente mudarão, se mudarão
- Eles são atributos não voláteis
- Se tiver escolha, selecione o atributo não volátil
- Por exemplo, use data de nascimento em vez de idade

Atributos

- Alguns atributos devem conter um valor — eles são atributos obrigatórios
- Por exemplo: na maioria das empresas que monitoram informações pessoais, o nome é necessário
- Outros atributos podem conter um valor ou ser deixados nulos — eles são atributos opcionais
- Por exemplo: o número de telefone celular, geralmente, é opcional, exceto em aplicativos sem fio ou móveis

Atributos

- Exemplo: o endereço de e-mail pode ser um atributo obrigatório para EMPLOYEE em um aplicativo de e-mail, mas um atributo opcional para CUSTOMER em um catálogo on-line



Atributos

- Se precisássemos modelar um sistema de Recursos Humanos, teríamos uma entidade para armazenar dados para cada funcionário denominada EMPLOYEE
- Quais atributos EMPLOYEE tem?
- Forneça um ou dois exemplos dos valores que cada atributo de EMPLOYEE pode conter

Identificadores

- Um EMPLOYEE tem um identificador exclusivo (UID)
- UID é um atributo único ou uma combinação de vários atributos que distingue um funcionário de outro
- Como você encontra um funcionário específico que trabalha na empresa?
- Quais informações identificam um EMPLOYEE de modo exclusivo?

Exclusivos

- Pense em todos os alunos na sala de aula
- Cada aluno é descrito por várias características ou atributos
- Qual atributo ou atributos permitem selecionar um único aluno do resto da turma?
- Esse é o UID do aluno

Terminologia

- Estes são os principais termos usados nesta lição:
 - Atributo
 - Tipo de dados
 - Entidade
 - Instância
 - Obrigatório
 - Intangível

Terminologia

- Estes são os principais termos usados nesta lição:
 - Nulo
 - Opcional
 - De um único valor
 - Tangível
 - Identificador exclusivo (UID)
 - Volátil

Resumo

- Nesta lição, você deverá ter aprendido a:
 - Definir e fornecer um exemplo de uma entidade
 - Distinguir entre uma entidade e uma instância de uma entidade
 - Nomear e descrever atributos para uma determinada entidade
 - Distinguir entre um atributo e seu valor
 - Distinguir entre atributos obrigatórios e opcionais e entre atributos voláteis e não voláteis
 - Selecionar e justificar um identificador exclusivo (UID) de uma entidade



ORACLE

Academy

