



Il tuo partner per la Formazione e la Trasformazione digitale della tua azienda



Note			



## **SPRING AI**

## GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA

#### Simone Scannapieco

Corso base per Venis S.p.A, Venezia, Italia

Settembre 2025

Note		



Note	

## PROGETTO SPRING AI PASSAGGI



- Implicit prompting
  - 1 Test su REST API /ask per traduzione ITA/ENG, contrari, ...
- Zero-shot prompting per sentiment analysis
  - 1 Creazione enumeratori ArtifactType.java e Sentiment.java
  - Creazione modello di artefatto Artifact.java
  - Creazione modello richiesta per artefatto ArtifactRequest.java
  - 4 Creazione prompt template per sentiment analysis di tipo 0-shot per artefatti
  - 5 Modifiche ad interfaccia ed implementazione del servizio Gemini
  - 6 Modifica del controllore MVC per servizio Gemini

Simone Scannapieco	Spring AI - Corso base	🟛 Venis S.p.A, Venezia, IT	3/1
--------------------	------------------------	----------------------------	-----

Note		

#### PROGETTO SPRING AI **TIPO DI ARTEFATTO**



#### Enumeratore per tipo di artefatto

```
package it.venis.ai.spring.demo.data;
public enum ArtifactType {
    LIBRO("Libro"),
FILM("Film"),
SPETTACOLO("Spettacolo"),
    ARTICOLO("Articolo");
    private String artifactType;
    ArtifactType(String artifactType) {
        this.artifactType = artifactType;
    public String getArtifactType() {
        return artifactType;
}
```

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

4/13

#### **PROGETTO SPRING AI SENTIMENT**



#### **Enumeratore per sentiment**

```
package it.venis.ai.spring.demo.data;
public enum Sentiment {
    ESTREMAMENTE_POSITIVO("Estremamente positivo"),
    POSITIVO("Positivo"),
NEUTRALE("Neutrale"),
    NEGATIVO("Negativo"),
    ESTREMAMENTE_NEGATIVO("Estremamente negativo");
    private String sentiment;
    Sentiment(String sentiment) {
        this.sentiment = sentiment;
    public String getSentiment() {
       return sentiment;
}
```

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

5/13

# PROGETTO SPRING AI ARTEFATTO



#### Modello di artefatto

```
package it.venis.ai.spring.demo.model;
import java.util.Objects;
import it.venis.ai.spring.demo.data.ArtifactType;

public record Artifact(String title, String subtitle, ArtifactType type, String body) {
          @Override
          public String title() {
                return Objects.requireNonNullElse(this.title, "---");
        }
        @Override
        public String subtitle() {
                return Objects.requireNonNullElse(this.subtitle, "---");
        }
}
```

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

6/13

# PROGETTO SPRING AI ARTEFATTO



## Modello di richiesta per artefatto

```
package it.venis.ai.spring.demo.model;
import java.util.UUID;
public record ArtifactRequest(UUID id, Artifact artifact) {
    public ArtifactRequest(String title, Artifact artifact) {
        this(UUID.randomUUID(), artifact);
    }
}
```

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

7/13

## PROGETTO SPRING AI PROMPT PER SENTIMENT ANALYSIS



⚠ Il path resources/templates viene creato automaticamente da Spring Al in fase di creazione del progetto

## File get-artifact-sentiment-prompt.st

Classifica recensioni di artefatti come ESTREMAMENTE POSITIVO, POSITIVO, NEUTRALE, NEGATIVO, ESTREMAMENTE NEGATIVO.
Recensione {artefatto}: {recensione}
Sentimento:

🐸 Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

8/13

Note		

## PROGETTO SPRING AI SERVIZIO GEMINI



# Interfaccia servizio Gemini package it.venis.ai.spring.demo.services; import it.venis.ai.spring.demo.model.Answer; import it.venis.ai.spring.demo.model.ArtifactRequest; import it.venis.ai.spring.demo.model.DefinitionRequest; import it.venis.ai.spring.demo.model.DefinitionResponse; import it.venis.ai.spring.demo.model.Question; public interface GeminiFromClientService {

```
String getAnswerFromClient(String question);

Answer getAnswerFromClient(Question question);

Answer getDefinitionFromClient(DefinitionRequest definitionRequest);

Answer getCustomFormatDefinitionFromClient(DefinitionRequest definitionRequest);

Answer getJSONUserFormatDefinitionFromClient(DefinitionRequest definitionRequest);

DefinitionResponse getJSONOutputConverterFormatDefinitionFromClient(DefinitionRequest definitionRequest);

Answer getSentimentForArtifact(ArtifactRequest artifactRequest);
```

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

🏛 Venis S.p.A, Venezia, IT

9/13

#### PROGETTO SPRING AI SERVIZIO GEMINI



```
Implementazione servizio Gemini - I
```

```
package it.venis.ai.spring.demo.services;
import java.util.Map;
{\tt import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;}
import org.springframework.ai.template.st.StTemplateRenderer;
 import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.core.io.Resource;
import org.springframework.stereotype.Service;
import it.venis.ai.spring.demo.model.Answer;
 import it.venis.ai.spring.demo.model.DefinitionRequest;
import it.venis.ai.spring.demo.model.Question;
\verb"public class GeminiFromClientServiceImpl" implements GeminiFromClientService \{ in the content of the conten
              private final ChatClient chatClient;
              {\tt public\ GeminiFromClientServiceImpl(ChatClient.Builder\ chatClientBuilder)\ \{}
                           this.chatClient = chatClientBuilder.build();
             public String getAnswerFromClient(String question) {
                       return this.chatClient.prompt()
                                                      .user(question)
                                                     .call()
                                                     .content();
```

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

10/13

## PROGETTO SPRING AI SERVIZIO GEMINI



## Implementazione servizio Gemini - II

```
@Value("classpath:templates/get-artifact-sentiment-prompt.st")
private Resource artifactSentimentPrompt;
public Answer getSentimentForArtifact(ArtifactRequest artifactRequest) {
              Sentiment chatResponse = this.chatClient.prompt()
                                             .options(ChatOptions.builder()
                                             //.model("gemini-2.0-flash")
                                             .temperature(0.1)
                                             .topP(1.0)
                                             //.topK(30)
                                             .maxTokens(10)
                                             //.frequencyPenalty(0.1)
                                             //.presencePenalty(0.1)
                                             .build())
                                             .user(u \rightarrow u.text(this.artifactSentimentPrompt)
                                                                          . templateRenderer(StTemplateRenderer.builder().startDelimiterToken('\{'\}) in the context of th
                                                                            .endDelimiterToken('}')
                                                                            .build())
                                             .call()
                                             .entity(Sentiment.class);
              return new Answer(chatResponse.getSentiment());
```

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

11/13

Ν	ot	e
ıν	Οι	·C

## PROGETTO SPRING AI MVC DEL SERVIZIO GEMINI



12/13

m Venis S.p.A, Venezia, IT

#### Implementazione controllore REST

```
package it.venis.ai.spring.demo.controllers;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
...
import it.venis.ai.spring.demo.services.GeminiFromClientService;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;

@RestController
public class QuestionFromClientController {
    private final GeminiFromClientService geminiService;
    ...
    @PostMapping("/client/definition/json/user")
    public Answer getJSONUserFormatDefinition(@RequestBody DefinitionRequest definitionRequest) {
        return this.geminiService.getJSONUserFormatDefinitionFromClient(definitionRequest);
    }
    ...
    @PostMapping("/client/sentiment")
    public Answer getSentiment(@RequestBody ArtifactRequest artifactRequest) {
        return this.geminiService.getSentimentForArtifact(artifactRequest);
    }
}
```

Spring AI - Corso base

N	1~	٠+	$\sim$

Simone Scannapieco



https://github.com/simonescannapieco/spring-ai-base-dgroove-venis-code.git

Branch: 13-spring-ai-gemini-implicit-zero-shot-prompting

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

13 / 13

N	ot	е
N	ot	e